

Nouveau standard de l'Épagneul Breton intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC

1



Introduction : une nouvelle vision pour les standards canins

Alliance Française Canine (AFC), consciente des débats actuels entourant la santé et le bien-être des chiens de race, initie un projet majeur visant à redéfinir les standards canins. Inspirés par les initiatives internationales responsables et face aux préoccupations légitimes concernant les conséquences de l'hypertype et de la consanguinité, nous proposons une approche novatrice : intégrer des critères objectifs de santé, de fonctionnalité et de confort de vie au cœur même des standards de race.

Notre objectif est de promouvoir l'élevage de chiens non seulement conformes à leur type historique et fonctionnel, basé sur les références des standards FCI, AKC, KC et enrichis par les connaissances historiques (ex : Musée de l'Épagneul Breton), mais surtout capables de mener une vie longue, active, confortable et saine, adaptée à leur rôle de chien d'arrêt polyvalent.

Aspect général

L'Épagneul Breton est le plus petit des chiens d'arrêt. C'est un "braccoïde" (type braque) à queue courte ou naturellement absente (anoure). Il est harmonieusement construit sur une ossature solide mais sans lourdeur. L'ensemble est compact et râblé ("cob"), plein d'énergie, ayant conservé dans son évolution le modèle bréviligne souhaité par les éleveurs de la race. Son expression est vive, intelligente et attentive. Il doit dégager une impression de vigueur, d'agilité et de robustesse, sans aucun excès préjudiciable à sa santé ou à sa capacité de travail.

Critères de santé généraux

- La mobilité ne doit pas être entravée par une conformation excessive (poitrine trop descendue ou trop large, ossature trop lourde). L'agilité et l'endurance sont primordiales.
- Le poids doit être proportionné à la taille et à l'ossature, reflétant une condition athlétique et sèche, essentielle pour le travail et la santé articulaire. L'obésité est un défaut grave.

L'expert, dans l'idéal devrait effectuer des mesures morphométriques fournissant un cadre quantitatif pour évaluer les caractéristiques crânio-faciales des chiens. Ces mesures sont cruciales pour comprendre les implications de la conformation sur la santé des chiens et pour guider les pratiques d'élevage visant à minimiser les problèmes de santé.

Tête



Présente des reliefs bien ciselés. La peau est bien adhérente. Elle est en proportion avec le corps, sans être trop massive ni trop légère.

- **Région crânienne :**

- **Crâne** : vu de face et de profil, légèrement bombé. Vu de dessus, les parois latérales sont aussi légèrement convexes. Les lignes crânio-faciales (lignes supérieures du crâne et du chanfrein) sont **parallèles**. La largeur du crâne prise entre les arcades zygomatiques est inférieure à sa longueur. Arcades sourcilières, sillon frontal et crête occipitale sont peu marqués.
- **Stop** : en pente douce, modérément accusé.

- **Région faciale**

Le rapport crâno-faciale) : "RCF = LM / LC \approx 0.6 - 0.7 (LM \approx 2/3 LC)".

La longueur du chanfrein (museau) est approximativement les 2/3 de celle du crâne (**RCF \approx 0.6-0.7**). Les lignes supérieures du crâne et du chanfrein sont parallèles.

Museau : chanfrein droit ou très légèrement busqué. Latéralement, le museau n'est pas pincé mais s'amenuise progressivement vers la truffe. La longueur du museau est d'environ 2/3 de celle du crâne (**RCF \approx 0.6-0.7**). Cette proportion doit assurer une bonne capacité olfactive et respiratoire, sans excès de longueur ni brièveté.

Truffe : larges narines, humides et bien ouvertes. Couleur en harmonie avec celle de la robe, de même que les bords des paupières et les orifices naturels (généralement foncée : noire, marron foncé).

Mâchoires/dents : mâchoires fortes. Articulé en **ciseaux** parfait et régulier. Une denture complète (42 dents) saine et bien implantée est souhaitée. La bouche doit pouvoir se **fermer complètement et confortablement**.

Yeux : d'expression vive, intelligente et douce. Légèrement ovales, disposés horizontalement. Couleur en harmonie avec celle de la robe, de préférence foncée (ambre foncé). Ils ne doivent être **ni proéminents, ni enfoncés**. Les paupières épousent bien la forme du globe oculaire, **sans signe d'entropion ou d'ectropion**.

Oreilles : attachées hautes, de forme triangulaire, plutôt larges que longues, légèrement arrondies à l'extrémité. Garnies de poils ondulés. Portées tombantes contre la joue. Tirées vers l'avant, l'extrémité du cartilage ne doit pas dépasser le stop. Doivent permettre une bonne aération du conduit auditif.

Critères de santé céphaliques

- 3
- Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un critère affectant la race.

Cou

De longueur moyenne, musclé, en forme de cône tronqué, légèrement galbé. Dégagé des épaules. Peau souple, sans fanon excessif. Permet un port de tête altier et une bonne mobilité pour quêter.

Membres


- **Avant-main** : parfaitement d'aplomb.
 - **Épaule** : mobile, longue (30% de la hauteur au garrot), bien appliquée avec une musculature forte. Oblique (angle de 55-60° sur l'horizontale).
 - **Bras** : large, musclé, d'une longueur légèrement supérieure à celle de l'épaule. Angle scapulo-huméral entre 115° et 120°.
 - **Coude** : bien au corps, ni décollé ni serré. Situé au niveau du sternum.
 - **Avant-bras** : fort, sec et musclé. Droit. Longueur légèrement inférieure à celle du bras.
 - **Carpe et métacarpe** : robustes. Métacarpe légèrement oblique (10-15° sur la verticale).
 - **Pieds antérieurs** : plutôt ronds, doigts serrés, coussinets fermes, ongles courts.
- **Arrière-main** : vus de derrière, parfaitement d'aplomb. Puissants et larges.
 - **Cuisse** : large, bien descendue, très musclée. Angle coxo-fémoral de 70-75° sur l'horizontale.
 - **Grasset** : bien placé, angle fémoro-tibial d'environ 130°.
 - **Jambe** : de longueur légèrement supérieure à celle de la cuisse, avec des muscles secs et saillants.
 - **Jarret et métatarse** : secs, avec tendons apparents. Jarret bien coudé. Métatarse robuste, presque vertical vu de profil. Absence d'ergots.
 - **Pieds postérieurs** : plus longs que les antérieurs, tout en conservant les mêmes qualités.

Critères de santé des membres

- La structure saine et fonctionnelle est primordiale pour un chien de chasse actif. Des angulations **équilibrées et fonctionnelles**, conformes aux descriptions, sont essentielles pour l'endurance, l'agilité et la prévention des problèmes articulaires.
- Ossature solide adaptée à la taille "cob", sans lourdeur. La surveillance de la dysplasie de la hanche et du coude est recommandée.

Corps

4



Trapu ("cob"), avec une ligne de dessus droite jusqu'au rein et au début de la croupe.

- **Ligne du dessus** : droite et ferme.
- **Garrot** : assez mobile et peu en saillie.
- **Dos** : droit, court (pas plus long que la tête) et rigide.
- **Rein** : court, large et musclé (longueur de 8 à 10 cm).
- **Croupe** : très légèrement oblique.
- **Poitrine** : descendue jusqu'au niveau de la pointe du coude, large, avec des côtes bien cintrées (non plates, ni en tonneau). Sternum large, peu remontant vers l'arrière. Les dernières côtes longues et souples.
- **Ligne du dessous et ventre** : remontant légèrement. Flanc peu relevé et de faible volume.

Critères de santé du corps

- La conformation "cob" (court et compact) est typique mais **ne doit pas conduire à une compression excessive de la colonne vertébrale**. Le dos doit être solide et soutenu.
- La poitrine doit offrir une capacité respiratoire optimale pour l'endurance à la chasse, sans gêner le mouvement des coudes.

Queue

Attachée haute.

- **Anoure (naturellement sans queue) ou brachyoure (queue naturellement courte)** : La présence d'une queue courte de naissance est une caractéristique recherchée historiquement et conforme.
- **Queue longue (non coupée)** : Si présente, elle est portée horizontalement ou légèrement tombante, souvent agitée quand le chien est attentif ou en action. Idéalement, ne dépassant pas 10 cm, souvent plus courte.

5

(Note : La caudectomie est interdite dans de nombreux pays et contraire à l'éthique AFC.

Critères de santé de la queue

- L'anourie/brachyourie naturelle doit être distinguée de la caudectomie. Si la queue est présente, elle doit être mobile et son insertion correcte.

Robe

- **Poil** : fin, pas soyeux, plat ou très légèrement ondulé sur le corps. Jamais frisé. Ras sur la tête et la face antérieure des membres. Les membres postérieurs sont garnis d'un poil plus abondant avec des franges diminuant de hauteur jusqu'au carpe et au tarse.
- **Couleur** : robe "pie" : Blanc et orange, blanc et marron, blanc et noir. Tricolore : blanc, orange et noir (ou marron), ou rouannée de l'une ou l'autre de ces couleurs. Liste étroite en tête souhaitée. La couleur unicolore n'est pas admise. **Le blanc ne doit pas être excessif ni totalement absent.** Les couleurs doivent être vives.

Taille et poids

- **Hauteur au garrot** : mâles : 48 cm - 51 cm (idéal : 49-50 cm) ; femelles : 47 cm - 50 cm (idéal : 48-49 cm). Une tolérance de -1cm et +1cm est admise.
- **Poids** : non spécifié dans le standard, mais doit être en rapport avec la taille et la conformation "cob" et athlétique. Typiquement entre 13 et 18 kg. Le chien ne doit **jamais être gras**.

Le ratio : longueur/ hauteur au garrot) : $L/H \approx 1.0$ (Corps cob / carré)".

Critères d'évaluation de la taille et poids

- L'équilibre général, la conformation "cob" sans lourdeur, et une **condition physique de travailleur athlétique** sont primordiaux.
- Les variations de taille doivent rester dans les tolérances admises, la priorité étant la fonctionnalité.

Allure

Les différentes allures sont faciles, puissantes, régulières et vives. Les membres se meuvent d'une manière rectiligne sans oscillations verticales exagérées du corps et sans roulis, la ligne du dos demeurant horizontale. Le galop est l'allure principale en plaine, les foulées sont rapides et d'amplitude moyenne.

Critères de santé de l'allure

- Capacité à maintenir un galop soutenu et des allures efficaces sur le terrain de chasse, sans signes de fatigue prématuée, de boiterie, ou de douleur.
- Démarche souple et coordonnée, témoignant d'une excellente santé articulaire et d'une colonne vertébrale fonctionnelle.

Comportement et caractère

Chien s'adaptant à toutes les situations, sociable, d'expression intelligente et attentive, équilibré mentalement. Chien d'arrêt polyvalent, passionné pour tous gibiers sur tous terrains. Remarquable par ses aptitudes à la recherche, son flair, son étendue d'exploration, sa spontanéité et sa tenue d'arrêt, son rapport et ses aptitudes à l'entraînement.

Critères de santé comportementaux

- Tempérament équilibré, vif et coopératif, reflétant un bon état de santé physique et mentale.
- Enthousiasme au travail et capacité d'apprentissage témoignant d'un bien-être global.

Santé et Bien-Être

Prédispositions connues ou à surveiller chez l'Épagneul Breton :

- **Dysplasie de la hanche (HD) et du coude (ED)** : communes chez les chiens de taille moyenne et actifs.
- **Affections oculaires héréditaires** : atrophie Rétinienne Progressive (ARP), cataracte.
- **Épilepsie idiopathique** : peut exister dans certaines lignées.
- **Hypothyroïdie**.
- **Myopathie atypique des Épagneuls Bretons ou syndrome de la nécrose musculaire à l'exercice (Syndrome d'intolérance à l'effort)** : maladie neuromusculaire rare mais grave. La recherche se poursuit pour identifier les marqueurs génétiques.
- **Surdit  e cong  nitaire** : peut   tre li  e    certaines panachures blanches.

D  fauts   liminatoires

Tout   cart majeur par rapport    ce standard fonctionnel et sanitaire doit   tre p  nalis  . Sont notamment   liminatoires :

- Caract  re peureux ou agressif.
- Tout chien pr  sentant de fa  on   vidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental graves.
- Taille hors limites du standard.
- Convergence accus  e des lignes cr  nio-faciales.
- Robe unicolore. Tache blanche sur l'oreille ou   il vairon.
- Yeux trop clairs, entropion, ectropion.

- Prognathisme supérieur ou inférieur avec perte de contact de plus de 2mm. Absence de plus de 2 PM2 ou PM3, ou absence de toute autre dent (sauf PM1).
- Présence d'ergots aux membres postérieurs (même rudimentaires).
- Grave malformation anatomique.
- Monorchidie ou Cryptorchidie.

Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique lors de l'évaluation canine

- **Hygiène dentaire et gestion du tartre** : articulé en ciseaux et denture la plus complète possible sont essentiels.
- **Santé oculaire et maladies héréditaires des yeux** : vérifier l'absence d'entropion/ectropion. La couleur des yeux doit être en accord avec la robe.
- **Santé cutanée** : le poil fin doit être propre et la peau saine. Vérifier l'absence de parasites et d'irritations, notamment au niveau des franges et des oreilles.

Examen physique

Lors de l'évaluation, une attention particulière et systématique sera portée à :

- **L'équilibre général et la conformation "cob"** : compacité sans lourdeur, musculature sèche.
- **La tête** : parallélisme des lignes, proportions (RCF), expression.
- **Les yeux** : forme, couleur, position, adaptation des paupières.
- **La bouche** : articulé, état dentaire.
- **Le corps** : ligne de dessus droite et ferme, poitrine bien descendue, rein court et fort.
- **Les membres** : aplombs, angulations fonctionnelles, ossature.
- **La queue** : naturelle (anoure, brachyoure ou courte), attache.
- **Le poil** : texture, longueur, état.
- **L'évaluation de la démarche** : efficacité, régularité, puissance, maintien de la ligne de dos.
- **Le comportement** : vif, équilibré, attentif.

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité de l'**Épagneul Breton** tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant atteindre 12 ans ou plus.

L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme.

Aussi, toute décision d'éviction de reproducteurs doit être prise avec réflexion car la perte de gènes est une grave décision. L'ensemble des qualités et des défauts doit être évalué. La santé, le comportement et la morphologie devraient être pris en compte de façon raisonnée. Un défaut peu important et peu significatif peut être amélioré par un accouplement réfléchi.

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.