

Nouveau standard du West Highland White Terrier intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC

1



Introduction

Ce nouveau standard vise à préserver les caractéristiques distinctives du West Highland White Terrier tout en intégrant des paramètres de santé et de confort de vie essentiels. Face aux problèmes de santé et de confort de vie observés dans certaines races, une nouvelle conception du standard émerge, chez Alliance Française Canine. L'élevage de chiens de race fait l'objet de polémiques et controverses en raison des problèmes de santé et de confort de vie causés par l'hypertype et causant des déviations extrêmes ainsi que l'étroitesse de diversité du pool génétique de nombreuses races. Il s'inspire des évolutions récentes comme celles adoptées par le Kennel Club britannique en 2018, et répond aux préoccupations croissantes concernant les problèmes de santé liés au hors norme chez les races populaires.

Ce standard complète et actualise les références internationales (FCI, KC, AKC) en y intégrant des critères de santé fonctionnelle absents ou implicites dans les versions traditionnelles.


Aspect Général

Le West Highland White Terrier est un petit chien compact, bien proportionné, alerte, robuste, vif et harmonieux, doté d'un tempérament de type terrier. Il doit posséder une ossature solide et une bonne musculature, sans lourdeur excessive. L'équilibre entre sa typicité raciale et sa capacité fonctionnelle est primordial, évitant les extrêmes morphologiques préjudiciables à sa santé et son confort de vie. Il doit donner une impression de vitalité et de solidité, jamais de fragilité excessive. Rechercher un chien vif et harmonieux.

Critères de santé généraux

- Sa mobilité ne doit pas être entravée par une conformation excessive.
- Le poids doit être proportionné à la taille, sans excès ou déficience pouvant affecter la santé articulaire, la respiration ou la thermorégulation.

Tête



Ratio RCF (Rapport Crânio-Faciale) :

Le museau doit être de longueur suffisante pour assurer une respiration libre, une occlusion dentaire fonctionnelle et une expression typique.

L'objectif morphométrique est un RCF compris entre 0,90 et 1,00. Une valeur jusqu'à 0,85 peut être tolérée si la fonction respiratoire et dentaire est intacte, mais tout RCF inférieur à 0,80 est considéré comme préjudiciable à la santé et doit être pénalisé sévèrement.

INDICE	VALEUR CIBLE	TOLÉRANCE	SEUIL DE VIGILANCE
RCF	0,90 – 1,00	0,85 – 1,05	< 0,80 → pénalité sévère

L'expert, dans l'idéal devrait effectuer des mesures morphométriques fournissant un cadre quantitatif pour évaluer les caractéristiques crânio-faciales des chiens. Ces mesures sont cruciales pour comprendre les implications de la conformation sur la santé des chiens et pour guider les pratiques d'élevage visant à minimiser les problèmes de santé.

La tête est bien proportionnée au corps, légèrement bombée et de bonne longueur. La tête ne doit pas être trop massive par rapport au corps. Elle doit être proportionnelle à la taille du chien. Elle doit s'intégrer harmonieusement à l'ensemble du corps.

Mesures morphométriques (évaluation fonctionnelle) : Les mesures quantitatives peuvent aider à évaluer la structure. Le rapport Longueur Museau (LM) / Longueur Crâne (LC) est attendu ≈ 0.8 à 1 . Cependant, l'évaluation doit prioriser la fonctionnalité sur un ratio strict. Malgré un stop visible, le museau doit être visiblement présent et d'une longueur suffisante pour permettre une respiration aisée et loger correctement les dents.

- **Stop** : le stop doit être bien marqué, mais sans excès.

Région faciale

- **Museau** : le museau est fort et s'amenuise graduellement de la région des yeux à la truffe. Il doit être de bonne longueur, sans être trop fin ni trop court. "Modérément court" signifie qu'il doit y avoir une longueur visible et fonctionnelle. Éviter les museaux excessivement fins et pincés qui manqueraient de substance et de place.

- **Truffe** : La truffe est noire et bien développée. Les narines doivent être bien ouvertes pour une respiration non laborieuse.
- **Mâchoires/dents** : les mâchoires sont fortes et puissantes. L'occlusion doit être en ciseaux. La priorité absolue est un articulé fonctionnel. Le prognathisme supérieur ou inférieur, ainsi que toute autre malocclusion sévère (ex : déviation latérale, béance importante) nuisant à la préhension ou favorisant les problèmes dentaires (accumulation de tartre, maladie parodontale, perte de dents précoce) sont des défauts graves. Une dentition aussi complète que possible est souhaitable. L'hygiène bucco-dentaire est cruciale tout au long de la vie.
- **Yeux** : les yeux sont bien espacés, de grandeur moyenne, aussi foncés que possible et légèrement enfoncés. Ils doivent être expressifs et non proéminents. Des yeux globuleux sont exposés aux blessures, à la sécheresse (KCS) et aux ulcères. Ils doivent être bien ajustés et protégés par les paupières. Vérifier l'absence d'entropion/ectropion et de larmoiement excessif chronique.
- **Oreilles** : les oreilles sont petites, droites, et portées fermement, se terminant en pointe aiguë. La peau doit être fine et délicate au toucher. Les oreilles doivent être dressées et ne pas être trop grandes. Les oreilles doivent être bien dressées (cartilage ferme) quand le chien est attentif. Des oreilles molles ou mal portées peuvent indiquer un manque de tonicité ou être atypiques.

Critères de santé céphaliques

- Les yeux ne doivent pas montrer d'irritation ou de larmoiement excessif.
- La dentition doit être saine, avec une occlusion en ciseaux.
- Tout écart par rapport à la forme du crâne décrite ou au rapport longueur/largeur (avec un museau trop court par rapport à l'objectif AFC) sera considéré comme préjudiciable à la santé et au bien-être du chien.

Cou

Le cou est suffisamment long pour permettre un port correct de la tête. Il est musclé et bien attaché aux épaules. Il ne doit pas être trop court ni trop long. Un cou de longueur et de force modérées permet le port de tête fier et alerte caractéristique. Il doit s'insérer harmonieusement et être suffisamment solide pour supporter la tête sans effort ni fragilité apparente. Un cou excessivement fin peut être associé à une structure générale fragile et augmenter le risque de problèmes comme le collapsus trachéal. La palpation douce de la trachée peut révéler une sensibilité.

Membres

Avant-main

- **Épaules** : les épaules sont obliques et bien musclées, pour une épaule bien angulée, sans restriction de mouvement.
- **Bras** : longueur à peu près équivalente à celle de l'omoplate.
- **Coudes** : bien au corps.
- **Avant-bras** : courts et musclés, droits et recouverts d'un poil court et dur.
- **Métacarpes** : fermes et légèrement inclinés.
- **Pieds avant** : petits et ronds, avec des coussinets épais.

Arrière-main

- **Cuisse** : bien musclée.
- **Grasset (Genoux)** : bien angulés et solides. **Angle fémoro-tibial** : 120° à 130° (évalue la flexibilité du grasset).
- **Rapport fémur / tibia** : environ 1 :1, favorisant une propulsion équilibrée.
- **Jambes** : longueur à peu près équivalente à celle de la cuisse.
- **Jarrets** : bien descendus et solides.
- **Métatarses** : courts et perpendiculaires au sol.
- **Pieds arrière** : petits et ronds avec des coussinets épais.

4

L'ossature doit être proportionnée à la taille, ni trop fine ni trop lourde. Des aplombs corrects (droits vus de face, des angulations modérées sont essentiels pour une démarche efficace et pour minimiser le stress articulaire. Les coudes doivent être bien collés au corps. Des pieds solides et bien formés sont nécessaires. La musculature doit être visible, assurant la propulsion. Des angulations équilibrées (modérées) sont nécessaires pour la puissance et l'amorti.

Point critique : la luxation de la rotule (genou) est relativement fréquente. Une évaluation systématique (palpation prudente) est indispensable. Une luxation de grade élevé (3-4) ou symptomatique (provoquant boiterie ou douleur) est un défaut grave affectant lourdement la qualité de vie. Les jarrets doivent être droits vus de derrière (pas de jarrets de vache ou serrés).


Critères de santé des membres

- La santé structurelle des membres constitue un élément fondamental tant pour la qualité de vie que pour la conformité au standard. Une ossature solide sans excès représente l'équilibre optimal entre robustesse et fonctionnalité. Les membres doivent être droits et bien d'aplomb.
- Luxation rotulienne de grade 1–2 : tolérance pour les reproducteurs, grade 3–4 : éliminatoire.

Corps

Le corps est compact et musclé, avec un dos droit et un rein puissant. La poitrine est profonde, les côtes bien cintrées. Le rein est court et musclé. Le ventre est relevé. Le West Highland White Terrier est un chien compact et musclé. Le rein est court mais la distance de la dernière côte à la hanche doit être aussi courte que le permet le libre mouvement du corps.

- **Ligne du dessus** : doit être droite et de niveau.
- **Poitrine** : profonde, atteint les coudes.
→ Indice thoracique (IT) ≈ 0,7 (équilibre largeur/profondeur)
- **Côtes** bien cintrées
- **Dos** : court et musclé.
- **Rein** : assez court, ferme et solide.
- **Croupe** : droite.



Rapport longueur/hauteur : $L/H \approx 1,2 \pm 0,05$ (ex idéal : L = 34 cm, H = 28 cm).

Proportions ($L/H > 1$) : "légèrement" plus long que haut. Un corps trop court ("cobby" extrême) peut prédisposer à des problèmes vertébraux par compression. Un corps trop long manque de soutien et de compacité. L'équilibre est clé. L'illustration avec les lignes L et H aide à visualiser cet objectif. La ligne du dessus est droite et solide. Un dos voussé (cyphose) ou ensellé (lordose) est un défaut structurel. La poitrine doit avoir une profondeur suffisante (elle doit descendre jusqu'aux coudes) pour loger cœur et poumons, sans être trop large (ce qui pourrait gêner les coudes) ni trop étroite. Les côtes sont bien cintrées. Le chien doit avoir une certaine substance et musculature.

Critères de santé du corps

- La colonne vertébrale ne doit pas présenter d'effet de compression excessif qui prédisposeraient aux hernies discales. Ratio disque/vertèbre $\geq 0,3$, évitant les hernies discales (étude Journal of Veterinary Science, 2021).
- Un dos de longueur raisonnable est préféré à un dos extrêmement court, afin de réduire le risque de problèmes intervertébraux.
- La poitrine doit être suffisamment spacieuse pour permettre une bonne expansion pulmonaire.

Queue

- La queue est d'une longueur proportionnelle à la taille du chien. Idéalement, la pointe du fouet devrait être à la même hauteur que la nuque. Elle est droite, portée fièrement, ni trop gaie ni trop basse. Elle doit être forte et sans franges. Elle doit être mobile, sans être trop courte ou atrophie. La queue ne doit pas être courbée ou portée sur le dos. Elle doit être attachée assez haute et portée galement. Une queue basse ou portée entre les jambes peut indiquer de la peur, de la douleur ou un défaut. Éviter les queues présentant des nœuds ou des déviations osseuses marquées (signes potentiels de malformations vertébrales). Le port de queue gai et typique reflète le bien-être.

Critères de santé de la queue

- La queue doit présenter une longueur fonctionnelle, une insertion correcte, une épaisseur proportionnelle et une mobilité appropriée.

- Les variations morphologiques acceptables doivent être évaluées dans une perspective sanitaire.

Poil

Le poil est double, avec un poil de couverture dur et un sous-poil court, doux et serré. Le poil doit être blanc. Le poil doit être facile d'entretien. Quelle que soit la variété, la qualité de la peau et du poil (brillance, absence de zones dépilées, de pellicules excessives, de parasites ou de lésions) est un indicateur de santé générale. La peau doit être souple et saine.

Couleur

6

Blanc.

Taille et poids

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son BCS est optimal (4–5/9).

Hauteur au garrot : ♂ 28 cm ($\pm 1,5$), ♀ 28 cm ($\pm 1,5$).

Poids associé : ♂ 7–10 kg, ♀ 6–9 kg

Ratio L/H :

- Rapport L/H ≈ 1.2 (Le corps doit être légèrement plus long que haut).

Critères d'évaluation de la taille et poids

- L'essentiel dans l'évaluation de la taille et le poids est de rechercher l'équilibre.
- La recherche de l'extrême petitesse est à proscrire. La priorité absolue doit être donnée à la santé, la solidité, la vitalité et l'équilibre général.
- Un chien légèrement au-dessus de la limite supérieure de 10 kg mais par ailleurs exceptionnel en type, en construction et en santé peut être toléré, notamment pour maintenir la diversité génétique et la robustesse de la race, à condition qu'il ne présente aucun signe d'excès de poids ou d'obésité. L'objectif n'est pas d'encourager les chiens plus lourds, mais de ne pas écarter systématiquement un reproducteur potentiellement précieux pour quelques centaines de grammes si sa santé et sa qualité sont irréprochables.
- Un chien ayant de grandes qualités morphologiques et comportementales mais étant un peu plus grand doit être pris comme reproducteur, surtout si sa généalogie est diverse et en bonne santé.

Outils et méthodologie de mesure morphométrique

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, Alliance Française Canine (AFC) recommande l'usage d'outils simples, accessibles et précis, combinés à un protocole de mesure standardisé.

Les mesures doivent être effectuées par une personne formée, dans des conditions calmes, sur un chien âgé d'au moins 12 mois (croissance terminée), en station naturelle sur un sol plat, sans collier ni harnais.

Outils recommandés :

- Pied à coulisse (précision 1 mm) : pour les mesures crâniennes (longueur du crâne LC, longueur du museau LM).
- Ruban souple non extensible (en fibre de verre ou tissu renforcé) : pour la longueur du corps (L) et la circonférence thoracique.
- Toise murale ou règle rigide graduée : pour la hauteur au garrot (H).
- Balance vétérinaire calibrée (précision 100 g) : pour le poids.
- Grille de Body Condition Score (BCS) (échelle 1–9, type WSAVA) : pour évaluer objectivement la condition corporelle.

7

💡 Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	Extrêmement maigre	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	Maigre	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	Léger	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	Idéal léger	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	Idéal	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	Léger excès	Palpables avec pression légère	Courbe atténuee	Peu de remontée
7	En surpoids	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	Obèse	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	Très obèse	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

Bonnes pratiques :

- Les points anatomiques (stop, occiput, coude) doivent être palpés, pas seulement estimés à l'œil.
- Le poids et le BCS sont évalués ensemble : un chien musclé peut être légèrement au-dessus du poids moyen sans être en surpoids.

Ces outils ne visent pas à rigidifier le jugement, mais à objectiver les critères de santé et à guider une sélection responsable, au service de la longévité, de la fonction et du bien-être du chien.

FICHE MORPHOMÉTRIQUE – WEST HIGHLAND WHITE TERRIER

Conforme au standard AFC intégrant critères de santé et de confort de vie

1. Paramètres de base

8

PARAMÈTRE	MÉTHODE DE MESURE PRÉCISE
Hauteur au garrot (H)	Du sol au point le plus haut des omoplates (chien en station naturelle, membres parallèles)
Longueur du corps (L)	De la pointe de l'épaule (omoplate palpée) à la pointe de la fesse (ischion palpé), suivant la ligne de dos
Longueur du crâne (LC)	Du stop (dépression palpée entre les yeux) à la protubérance occipitale (osseuse)
Longueur du museau (LM)	Du stop à la truffe (axe parallèle au chanfrein)
Profondeur thoracique	Du garrot au sternum (au niveau du coude)
Poids	à partir de 12 mois

2. Indices clés – Valeurs cibles AFC

INDICE	FORMULE	OBJECTIF AFC	TOLÉRANCE	SEUIL CRITIQUE
RCF	LM / LC	0,90 – 1,00	0,85 – 1,05	< 0,80 → pénalité sévère
IF (L/H)	(L / H) × 100	118 – 122	± 3	< 115 → trop court
IPT (Indice Profondeur Thoracique)	(Prof. thor. / H) × 100	48 – 52 %	± 3 %	> 55 % → gêne locomotrice
Poids	—	♂ : 7–9 kg ♀ : 6–8 kg	±1 kg	< à 5,5 kg = maigreur > à 10,5 kg = obésité

 Note : La hauteur cible est 28 cm (±1,5 cm). Un chien de 28 cm doit mesurer 33,6 à 34,2 cm de long pour être dans l'IF idéal. "

Allure

9




Le West Highland White Terrier se déplace avec des allures dégagées, puissantes, avec une bonne propulsion des postérieurs. Le mouvement est fluide et régulier. Le chien ne doit pas présenter de gêne à la locomotion. L'allure doit être libre et harmonieuse, sans signe de raideur ou de douleur. Elle est un indicateur clé de la santé structurelle et générale.

Critères de santé de l'allure

- Observer attentivement l'absence de boiterie (même subtile), de raideur, de difficulté de coordination ou de gêne respiratoire pendant le mouvement.
- La ligne de dos doit rester ferme et stable.
- Le mouvement doit être franc, couvrant bien le terrain, avec une propulsion postérieure puissante. Une action exagérément relevée, stéréotypée ou sans impulsion postérieure (« hackney ») est un défaut de fonction.
- Démarche équilibrée témoignant d'une bonne santé articulaire et vertébrale.

Comportement et caractère



Le West Highland White Terrier est un chien affectueux, joueur, indépendant et intelligent. Il est généralement sociable. Il est vif et alerte. Le chien doit montrer une attitude sereine et équilibrée. Le tempérament doit être évalué dans un environnement calme. Un chien terrorisé ou constamment

tremblant n'est pas "typique", il est en détresse. L'agressivité gratuite est également un défaut grave. Rechercher la vivacité et la confiance sans excès de nervosité ou d'agressivité.

Critères de santé comportementaux

- Comportement alerte et réactif témoignant d'un bien-être global.
- Démonstration d'un tempérament équilibré, sans timidité excessive ni agressivité injustifiée.



Santé et bien-être

- **Crâne** : absence de signes d'hydrocéphalie.
- **Colonne vertébrale**
 - Conformation vertébrale permettant une mobilité normale sans prédisposition excessive aux hernies discales.
- **Articulations** : surveillance et évaluation des rotules (luxation), aplombs corrects.
- **Dentition** : occlusion fonctionnelle, prévention de la maladie parodontale.
- **Yeux** : non proéminents, bien protégés, absence de KCS ou d'irritation chronique.
- **Thermorégulation**
 - Capacité à réguler efficacement sa température corporelle sans détresse dans des conditions climatiques modérées.
 - Tolérance à l'exercice modéré appropriée à un chien actif et en bonne santé.

Défauts

Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé, le bien-être et la fonctionnalité du chien.

Sont considérés comme graves ou éliminatoires (selon la sévérité) :

- Prognathisme supérieur ou inférieur.
- Yeux proéminents (globuleux).
- Difficultés à la locomotion.
- Poids excessif ou insuffisant.
- Manque de type.

- Agressivité ou peur excessive (chien terrorisé, inapte à être examiné).
- Malocclusion sévère (prognathisme sup/inf. marqué, déviation importante).
- Luxation de rotule de grade élevé (3-4) ou symptomatique.
- Tout signe clinique suggérant une hydrocéphalie.
- Monorchidie ou cryptorchidie.

Dépistages recommandés

11

- Dépistage des problèmes oculaires (cataracte, luxation du cristallin).
- Dépistage des problèmes articulaires (luxation patellaire, dysplasie de la hanche).
- Dépistage des problèmes cutanés (dermatites).
- Dépistage des problèmes cardiaques.
- Dépistage des maladies génétiques spécifiques à la race.
- Bilan de santé complet annuel.

Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique lors de l'évaluation canine

- **Hygiène dentaire et gestion du tartre** : une bonne hygiène dentaire est essentielle pour prévenir les maladies parodontales et les infections. Une attention particulière doit être portée à la prévention de l'accumulation de tartre.
- **Santé oculaire et maladies héréditaires des yeux** : la surveillance des affections oculaires héréditaires est cruciale pour la santé oculaire de la race. Les principales affections oculaires à surveiller incluent la kératoconjonctivite sèche, les luxations du cristallin et les cataractes juvéniles. Un examen ophtalmologique régulier est recommandé.
- **Santé cutanée et dynamique du microbiome** : une peau saine est essentielle au bien-être du chien, il faut surveiller les infections et les problèmes de peau. La qualité du pelage doit être évaluée pour s'assurer qu'il offre une protection adéquate sans causer de problèmes dermatologiques.

Examen physique

L'examen doit être complet et systématique :

- Examen bouche/dents.
- Examen yeux/paupières.
- Vérification des aplombs statiques.
- Palpation (prudente !) des rotules.
- Évaluation de la condition corporelle.
- Observation de l'allure.

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du West Highland White Terrier tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant atteindre 12 ans ou plus.

L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme.

Aussi, toute décision d'éviction de reproducteurs doit être prise avec réflexion car la perte de gènes est une grave décision. L'ensemble des qualités et des défauts doit être évalué. La santé, le comportement et la morphologie devraient être pris en compte de façon raisonnée. Un défaut peu important et peu significatif peut être amélioré par un accouplement réfléchi.

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.