

Nouveau standard du Carlin intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC



Ce nouveau standard vise à préserver les caractéristiques distinctives du Carlin tout en intégrant des paramètres de santé et confort de vie essentiels. Face aux problèmes de santé et de confort de vie observés dans certaines races, une nouvelle conception du standard émerge, chez Alliance Française Canine. L'élevage de chiens de race fait l'objet de polémiques et controverses en raison des problèmes de santé et de confort de vie causés par l'hypertype et causant des déviations extrêmes ainsi que l'étroitesse de diversité du pool génétique de nombreuses races. Il s'inspire des évolutions récentes comme celles adoptées par le Kennel Club britannique en 2018, ou le [gouvernement des Pays Bas](#), et répond aux préoccupations croissantes concernant les problèmes de santé liés au hors norme chez les races populaires.

Ce standard complète et actualise les références internationales (FCI, KC, AKC) en y intégrant des critères de santé fonctionnelle absents ou implicites dans les versions traditionnelles.

Aspect Général

Le Carlin doit être compact, avec une apparence générale carrée et cobby. Il doit être robuste et bien construit, sans excès morphologiques préjudiciables à la santé et au confort de vie. Le Carlin doit donner une impression de carré. Toutes les parties doivent s'assembler pour former une unité harmonieuse.

Critères de santé généraux


- Le chien doit pouvoir respirer normalement au repos et après un exercice modéré (effort cependant suffisant comme pour n'importe quelle race de chien),
- La mobilité ne doit pas être entravée par une conformation excessive.
- Le poids doit être proportionné à la taille, sans excès pouvant affecter la santé articulaire et respiratoire.

Tête

La tête est grande, massive et ronde, mais pas en forme de pomme, sans creux sur le crâne. Elle doit être large et ronde lorsqu'elle est vue de face. Le museau, bien que court, doit avoir une longueur suffisante ($RCF \geq 0,50$) pour permettre une respiration libre et une occlusion fonctionnelle.

Les mesures morphométriques fournissent un cadre quantitatif pour évaluer les caractéristiques crâno-faciales des chiens, en particulier pour les races brachycéphales. Ces mesures sont cruciales pour comprendre les implications de la conformation sur la santé des chiens et pour guider les pratiques d'élevage visant à minimiser les problèmes de santé associés à la brachycéphalie.

Ce ratio est très inhabituel pour un carlin selon les standards internationaux (FCI, AKC, KC), qui décrivent tous un museau nettement plus court. Pour AFC, ce ratio est l'idéal.



Rapport museau/crâne :

Le museau doit être court mais fonctionnel, permettant une respiration libre, une occlusion dentaire correcte et une thermorégulation efficace.

L'objectif morphométrique est un RCF compris entre 0,33 et 0,50. Un RCF inférieur à 0,33 est considéré comme un risque pour la santé respiratoire et thermorégulatrice et doit être sévèrement pénalisé. Un RCF inférieur à 0,33 est incompatible avec une vie saine et éliminatoire pour la reproduction.

L'évaluation tient compte de l'ensemble de la conformation. Un museau légèrement plus long, avec des narines largement ouvertes et une expression douce, est préféré à un museau très court, pincé ou obstrué, même s'il correspond davantage à l'image traditionnelle.

Région faciale :

- **Museau** : moyennement court, émussé, carré, mais pas relevé. Le museau doit être aussi plat que possible lorsqu'il est vu de profil. Le rembourrage du museau doit sembler égal à la largeur du crâne. Cette conformation vise à améliorer significativement la capacité respiratoire et la thermorégulation par rapport aux conformations traditionnelles à museau très court.
- **Truffe** : noire, large, et plate, bissectant les yeux. Les narines doivent être bien ouvertes pour permettre une respiration facile.
- **Mâchoires/dents** : les mâchoires doivent être larges et profondes, créant un menton distinct. L'occlusion dentaire doit être correcte, sans excès qui pourraient empêcher la fermeture complète de la bouche.
- **Yeux** : de grandeur moyenne à grande, expressifs, placés de façon à être bien protégés par les arcades orbitaires. Aucune proéminence excessive ne doit exposer le globe à des risques de blessure ou de dessèchement. La paupière supérieure doit couvrir légèrement la cornée au repos.
- **Oreilles** : fines, petites, douces, comme du velours noir. Il y a deux types – la « rose » et le « bouton ». La préférence est donnée à ce dernier. Les oreilles doivent être placées largement sur la tête.

Critères de santé céphaliques

- Absence de bruit respiratoire au repos.
- Capacité à halter efficacement pour réguler la température corporelle.
- Les plis faciaux ne doivent pas être excessifs au point de provoquer des dermatites ou d'obstruer les yeux.
- Tout écart par rapport à la forme du crâne ou au rapport longueur/largeur sera considéré comme préjudiciable à la santé et au bien-être du chien.

Cou

Le cou doit être de longueur modérée, fort, sans excès qui pourraient causer des problèmes de mobilité ou de respiration.

Membres

Les membres du Carlin doivent être forts et bien musclés, permettant une locomotion efficace et sans entrave. Ils doivent être proportionnés au corps, ni trop longs ni trop courts, pour assurer une démarche stable et équilibrée.

Avant-main :

- Les pattes avant doivent être très fortes, droites, de longueur modérée et bien placées sous le corps.
- Les coudes doivent être directement sous les épaules lorsqu'ils sont vus de côté.
- Les épaules doivent être modérément inclinées vers l'arrière, permettant une bonne amplitude de mouvement.
- Les os des avant-bras doivent être droits et parallèles, avec une ossature substantielle.
- Les paturons doivent être forts, ni raides ni affaissés, permettant une flexion naturelle lors du mouvement.
- Les pieds avant doivent être compacts, ni trop longs ni trop ronds, avec des doigts bien serrés et des coussinets épais.

Arrière-main :

- Les pattes arrière doivent être parallèles lorsqu'elles sont vues de derrière, avec des cuisses et des fesses pleines et musclées.
- Les grassettes doivent avoir une flexion modérée, permettant une bonne poussée.
- Les jarrets doivent être courts et perpendiculaires au sol, assurant une stabilité lors du mouvement.
- Les pieds arrière doivent être compacts et bien formés, similaires aux pieds avant.

Critères de santé des membres

- La santé structurelle des membres est un élément fondamental, tant pour la qualité de vie que pour la conformité au standard.
- Une ossature solide sans excès représente l'équilibre optimal entre robustesse et fonctionnalité.
- Les articulations doivent être bien formées et stables, sans signe de laxité ou de déformation.
- Les paturons et les jarrets ne doivent présenter aucun signe de faiblesse ou de déviation.
- Les pieds doivent être sains, avec des coussinets épais et des ongles courts et solides.

Corps

Le corps du Carlin doit être compact, court et trapu, avec une poitrine large et bien descendue. Le dos doit être court et droit, de niveau des épaules à la queue, sans courbure excessive ni affaissement.

Poitrine :

- La poitrine doit excessivement large mais pas au point d'écartez les coudes et de gêner la locomotion avant,
- Elle doit être bien cintrée, offrant suffisamment d'espace pour le cœur et les poumons.
- Une poitrine trop étroite ou trop large peut entraver la respiration et le mouvement.

Dos :

- Le dos doit être relativement court, droit et solide, avec une ligne de dessus de niveau des épaules à la queue.
- Une ligne de dessus trop courte ou trop longue peut causer des problèmes de mobilité et de confort.

Rein :

- Le rein doit être fort et bien musclé, légèrement arrondi mais sans excès.
- Un rein trop long ou trop court peut affecter l'équilibre et la stabilité du chien.

Croupe :

- La croupe doit être légèrement inclinée, arrondie mais ferme.
- Une croupe trop plate ou trop inclinée peut indiquer une faiblesse structurelle.

Critères de santé du corps :

- La colonne vertébrale ne doit pas présenter d'effet de compression excessif qui prédisposerait aux hernies discales.
- Un dos de longueur raisonnable est préféré à un dos extrêmement court, afin de réduire le risque de problèmes intervertébraux.
- La poitrine doit être suffisamment spacieuse pour permettre une bonne expansion pulmonaire, sans être excessivement large au point d'entraver la mobilité.
- Le ventre doit être légèrement rentré, sans excès, indiquant une bonne tonicité abdominale.
- Les flancs doivent être bien remplis, montrant une bonne musculature sans être trop lourds.

Queue

La queue est portée haute, en une simple boucle lâche ou demi-boucle. Une double boucle serrée est un excès à éviter, car elle peut refléter des anomalies vertébrales.

Critères de santé de la queue

- La queue doit présenter une longueur fonctionnelle, une insertion correcte, une épaisseur proportionnelle et une mobilité appropriée.
- Les variations morphologiques acceptables doivent être évaluées dans une perspective sanitaire.

Poil

Le pelage est fin, lisse, doux, court et brillant, ni dur ni laineux. Les pelages simples et doubles sont tous deux acceptables tant qu'ils ne sont pas durs, longs ou laineux.

Couleur


Les couleurs préférées sont fauves ou noirs. La couleur fauve doit être décidée de manière à faire un contraste complet entre la couleur et la trace et le masque.

Taille et poids

Le poids idéal pour un Carlin est de 6 à 8 kg. Le Carlin doit être compact de forme, les proportions bien assemblées, et la dureté du muscle. La taille pour les mâles de 25 à 33 cm et pour les femelles de 23 à 30 cm. Une tolérance de 2 cm est acceptable. Une tolérance de 1kg, pour la limite supérieure, est acceptée si le sujet est bien dans le type. Ces chiffres ne doivent pas constituer un carcan, c'est-à-dire que la tolérance peut être supérieure ou inférieure si le chien montre des qualités morphologiques, de caractère, de santé et de bien-être particulièrement intéressantes pour la race.

Indépendamment de la taille ou du poids mesuré, le chien doit présenter une condition corporelle idéale (score de 4-5 sur une échelle de 9), où les côtes sont palpables sans excès de graisse, la taille est visible de dessus et le repli abdominal est présent. L'obésité est un facteur aggravant majeur pour les problèmes respiratoires, articulaires et vertébraux de la race et doit être strictement évitée.

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son BCS est optimal (4-5/9).



Rapport Longueur/Hauteur : "Décidément légèrement carré ". La longueur du corps (pointe épaule à pointe fesse) est **égale** à la hauteur au garrot. **L/H = 1**. Le chien doit être légèrement compact selon AFC mais pas des standards actuels des autres fédérations.

Critères d'évaluation de la taille et poids

- L'essentiel dans l'évaluation de la taille et du poids est de rechercher l'équilibre.
- Un chien ayant de grandes qualités morphologiques et comportementales, mais étant un peu plus grand, doit être pris comme reproducteur, surtout si sa généalogie est diverse et en bonne santé.
- Une tolérance de 1 kg pour la limite supérieure est acceptée si le sujet est bien typé. Ces chiffres ne doivent pas constituer un carcan. La tolérance peut être supérieure ou inférieure si le chien montre des qualités morphologiques, de caractère, de santé et de bien-être particulièrement intéressantes pour la race.
- Indépendamment de la taille ou du poids mesuré, le chien doit présenter une condition corporelle idéale, où les côtes sont palpables sans excès de graisse, la taille est visible de dessus et le repli abdominal est présent. L'obésité est un facteur aggravant majeur pour les problèmes respiratoires, articulaires et vertébraux de la race et doit être strictement évitée.

Outils et méthodologie de mesure morphométrique

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, Alliance Française Canine (AFC) recommande l'usage d'outils simples, accessibles et précis, combinés à un protocole de mesure standardisé.

Les mesures doivent être effectuées par une personne formée, dans des conditions calmes, sur un chien âgé d'au moins 12 mois (croissance terminée), en station naturelle sur un sol plat, sans collier ni harnais.

Outils recommandés :

- Pied à coulisse (précision 1 mm) : pour les mesures crâniennes (longueur du crâne LC, longueur du museau LM).
- Ruban souple non extensible (en fibre de verre ou tissu renforcé) : pour la longueur du corps (L) et la circonférence thoracique.
- Toise murale ou règle rigide graduée : pour la hauteur au garrot (H).
- Balance vétérinaire calibrée (précision 100 g) : pour le poids.
- Grille de Body Condition Score (BCS) (échelle 1–9, type WSAVA) : pour évaluer objectivement la condition corporelle.

💡 Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	Extrêmement maigre	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	Maigre	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	Léger	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	Idéal léger	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	Idéal	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	Léger excès	Palpables avec pression légère	Courbe atténuée	Peu de remontée
7	En surpoids	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	Obèse	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	Très obèse	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

Bonnes pratiques :

- Les points anatomiques (stop, occiput, coude) doivent être palpés, pas seulement estimés à l'œil.
- Le RCF (Rapport Crâno-Facial) se calcule à partir de mesures : La longueur du crâne (LC) est mesurée du stop (dépression palpée entre les yeux) à la protubérance occipitale (bosse osseuse à l'arrière du crâne). La longueur du museau (LM) est mesurée du stop à la truffe (extrémité du nez), en suivant l'axe du chanfrein. Cette méthode reflète la véritable conformation squelettique, essentielle pour évaluer la fonction respiratoire et dentaire.
- La longueur du corps (L) est mesurée de la pointe de l'épaule (omoplate palpée) à la pointe de la fesse (ischion palpé).
- Le poids et le BCS sont évalués ensemble : un chien musclé peut être légèrement au-dessus du poids moyen sans être en surpoids.

Ces outils ne visent pas à rigidifier le jugement, mais à objectiver les critères de santé et à guider une sélection responsable, au service de la longévité, de la fonction et du bien-être du chien.

FICHE MORPHOMÉTRIQUE – CARLIN

Conforme au standard AFC intégrant critères de santé et de confort de vie

1. Paramètres de base

PARAMÈTRE	MÉTHODE DE MESURE PRÉCISE
Hauteur au garrot (H)	Du sol au point le plus haut des omoplates (chien en station naturelle)
Longueur du corps (L)	De la pointe de l'épaule (omoplate palpée) à la pointe de la fesse (ischion palpé)
Longueur du crâne (LC)	Du stop (dépression palpée entre les yeux) à la protubérance occipitale (osseuse)
Longueur du museau (LM)	Du stop à la truffe (axe parallèle au chanfrein)
Profondeur thoracique	Du garrot au sternum (au niveau du coude)
Poids	Mesuré à partir de 12 mois révolus

Fontanelle	Palpation douce : doit être fermée ou ≤ 1 cm
------------	---

2. Indices clés – Valeurs cibles AFC

INDICE	FORMULE	OBJECTIF AFC	TOLÉRANCE	SEUIL CRITIQUE
RCF	LM / LC	≥ 0,80	0,75 – 0,90	< 0,70 → pénalité forte < 0,60 → éliminat
IF (L/H)	(L / H) × 100	98 – 102	± 3	< 95 → trop compact (risque vertébral) >
IPT (Indice Profondeur Thoracique)	(Prof. thor. / H) × 100	48 – 52 %	± 3 %	> 55 % → gêne respiratoire/locomotrice
Poids	—	6,5 – 8,0 kg	6,0 – 8,5 kg	< 5,5 kg → fragilité > 9,0 kg → obésité/su

 **Note :** Un Carlin de 28 cm doit mesurer 27,4 à 28,6 cm de long pour être dans l'IF idéal. ”

INDICE	VALEUR MESURÉE	NORME AFC	TOLÉRANCE	INTERPRÉTATION
RCF	[]	≥ 0,80	0,75–0,90	Respiratoire ✓ / ⚠ / ✗
IF	[]	100–105	± 3	Compact équilibré
IPT	[]	45–50 %	± 3 %	Poitrine fonctionnelle
IBF	[]	1,2–1,5	—	Tête massive mais saine

Allure

Le Carlin doit se déplacer avec une allure fluide et sans signes d'inconfort ou de difficultés respiratoires. Vu de face, les pattes avant doivent être portées bien en avant, ne montrant aucune faiblesse dans les paturons, les pattes atterrissant carrément avec les doigts centraux bien droits.

Critères de santé de l'allure

- Capacité à se déplacer sans signes d'inconfort ou de difficultés respiratoires.
- Absence d'essoufflement excessif après un effort léger à modéré.
- Démarche équilibrée témoignant d'une bonne santé articulaire et vertébrale.

Comportement et caractère

Le Carlin est une race au tempérament égal, montrant stabilité, espièglerie, grand charme, dignité, et une disposition aimante et extravertie.

Critères de santé comportementaux

- Absence de signes de détresse respiratoire pendant les activités ludiques normales.
- Capacité à s'engager dans des jeux modérés sans épuisement rapide.
- Comportement alerte et réactif témoignant d'un bien-être global.

Santé et Bien-Être

Respiration

- Absence de bruits respiratoires ou de ronflements excessifs au repos.
- Narines visiblement ouvertes permettant un passage d'air adéquat.
- Volume du voile nasal proportionné, ne causant pas d'obstruction excessive.

Colonne vertébrale

- Conformation vertébrale permettant une mobilité normale sans prédisposition excessive aux hernies discales.
- Absence d'épaississement anormal des vertèbres pouvant compromettre la fonction neurologique.

Thermorégulation

- Capacité à réguler efficacement sa température corporelle sans détresse dans des conditions climatiques modérées.
- Tolérance à l'exercice modéré appropriée à un chien actif et en bonne santé.

Défauts éliminatoires

Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses conséquences sur la santé, le bien-être et la fonctionnalité du chien.

- Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental
- Cryptorchidie (un ou deux testicules non descendus) chez les mâles adultes.

Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique lors de l'évaluation canine

Hygiène dentaire et gestion du tartre

L'hygiène dentaire est essentielle pour la santé globale du Carlin. Les dents doivent être régulièrement examinées et nettoyées pour prévenir l'accumulation de tartre, qui peut entraîner des maladies parodontales. Une mauvaise hygiène dentaire peut également conduire à des infections, des pertes de dents et des problèmes systémiques, tels que des maladies cardiaques et rénales. Les signes de mauvaise santé dentaire incluent une mauvaise haleine, des gencives enflammées ou saignantes, et une perte d'appétit.

Santé oculaire et maladies héréditaires des yeux

Les Carlins sont sujets à plusieurs affections oculaires héréditaires, notamment :

- Kératoconjonctivite sèche (KCS) : Une diminution de la production de larmes qui peut entraîner des irritations, des rougeurs et des infections oculaires.
- Entropion et ectropion : Des anomalies des paupières qui peuvent causer des irritations et des infections de la cornée.
- Cataracte : Une opacification du cristallin qui peut affecter la vision.
- Distichiasis : La croissance anormale des cils qui peut irriter la cornée.

Il est important de surveiller les yeux du Carlin pour détecter tout signe d'inconfort, de rougeur, de décharge ou de changement dans l'apparence de l'œil.

Santé cutanée

La peau du Carlin doit être surveillée pour détecter tout signe d'irritation, d'infection ou de maladie.

Les indicateurs d'une peau saine incluent :

- **Pelage brillant et sans squames** : un pelage terne ou squameux peut indiquer des problèmes de santé sous-jacents.
- **Absence de démangeaisons excessives** : les démangeaisons peuvent être un signe d'allergies, de parasites ou d'infections cutanées.
- **Plis faciaux propres et secs** : les plis doivent être minimes et régulièrement nettoyés pour prévenir les infections bactériennes ou fongiques.

Examen physique

- Vérifier l'absence de lésions cachées ou de problèmes de santé.
- S'assurer que les plis faciaux ne sont pas excessifs au point de provoquer des dermatites ou d'obstruer les yeux.

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du Carlin tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant atteindre 12 ans ou plus.

L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme.

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.