

## Nouveau standard du Teckel intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC

1



### Une nouvelle vision pour les standards canins

Alliance Française Canine (AFC), consciente des débats actuels entourant la santé et le bien-être des chiens de race, initie un projet majeur visant à redéfinir les standards canins. Inspirés par les initiatives internationales responsables et face aux préoccupations légitimes concernant les conséquences de l'hypertype et de la consanguinité, nous proposons une approche novatrice : intégrer des critères objectifs de santé, de fonctionnalité et de confort de vie au cœur même des standards de race.

Notre objectif est de promouvoir l'élevage de chiens non seulement conformes à leur type historique et fonctionnel, basé sur les caractéristiques fondamentales, mais surtout capables de mener une vie longue, active, confortable et saine. Ce standard s'applique aux différentes variétés de taille et de poil du Teckel.

*Ce standard complète et actualise les références internationales (FCI, KC, AKC) en y intégrant des critères de santé fonctionnelle absents ou implicites dans les versions traditionnelles.*

### Aspect général

Le Teckel, chien de terre emblématique, est aujourd'hui confronté à une crise silencieuse : la maladie du disque intervertébral (IVDD), directement liée à l'exagération de sa conformation allongée. Face à cette urgence sanitaire, Alliance Française Canine (AFC) publie un standard révisé qui révolutionne l'approche traditionnelle. Le Teckel est un chien bas sur pattes, au corps allongé mais **compact et bien musclé**. Sa construction est robuste et bien équilibrée malgré sa conformation unique. Il doit dégager une impression de hardiesse et de vivacité, avec un port de tête confiant. L'équilibre général et la **modération** dans toutes ses parties sont essentiels pour assurer sa mobilité, sa fonctionnalité de terrier et surtout la santé de sa colonne vertébrale. Tout excès de longueur du corps ou de raccourcissement des membres qui compromettrait sa santé ou son agilité est à proscrire.

## Critères de santé généraux

- Le chien doit pouvoir respirer normalement et silencieusement au repos et après un exercice modéré adapté à sa taille.
- La mobilité ne doit pas être entravée par une conformation excessive (longueur de dos extrême, poitrine démesurée, membres trop courts ou déformés). Il doit se mouvoir avec aisance et agilité.
- Le poids doit être **strictement proportionné** à la taille et à l'ossature, reflétant une condition athlétique sans aucun excès. **L'obésité est un facteur de risque majeur pour les problèmes vertébraux et constitue un défaut très grave.**

## Tête

Allongée, vue de dessus et de profil, elle s'amenuise régulièrement jusqu'à la truffe, sans être pointue (sèche). Les arcades sourcilières sont nettement dessinées. Le cartilage et la peau du nez sont longs et étroits.



### Région Crânienne :

- **Crâne** : plutôt plat, se fondant insensiblement dans la ligne légèrement arquée du chanfrein.
- **Stop** : peu marqué.

### Région faciale

**Le ratio RCF (rapport crâno-faciale)** : "RCF = LM / LC  $\approx$  0.9 - 1.0". (Le museau est presque aussi long que le crâne, ou légèrement plus court).

**Rapport museau/crâne** : la longueur du crâne, du stop à l'occiput, est approximativement égale ou légèrement supérieure à la longueur du museau, du stop à l'extrémité de la truffe. Donc, LM/LC  $\approx$  0.9 - 1.0. L'objectif est un museau de bonne longueur, fonctionnel. AFC propose d'utiliser l'*Indice de Longueur Céphalique (ICL = Longueur du crâne / Longueur totale de la tête)* comme outil complémentaire, visant idéalement 0,4 à 0,45, ce qui suggère un museau représentant 0,55 à 0,60 de la longueur totale de la tête.


**Museau** : long, suffisamment large et fort pour permettre une bonne prise. Ouverture buccale bien fendue, s'étendant jusqu'en arrière des yeux. Sa longueur doit garantir une respiration aisée et une implantation dentaire correcte.

**Truffe** : bien développée. Noire chez la plupart des couleurs, peut être marron ou couleur chair chez les robes marron ou arlequin (mais le noir est préférable). Narines **larges et bien ouvertes**.

**Mâchoires/dents** : mâchoires supérieure et inférieure fortement développées. Articulé en **ciseaux** parfait et régulier. Une denture complète (42 dents selon la formule dentaire, avec des canines fortes s'emboîtant parfaitement) est exigée. La bouche doit pouvoir se **fermer complètement et confortablement**.

**Yeux** : de grandeur moyenne, ovales, bien écartés, avec une expression vive, énergique mais amicale, jamais perçante. Couleur du brun rouge foncé brillant au brun noir pour toutes les couleurs de robe. Les yeux vairons, jaunes (œil d'oiseau de proie) sont tolérés chez les arlequins mais non recherchés. Les paupières doivent être **bien appliquées contre le globe oculaire**, sans signe d'entropion ou d'ectropion.

**Oreilles** : attachées hautes et pas trop en avant, suffisamment longues mais pas avec excès (l'extrémité atteint approximativement la commissure des lèvres). Arrondies, mobiles. Le bord antérieur est bien accolé à la joue. Leur conformation doit permettre une **bonne aération du conduit auditif** pour limiter le risque d'otites chroniques ; le pavillon ne doit pas être trop lourd, trop épais ou trop fermé.



#### Critères de santé céphaliques

- Absence de bruit respiratoire (ronflement, sifflement) au repos ou après un effort modéré.
- Capacité à haleter efficacement pour réguler la température corporelle.
- Surveillance des affections oculaires héréditaires (PRA, cataracte).

- Tout écart par rapport à la forme du crâne décrite ou au rapport longueur/largeur (avec un museau trop court par rapport à l'objectif d'AFC) sera considéré comme préjudiciable à la santé et au bien-être du chien.

## Cou

Assez long, musclé, sec (sans fanon), porté avec élégance et liberté. Nuque légèrement galbée. S'insère harmonieusement dans les épaules. Une bonne longueur de cou contribue à l'équilibre et à la fonctionnalité au travail. AFC suggère comme outil d'évaluation l'*Indice de Port d'Encolure (IPE = Longueur du cou / Hauteur au garrot)*, visant idéalement entre 0,35 et 0,45. Un cou trop court ou trop gras est à éviter.

4

## Membres

Bien musclés, fortement ossus mais sans lourdeur excessive, et bien angulés pour la fonction de chien de terre.

### Avant-main :

- **Vue d'ensemble** : adaptés au travail sous terre. Membres courts mais robustes.
- **Épaule** : omoplates longues, obliques, solidement attachées au thorax, fortement musclées.
- **Bras** : de même longueur que l'omoplate, formant presque un angle droit avec elle. Fort et bien appliqués contre les côtes, mais libre dans ses mouvements.
- **Coude** : ni décollé ni trop serré.
- **Avant-bras** : court, légèrement incurvé vers l'intérieur pour certains standards, mais AFC privilégie des avant-bras aussi droits que possible pour minimiser le stress articulaire. Une légère courbure est tolérée si elle n'entrave pas le mouvement et n'est pas associée à une faiblesse ou à des pieds panards.
- **Carpe** : articulations légèrement plus rapprochées que les épaules.
- **Métacarpe** : vus de profil, ni complètement droits ni nettement inclinés.
- **Pieds antérieurs** : doigts serrés, bien cambrés, pourvus de coussinets solides et épais et d'ongles courts et résistants. Le cinquième doigt n'a pas de fonction mais ne doit pas être enlevé. Les pieds peuvent être très légèrement tournés vers l'extérieur.
- AFC propose l'*Indice d'Angulation Scapulo-Humérale (IASH = Longueur de l'omoplate / Longueur du bras)* comme outil, visant idéalement entre 1,0 et 1,1, pour un équilibre fonctionnel.

### Arrière-main :

- **Vue d'ensemble** : fortement musclés, en proportion avec l'avant-main. Angulations du grasset et du jarret bien marquées. Vus de derrière, les postérieurs sont parallèles, ni trop serrés ni trop écartés.
- **Cuisse** : bonne longueur, fortement musclée.
- **Grasset** : large et fort, bien angulé.
- **Jambe** : courte, formant approximativement un angle droit avec le fémur. Bien musclée.


- **Jarret** : solide, nerveux et sec.
- **Métatarses** : relativement long, mobile par rapport à la jambe. Légèrement incliné vers l'avant.
- **Pieds postérieurs** : quatre doigts serrés et bien cambrés ; ils reposent entièrement sur leurs coussinets solides.
- *AFC propose l'Indice d'Angulation Postérieure (IAP = Longueur cuisse / Longueur jambe [et non jarret]) comme outil, visant idéalement 1,2 à 1,4, pour une bonne propulsion et une limitation des contraintes.*

### Critères de santé des membres

5

- La santé structurelle des membres est cruciale. Des aplombs aussi corrects que possible, des angulations fonctionnelles et une ossature robuste mais proportionnée sont nécessaires pour supporter le corps allongé et permettre un mouvement efficace.
- Les défauts majeurs d'aplomb, les rotations excessives des carpes/tarses, ou les angulations extrêmes sont préjudiciables et doivent être pénalisés. La surveillance de la luxation de la rotule est recommandée.

### Corps



Ligne du dessus allant de la nuque à la croupe légèrement inclinée, harmonieuse.

- **Garrot** : bien sorti.
- **Dos** : après le garrot élevé, la ligne dorsale peut présenter une légère dépression au niveau des vertèbres thoraciques puis se redresser. Il doit être **ferme, solide et bien musclé**.
- **Rein** : fortement musclé, suffisamment long pour permettre la liberté de mouvement mais **compact**. *AFC propose l'Indice de Solidité Lombaire (ISL = Longueur du rein / Longueur totale du dos) comme outil, visant 0,25 à 0,3.*
- **Croupe** : large et suffisamment longue, légèrement inclinée.
- **Poitrine** : sternum bien développé et si proéminent qu'on observe de chaque côté une légère dépression. Vue de face, la cage thoracique est ovale. Vue de dessus et de profil,

elle est spacieuse, assurant un grand développement du cœur et des poumons. Côtes allant bien vers l'arrière. La pointe du sternum doit être visible mais sans excès. Poitrine bien descendue, atteignant approximativement le milieu de l'avant-bras.

- **Ligne du dessous et ventre :** légèrement remontée.

#### Critères de santé du corps

- **La colonne vertébrale est la structure la plus vulnérable du Teckel.** La longueur du corps doit être modérée par rapport à la hauteur. **Un dos excessivement long est un facteur de risque majeur pour la maladie du disque intervertébral (IVDD) et doit être sévèrement pénalisé.** AFC recommande de viser un **Indice de Longévité Fonctionnelle (ILF = Longueur du tronc (de la pointe du sternum à la pointe de la fesse) / Hauteur au garrot) idéalement compris entre 1.5 et 1.7 (maximum 1.8 pour un sujet présentant d'autres qualités exceptionnelles).** Un dos ferme, droit (ou très légèrement arqué selon les standards classiques) et soutenu par une musculature puissante (dorsale et abdominale) est impératif. Toute faiblesse, affaissement ou déformation (cyphose, lordose excessives) est un défaut grave.
- La poitrine doit être suffisamment spacieuse pour une bonne fonction cardio-pulmonaire sans être excessivement large ou profonde au point de gêner le mouvement ou de déséquilibrer le chien. *AFC propose l'Indice de Proportion Thoracique (IPT = Tour de poitrine / Hauteur au garrot) comme outil, visant 1.6 à 1.9, pour évaluer cet équilibre.*

#### Queue

Attachée pas trop haute et portée dans le prolongement de la ligne du dos. Une légère courbure dans le dernier tiers est admise. Elle doit être fonctionnelle et mobile. **Les queues présentant des déformations importantes (nœuds, fortes déviations, tire-bouchon) sont à exclure car elles peuvent indiquer des malformations vertébrales.**

#### Critères de santé de la queue

- Une insertion et un port corrects, ainsi qu'une structure normale, sont importants. La queue participe à l'équilibre.

#### Poil

Trois variétés :

- **Poil ras :** court, dru, brillant, lisse, bien plaqué au corps, serré et dur.
- **Poil dur :** à l'exception du museau, des sourcils et des oreilles, le corps est recouvert d'un poil de couverture bien et régulièrement plaqué au corps, dur, dit "fil de fer", entremêlé d'un sous-poil. Barbe marquée au museau. Sourcils touffus. Oreilles avec poil plus court.
- **Poil long :** poil lisse et brillant, pourvu d'un sous-poil, bien plaqué au corps, s'allongeant sous la gorge et sur la face inférieure du corps. Forme des franges distinctes aux oreilles et à la face postérieure des membres. Atteint sa plus grande longueur à la face inférieure de la queue (panache).

- Le poil doit offrir une protection adéquate et ne pas causer de problèmes dermatologiques par sa texture ou sa densité excessive.
- 



Poil ras



Poil dur



Poil long

7

## Couleur

- **Unicolores** : rouge, jaune-rouge, jaune (toutes ces couleurs avec ou sans poil noir entremêlé). La couleur pure est préférable.
- **Bicolores** : noir profond ou marron, avec marques feu (rouge-rouille ou jaunes) au-dessus des yeux, sur les côtés du museau et du poitrail, face interne des membres, pieds, pourtour de l'anus et tiers inférieur de la queue.
- **Arlequins (Merle) / Tachetés** : fond de robe foncé (noir, rouge ou gris). Des taches grises ou beiges irrégulières sont souhaitées (grosses plages non recherchées). Ni la couleur foncée ni la claire ne doivent prédominer. La couleur des Teckels arlequins est le rouge ou jaune bigarré de taches plus foncées.
- **Bringés** : Teckel rouge ou jaune avec des rayures plus foncées.

### Mise en garde d'AFC concernant la robe merle (Arlequin) :

La robe merle (appelée arlequin chez le Teckel) est due à un gène particulier, le gène Merle (M).

### Comment fonctionne la robe merle simple (un seul gène M) ?

Un chien qui hérite d'**une seule copie** du gène Merle (on dit qu'il est "Mm") aura le patron de couleur merle. Ce gène agit comme un "interrupteur de dilution" qui s'active de manière aléatoire sur les pigments foncés du chien (noir ou marron/chocolat).

- **Concrètement** : imaginez que la couleur de base foncée du chien (noire ou marron) est une peinture. Le gène merle vient "éclabousser" cette peinture avec un diluant, mais pas partout de la même façon.
- **Résultat** : certaines zones de la robe restent de la couleur foncée d'origine (noir plein ou marron plein), tandis que d'autres zones sont éclaircies par cet effet de dilution (le noir devient gris, le marron devient beige/isabelle clair). Cela crée un aspect marbré, tacheté ou "arlequin" caractéristique.
- **Important** : ce gène merle n'affecte généralement pas les couleurs claires comme le rouge ou le fauve (les marques "feu" du Teckel restent donc intactes).

### Le problème du "double merle" (deux gènes M) :

Si un chien hérite de **deux copies** du gène merle (une de chaque parent merle, on dit qu'il est "MM"), les conséquences sont beaucoup plus graves et ne se limitent pas à la couleur :

- **Couleur très claire :** l'effet de dilution est souvent extrême, le chien est alors majoritairement blanc, avec parfois quelques petites taches diluées.
- **Risques majeurs pour la santé :** c'est là que réside le principal danger. Les chiens "double merle" (MM) ont un risque très élevé de naître avec :
  - **Des problèmes oculaires graves :** yeux très petits (microptalmie), malformés, ou même absents, pouvant entraîner une mauvaise vision ou la cécité. Les yeux sont souvent bleus, mais c'est la malformation qui est problématique.
  - **Une surdité :** souvent de naissance, touchant une ou les deux oreilles. Cela est dû au fait que le pigment est aussi important pour le bon développement de certaines parties de l'oreille interne.

#### **En conséquence, Alliance Française Canine :**

1. **Interdit formellement l'accouplement entre deux Teckels merle (arlequin).** Le but est d'éviter à tout prix de produire des chiots "double merle" et les souffrances qui y sont associées.
2. **Exige** des éleveurs qui travaillent avec la couleur merle de faire de manière responsable, en connaissant la génétique et en testant leurs reproducteurs si nécessaire pour éviter les mariages à risque (Merle x Merle).
3. Considère que les chiens montrant des signes évidents de "double merle" (robe très blanche, problèmes oculaires typiques) ou qui sont nés aveugles ou sourds à cause de cela, présentent des **défauts éliminatoires**.
4. Rappelle que même si la couleur merle (simple) est jolie, la santé, le tempérament et une bonne construction doivent toujours passer avant la couleur dans les choix d'élevage.

#### **Taille et Poids**



Déterminé par le tour de poitrine pour la classification en variétés, pris à l'âge minimum de 15 mois.

- **Teckel standard :** tour de poitrine > 35 cm. Poids jusqu'à environ 9 kg. Hauteur au garrot visée : 20-27 cm.

- **Teckel nain** : tour de poitrine de 30 à 35 cm. Poids idéal < 4-5 kg (selon ossature). Hauteur au garrot visée : 13-20 cm.
- **Teckel Kaninchen** : tour de poitrine < 30 cm. Poids idéal < 3,5 kg. Hauteur au garrot visée : < 13-15 cm.

Le poids doit toujours être en **parfaite adéquation avec la taille et l'ossature**, le chien devant rester **athlétique et exempt d'obésité**.

*AFC suggère comme outil l'Indice de Légèreté ( $IL = \text{Hauteur au garrot (cm)} / \text{Poids (kg)}$ ). Valeurs cibles indicatives : Standard  $\approx 2.3-3.0$  ; Nain  $\approx 3.0-4.0$  ; Kaninchen  $\approx 3.5-4.5$ .*

9

**Le ratio ILF (L/H) :** "ILF = L / H  $\approx 1.5 - 1.7$  (max 1.8)".

#### Critères d'évaluation de la taille et poids

- L'essentiel dans l'évaluation est de rechercher l'équilibre, la substance adaptée à la variété, et une **condition physique optimale (absence totale d'obésité)**.
- Un chien ayant de grandes qualités morphologiques fonctionnelles, comportementales et sanitaires, mais étant légèrement en dehors des limites strictes (surtout pour le tour de poitrine si le chien est jeune/en développement), peut être considéré avec discernement, la priorité étant la santé globale et la diversité génétique.

#### Allure

Le mouvement doit couvrir beaucoup de terrain, être facile et énergique, avec une forte poussée de l'arrière qui se transmet bien à la ligne du dessus par une bonne coordination. La queue est portée harmonieusement dans le prolongement de la ligne du dos, pas trop gaiement. Les membres antérieurs se portent bien en avant. Allure typique ni guindée, ni dégingandée.

#### Critères de santé de l'allure

- Capacité à se déplacer avec aisance, dynamisme et endurance, sans signes d'inconfort, de douleur, de boiterie (particulièrement des membres ou du dos), ou de difficultés respiratoires.
- Absence d'essoufflement excessif après un effort modéré.
- Démarche équilibrée témoignant d'une bonne santé articulaire et d'une colonne vertébrale stable et saine.

#### Comportement et caractère

D'un naturel aimable, ni peureux ni agressif, d'un tempérament équilibré. Chien de chasse passionné, persévérant, vif et fin de nez. Courageux, parfois obstiné, mais affectueux et intelligent.

#### Critères de santé comportementaux

- La stabilité comportementale, la confiance et l'absence de peur excessive ou d'agressivité incontrôlée sont cruciales pour le bien-être.

- Capacité à s'engager dans des activités ludiques et de travail avec l'enthousiasme typique de la race.
- Comportement alerte et réactif témoignant d'un bien-être global.

## Santé et bien-être

Points de vigilance critiques pour le Teckel :

- **Maladie du disque intervertébral (IVDD)** : prédisposition génétique majeure exacerbée par la conformation. La sélection doit viser une longueur de dos **modérée (respect de l'ILF)**, une musculature forte, et une ossature saine. La gestion du poids et de l'activité (éviter sauts excessifs sur surfaces dures) est capitale tout au long de la vie.
- **Affections oculaires héréditaires** : atrophie rétinienne progressive (PRA - plusieurs formes, notamment cord1-PRA), cataracte, glaucome.
- **Myélopathie dégénérative (DM)** : peut survenir, test ADN disponible.
- **Maladie de Lafora** : forme d'épilepsie myoclonique progressive. Test ADN disponible.
- **Ostéogenèse imparfaite (OI)** : maladie des os de verre. Test ADN disponible.
- **Problèmes cardiaques** : maladie valvulaire dégénérative (MVD) plus fréquente chez les chiens âgés.
- **Obésité** : facteur aggravant majeur pour l'IVDD et d'autres problèmes de santé.

## Défauts Éliminatoires

Tout écart majeur par rapport à ce standard fonctionnel et sanitaire doit être pénalisé. Sont notamment éliminatoires :

- Chien agressivement dominant, excessivement craintif ou caractériel.
- Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental graves nuisant à sa qualité de vie.
- **Dos excessivement long (ex : ILF > 1.8), ou présentant une faiblesse structurelle majeure (cyphose/lordose invalidante, points de douleur manifestes à la palpation sans cause accidentelle récente).**
- **Signes cliniques sévères et chroniques d'IVDD ou d'autres affections neurologiques invalidantes (Lafora, DM avancée).**
- Prognathisme supérieur ou inférieur prononcé, articulé en pince, arcade incisive déviée.
- Malformations graves des membres (ex : radius curvus sévère bilatéral empêchant une locomotion correcte) membres excessivement courts.
- Poitrine touchant le sol ou excessivement étroite/plate.
- Merle homozygote (double merle) ou couleurs associées à des problèmes de santé avérés.
- Cécité ou surdité congénitale.
- Cryptorchidie uni ou bilatérale.

## Dépistages recommandés

Pour une sélection responsable visant à préserver la santé de la race, les dépistages suivants sont **recommandés** pour les reproducteurs :

- **Examen ophtalmologique annuel** par un vétérinaire spécialiste (incluant recherche PRA, cataracte).

- **Test ADN pour la PRA (cord1/crd-PRA et autres formes pertinentes).**
- **Test ADN pour la Maladie de Lafora.**
- **Test ADN pour l'Ostéogenèse Imparfaite (OI).**
- **Examen radiographique de la colonne vertébrale** (recherche de calcifications discales entre 2 et 4 ans).
- Évaluation cardiaque régulière (auscultation, échographie si indiquée).
- Test ADN pour la Myélopathie Dégénérative (DM) pour information.

#### **Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique lors de l'évaluation canine**

11

- **Hygiène dentaire et gestion du tartre** : articulé en ciseaux impératif. Importance d'une denture complète et saine.
- **Santé oculaire et maladies héréditaires des yeux : PRA et cataracte sont des priorités.** Vérifier la clarté des yeux, la bonne adaptation des paupières, et l'absence d'anomalies.
- **Santé cutanée et dynamique du microbiome** : vérifier l'état de la peau, surtout pour les variétés à poil long ou dur. Surveiller les allergies, les problèmes liés aux couleurs diluées (si présentes, bien que non listées comme standard).

#### **Examen Physique**

Lors de l'évaluation, une attention particulière et systématique sera portée à :

- **La condition corporelle : cruciale.** Palpation des côtes, absence de graisse, tonicité musculaire.
- **L'équilibre général et les proportions** : harmonie, ILF (longueur dos/hauteur), RCF (museau/crâne).
- **La ligne de dessus et la colonne vertébrale** : fermeté, rectitude (ou légère courbure admise), musculature. Recherche de points douloureux (avec précaution).
- **La tête** : proportions, yeux (paupières), oreilles (aération), bouche (articulé, dents).
- **La poitrine** : profondeur, largeur, proéminence du sternum.
- **Les membres** : aplombs (avant-bras), angulations, solidité des articulations.
- **La queue** : attache, port, intégrité structurelle.
- **Le poil** : texture et longueur conformes à la variété.
- **L'évaluation de la démarche** : fluidité, énergie, coordination, absence de boiterie ou de raideur (notamment du dos).
- **Le comportement** : confiance, vivacité, amabilité.

Ce standard révisé d'AFC pour le Teckel vise à préserver les caractéristiques uniques et attachantes de cette race tout en mettant un accent impératif sur sa santé fonctionnelle, sa longévité et son bien-être. La lutte active contre les prédispositions génétiques aux maladies graves, notamment la maladie du disque intervertébral, via une sélection morphologique rigoureuse et l'utilisation d'outils de dépistage, est une priorité.

L'esthétique ne doit jamais être recherchée au détriment de la capacité du chien à mener une vie confortable et saine. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives.

Toute décision d'éviction de reproducteurs doit être prise avec discernement, en considérant l'ensemble des qualités (santé, comportement, morphologie fonctionnelle, diversité génétique) et des défauts du chien. Un défaut mineur peut être compensé par un accouplement judicieux.

**L'objectif est une amélioration progressive et durable de la santé de la race.**

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension et l'application de ce standard fournissent des lignes directrices essentielles pour évaluer, élever et apprécier le Teckel, en assurant sa vitalité et son charme pour les générations futures. Les indices morphométriques proposés sont des outils pour guider cette sélection vers plus d'objectivité et de conscience des enjeux sanitaires.