

Nouveau standard du Boxer intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC

Introduction : une nouvelle vision pour les standards canins

1



Alliance Française Canine (AFC), consciente des débats actuels entourant la santé et le bien-être des chiens de race, initie un projet majeur visant à redéfinir les standards canins. Inspirés par les initiatives internationales responsables et face aux préoccupations légitimes concernant les conséquences de l'hypertype et de la consanguinité, nous proposons une approche novatrice : intégrer des critères objectifs de santé, de fonctionnalité et de confort de vie au cœur même des standards de race. Notre objectif est de promouvoir l'élevage de chiens non seulement conformes à leur type historique et fonctionnel, basé sur les références des standards FCI, AKC, et CKC, mais surtout capables de mener une vie longue, active, confortable et saine.

Ce standard complète et actualise les références internationales en y intégrant des critères de santé fonctionnelle absents ou implicites dans les versions traditionnelles.

Aspect Général

Le Boxer est un chien de taille moyenne, au poil ras, d'aspect ramassé, à la construction carrée et à l'ossature puissante. Sa musculature est sèche, fortement développée et saillante. Ses allures sont vives, pleines de force et de noblesse. Le Boxer ne doit paraître ni lourd, ni pataud, mais ne doit pas non plus manquer de substance ou paraître léger. L'équilibre, la proportion et la fonctionnalité athlétique sont primordiaux. **Tout hypertype compromettant la respiration, la mobilité, la thermorégulation ou la santé générale est à proscrire.**

Critères de santé généraux

- Le chien doit pouvoir respirer **normalement et silencieusement** au repos et après un exercice modéré. Une respiration bruyante ou difficile est un signe de problème.
- La mobilité ne doit pas être entravée par une conformation excessive (poitrine trop large/profonde, ossature trop lourde, dos trop court ou angulations extrêmes). L'agilité et la puissance doivent être préservées.
- Le poids doit être proportionné à la taille et à l'ossature puissante, reflétant une condition athlétique et musclée, sans aucun excès de graisse. L'obésité est particulièrement préjudiciable à sa santé (cardiaque, articulaire, respiratoire) et doit être sévèrement pénalisée.

2


Tête



C'est la tête qui donne au Boxer son aspect caractéristique. Elle doit être bien proportionnée au corps, ni trop légère, ni trop lourde. Le museau doit être aussi large et puissant que possible. La beauté de la tête repose sur le rapport harmonieux entre le museau et le crâne.

Région faciale

3



Le rapport crâno-faciale : "RCF = LM / LC \approx 0.7".

La longueur du museau doit représenter approximativement **70%** de la longueur du crâne (LC). Donc, LM/LC \approx 0.7. Cela signifie que le museau serait significativement plus long que la moitié de la longueur du crâne, ce qui est un pas très positif pour la santé du Boxer.

Museau : puissamment développé dans ses trois dimensions (longueur, largeur, hauteur). Ni pointu, ni étroit, ni court, ni plat. Le chanfrein ne doit pas être en cuvette (concave) ni busqué (convexe). **Sa longueur doit être suffisante pour permettre une respiration aisée et une thermorégulation efficace, idéalement représentant au moins 1/3 de la longueur totale de la tête.** La racine du museau est large. Le museau est légèrement retroussé, mais la pointe de la truffe ne doit pas être exagérément relevée au point de nuire à la vision ou de créer des plis excessifs.

Truffe : large et noire, très légèrement retroussée. Les narines sont **largement ouvertes** et une fine cloison les sépare. Une absence totale de sténose des narines est impérative.

Mâchoires/dents : la mâchoire inférieure est **prognathe** et légèrement courbée vers le haut. La mâchoire supérieure est large à sa naissance et ne s'amenuise que très peu vers l'avant. Les incisives de la mâchoire inférieure **ne doivent pas être visibles ni la langue lorsque la bouche est fermée**. Les lèvres supérieures sont épaisses et charnues, recouvrant la mâchoire inférieure **sans être excessivement pendantes**. Articulé correct : les canines inférieures sont bien espacées et les incisives inférieures sont en avant des incisives supérieures. Denture complète (42 dents) et saine souhaitée. La largeur de la mâchoire est essentielle pour l'implantation correcte des dents.

Yeux : de couleur foncée, ni trop petits, ni proéminents, ni trop enfoncés. Ils expriment énergie et intelligence, sans être menaçants. Les bords des paupières sont de couleur foncée et doivent épouser parfaitement le globe oculaire, sans entropion, ectropion ou laxité excessive exposant la conjonctive.

Oreilles : restées naturelles (**non coupées**). Attachées hautes, de grandeur appropriée, plutôt petites que grandes. Elles tombent au repos bien à plat le long des joues. Quand le chien est attentif, elles doivent retomber vers l'avant en formant un pli net. Leur conformation ne doit pas prédisposer aux otites. (*Note : La coupe d'oreilles est interdite dans de nombreux pays et contraire à l'éthique AFC.*)

Critères de santé céphaliques

4

- Absence de tout bruit respiratoire (stertor, stridor) au repos ou après un léger effort. L'évaluation de la fonction respiratoire (test d'effort simple) est recommandée.
- Capacité à haleter efficacement pour réguler la température corporelle sans détresse.
- Les plis faciaux (s'il y en a) ne doivent **jamais** être excessifs au point de provoquer des dermatites chroniques, d'obstruer les voies lacrymales, la vision ou la respiration. Un museau sec et propre, sans plis profonds, est préféré.
- Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un critère affectant la race

Cou

Rond, d'une bonne longueur, fort, musclé et sec (sans fanon excessif). Le profil dessine une courbe élégante depuis la nuque bien marquée jusqu'au garrot. Permet un port de tête noble et une bonne mobilité.

Membres

Ossature puissante, membres droits vus de face, bien musclés et secs.



Avant-main :

- **Épaule** : longue et oblique, bien attachée au thorax, pas trop chargée de muscles. L'angle de l'articulation de l'épaule (scapulo-huméral) devrait idéalement se situer autour de 90-100 degrés pour permettre une bonne allonge.
- **Bras** : long, formant un angle approximativement droit (environ 90 degrés) avec l'omoplate. Sa longueur doit être suffisante pour permettre un bon mouvement sous le corps.
- **Coude** : bien au corps, ni trop serré contre le thorax, ni décollé. Situé approximativement à la moitié de la hauteur au garrot.
- **Avant-bras** : vertical, long et fortement musclé. Sa longueur, du coude au sol, doit être approximativement égale à la distance du coude au sommet du garrot (contribuant à la profondeur de poitrine à la moitié de la hauteur au garrot).
- **Carpe** : nettement marqué, mais pas proéminent, solide.
- **Métacarpe** : court, solide, presque perpendiculaire au sol vu de face, et très légèrement incliné (environ 15-20 degrés par rapport à la verticale) vu de profil, pour assurer l'amorti sans faiblesses.
- **Pieds antérieurs** : petits, ronds (pieds de chat), avec des doigts serrés et bien cambrés. Coussinets durs et épais.

Arrière-main :

- Cuisse** : longue, large et très musclée. L'angle de l'articulation de la hanche (coxo-fémoral) doit permettre une bonne extension.
- **Grasset** : bien angulé (angle fémoro-tibial idéalement autour de 120-130 degrés en station), permettant une bonne flexion et extension. En station debout, le grasset doit avancer suffisamment pour que la verticale abaissée de la pointe de la hanche touche le sol en avant de lui.
 - **Jambe** : longue et très musclée.
 - **Jarret** : fort, nettement dessiné, mais pas proéminent. Bien descendu. L'angle du jarret (tibio-tarsien) doit être ouvert (environ 140 degrés), mais pas droit, permettant une bonne propulsion.
 - **Métatarse** : court, solide, perpendiculaire au sol vu de profil (ou très légèrement incliné vers l'arrière), et parallèle vu de derrière.
 - **Pieds postérieurs** : légèrement plus longs que les antérieurs. Doigts serrés et bien cambrés. Coussinets durs.

Critères de santé des membres

- La santé structurelle est fondamentale pour un chien athlétique. Des aplombs corrects et des angulations **fonctionnelles et équilibrées** (éitant les hyper-angulations) sont essentiels pour une propulsion puissante et la prévention des problèmes articulaires (dysplasie hanche/coude, problèmes de jarret, spondylose).
- Une ossature puissante est recherchée, mais sans lourdeur excessive qui nuirait à l'agilité.

Corps



Construit au carré (la ligne horizontale du dos est égale à la ligne verticale passant par le garrot et le sol).

- **Garrot** : bien marqué.
- **Dos** : court, solide, droit, large et très musclé. **Pas d'effet de compression excessif.**
- **Rein** : court, puissant et large, très musclé.
- **Croupe** : légèrement inclinée, large et arrondie. Ni horizontale, ni avalée.
- **Poitrine** : bien descendue, atteignant les coudes. Sa profondeur correspond à la moitié de la hauteur au garrot. Poitail bien développé. Côtes bien cintrées, sans être en tonneau, s'étendant loin vers l'arrière.
- **Ligne du dessous** : dessine une courbe élégante vers l'arrière. Flancs courts, tendus et légèrement relevés.

Critères de santé du corps

- La colonne vertébrale doit être solide et bien soutenue. Le dos court et carré est typique, mais une **longueur de dos raisonnable** doit être maintenue pour éviter une compression excessive et permettre une bonne souplesse. La Spondylose est une préoccupation.
- La poitrine doit être suffisamment spacieuse pour une excellente fonction cardio-pulmonaire, sans être excessivement large au point d'entraver la mobilité des antérieurs.

Queue

Restée naturelle (non coupée). Attachée plutôt haute que bas. De longueur, épaisseur et port normaux. (*Note : L'écourttement de la queue est interdit dans de nombreux pays et contraire à l'éthique AFC.*)

Robe

- **Poil** : ras, dur, brillant et bien serré contre le corps.
- **Couleur** : Fauve ou bringé. Le fauve peut présenter différentes tonalités, du jaune clair au rouge cerf foncé. Masque noir de préférence, s'arrêtant au museau et ne devant pas envahir le crâne de manière à assombrir l'expression. La robe bringée présente sur fond fauve des rayures foncées ou noires allant dans le sens des côtes. Les bringeures ne doivent être ni trop serrées ni trop espacées. La couleur blanche partielle ou totale est admise, à condition qu'elle ne nuise pas à la santé.

7

Taille et poids

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son BCS est optimal (4-5/9).

Hauteur au garrot (mesurée du garrot au sol, le chien étant d'aplomb) mâles : 57 - 63 cm ; femelles : 53 - 59 cm.

Poids : mâles : supérieur à 30 kg (pour une taille d'environ 60 cm) ; femelles : environ 25 kg (pour une taille d'environ 56 cm).

Le poids doit être **strictement proportionnel à la taille et à la puissante ossature**, le chien étant en condition athlétique. **L'obésité est un défaut très grave.**

Indices morphométriques corporels et proportions :

- **Construction générale** : le Boxer est construit au **carré**.
- **Hauteur au Garrot (H)** : mesurée verticalement du point le plus haut du garrot (apophyses épineuses des premières vertèbres thoraciques) jusqu'au sol, le chien se tenant naturellement d'aplomb.
- **Longueur du Corps (L)** : mesurée horizontalement de la pointe de l'épaule (articulation scapulo-humérale) à la pointe de la fesse (tubérosité ischiatique).
- **Rapport Longueur/Hauteur (L/H)** : pour une construction carrée, la longueur du corps (L) doit être **approximativement égale** à la hauteur au garrot (H). Donc, **L/H ≈ 1.0**. Une légère tolérance où L est à peine supérieure à H peut être acceptée si l'impression générale de carré est maintenue, mais un corps visiblement long est atypique et non souhaité.
- **Profondeur de Poitrine** : la poitrine est bien descendue, atteignant le niveau des coudes. La distance du garrot au point le plus bas de la poitrine (profondeur de poitrine) doit correspondre approximativement à **50% de la hauteur au garrot**.

Critères d'évaluation de la taille et poids

- L'essentiel dans l'évaluation de la taille, du poids et des proportions corporelles (notamment le rapport $L/H \approx 1.0$ et la profondeur de poitrine) est de rechercher l'équilibre général, la substance puissante mais athlétique, et une **condition physique irréprochable**. La conformation doit soutenir la fonctionnalité et la santé.
- Un chien d'excellente qualité globale, fonctionnelle, sanitaire et comportementale, mais présentant une légère variation par rapport aux limites de taille ou aux proportions idéales (tout en restant équilibré et sain), peut être considéré pour la reproduction, surtout si cela bénéficie à la diversité génétique. Cependant, l'objectif est une construction carrée et des proportions harmonieuses.
- L'essentiel est l'équilibre général, la substance puissante mais athlétique, et une **condition physique irréprochable**.
- Une légère variation par rapport aux limites de taille peut être tolérée si le chien est d'excellente qualité globale, fonctionnelle, sanitaire et comportementale, et si cela bénéficie à la diversité génétique.

Outils et méthodologie de mesure morphométrique

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, Alliance Française Canine (AFC) recommande l'usage d'outils simples, accessibles et précis, combinés à un protocole de mesure standardisé.

Les mesures doivent être effectuées par une personne formée, dans des conditions calmes, sur un chien âgé d'au moins 12 mois (croissance terminée), à jeun, en station naturelle sur un sol plat, sans collier ni harnais.

Outils recommandés :

- Pied à coulisse (précision 1 mm) : pour les mesures crâniennes (longueur du crâne LC, longueur du museau LM).
- Ruban souple non extensible (en fibre de verre ou tissu renforcé) : pour la longueur du corps (L) et la circonférence thoracique.
- Toise murale ou règle rigide graduée : pour la hauteur au garrot (H).
- Balance vétérinaire calibrée (précision 100 g) : pour le poids.
- Grille de Body Condition Score (BCS) (échelle 1–9, type WSAVA) : pour évaluer objectivement la condition corporelle.

Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	Extrêmement maigre	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	Maigre	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	Léger	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	Idéal léger	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	Idéal	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	Léger excès	Palpables avec pression légère	Courbe atténuee	Peu de remontée
7	En surpoids	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	Obèse	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	Très obèse	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

Bonnes pratiques :

- Les points anatomiques (stop, occiput, coude) doivent être palpés, pas seulement estimés à l'œil.
- Le RCF (Rapport Crânio-Facial) se calcule à partir de mesures : La longueur du crâne (LC) est mesurée du stop (dépression palpée entre les yeux) à la protubérance occipitale (bosse osseuse à l'arrière du crâne). La longueur du museau (LM) est mesurée du stop à la truffe (extrémité du nez), en suivant l'axe du chanfrein. Cette méthode reflète la véritable conformation squelettique, essentielle pour évaluer la fonction respiratoire et dentaire.
- La longueur du corps (L) est mesurée de la pointe de l'épaule (omoplate palpée) à la pointe de la fesse (ischion palpé).
- Le poids et le BCS sont évalués ensemble : un chien musclé peut être légèrement au-dessus du poids moyen sans être en surpoids.

Ces outils ne visent pas à rigidifier le jugement, mais à objectiver les critères de santé et à guider une sélection responsable, au service de la longévité, de la fonction et du bien-être du chien.

FICHE MORPHOMÉTRIQUE DU BOXER

Conforme au standard AFC intégrant des critères de santé et confort de vie.

1. Paramètres de base

PARAMÈTRE	MÉTHODE DE MESURE PRÉCISE
Hauteur au garrot (H)	Du sol au point le plus haut des omoplates (chien en station naturelle)
Longueur du corps (L)	De la pointe de l'épaule (omoplate palpée) à la pointe de la fesse (ischion palpé)
Longueur du crâne (LC)	Du stop (dépression palpée entre les yeux) à la protubérance occipitale (osseuse)
Longueur du museau (LM)	Du stop à la truffe (axe parallèle au chanfrein)
Profondeur thoracique	Du garrot au sternum (au niveau du coude)
Poids	Mesuré à partir de 12 mois révolus

10

A. Calcul des indices clés

B.

Rapport Crâno-Facial (RCF)

- Formule : $RCF = LM / LC$ (Longueur Museau / Longueur Crâne)
- Objectif AFC : ≈ 0.7
- Interprétation :
 - ≈ 0.7 : Museau fonctionnel, typique, respiratoire. ✓
 - $0.6 - < 0.7$: Tolérance conditionnelle (à surveiller, léger risque respiratoire). ⚠
 - < 0.6 : Museau trop court \rightarrow risque respiratoire élevé, perte de substance \rightarrow pénalité forte.
 - > 0.75 : Museau trop long \rightarrow perte de typicité \rightarrow pénalité esthétique.
- Exemple : $LC = 15 \text{ cm} ; LM = 10.5 \text{ cm} \rightarrow RCF = 10.5 / 15 = 0.70$ conforme.

B. Indice de format (IF)

Le standard du Boxer spécifie une "construction carrée", ce qui signifie que la longueur du corps (L), de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse, est égale à la hauteur au garrot (H). Cet indice permet de quantifier cet équilibre fondamental pour la race, garantissant à la fois la puissance et l'agilité typiques du Boxer.

- Formule : $IF = (L / H) \times 100$
- Objectif AFC : 98 – 102 (pour les deux sexes)
- Interprétation :
 - 98–102 → Équilibre idéal, construction carrée typique alliant puissance et agilité. ✓
 - < 98 → Trop compact (cob) → risque de raideur dans les allures, perte d'amplitude. ⚠
 - > 102 → Trop allongé → perte de la silhouette carrée, risque de faiblesse de la ligne dorsale. ✗

11

C. Indice de profondeur thoracique (IPT)

Une poitrine bien descendue est cruciale pour le Boxer, athlète endurant. Elle doit offrir un volume suffisant pour le cœur et les poumons sans entraver le mouvement des membres antérieurs. Le standard FCI précise que la poitrine descend jusqu'aux coudes, ce qui correspond à la moitié de la hauteur au garrot.

- Formule : $IPT = (\text{Profondeur thoracique} / H) \times 100$
- Objectif AFC : 48 % – 52 %
- Interprétation :
 - 48–52 % → Poitrine fonctionnelle, bien descendue au niveau des coudes, assurant une capacité cardio-respiratoire optimale sans gêner la locomotion. ✓
 - < 48 % → Poitrine insuffisamment descendue (manque de poitail) → volume thoracique réduit, manque de substance. ⚠
 - > 53 % → Poitrine trop profonde (hypertype) → risque de gêne aux coudes, surcharge de l'avant-main, aspect pataud. ✗

Allure



Vive, pleine de force et de noblesse. Le mouvement est ample, souple, énergique, avec une bonne allonge des antérieurs et une forte poussée des postérieurs. Au trot, la démarche est étendue et facile. Le dos reste ferme. L'allure doit être coordonnée et efficace, **sans signe de restriction respiratoire**.

Critères de santé de l'allure

- Capacité à se déplacer avec puissance, agilité et endurance sans signes d'inconfort, de boiterie, ou de **difficultés respiratoires audibles ou visibles**.
- Absence d'essoufflement excessif après un effort normal.
- Démarche équilibrée témoignant d'une bonne santé articulaire et d'une colonne vertébrale stable.

Comportement et caractère

12

Sûr de lui, calme, équilibré. Caractère franc, sans fausseté ni dissimulation, courageux. Attaché et fidèle à ses maîtres et à sa famille, vigilant, mais enjoué et amical en jeu. Naturellement bon, ni méfiant, ni agressif sans provocation. Facile à éduquer grâce à sa docilité, son assurance et son courage.

Critères de santé comportementaux

- Le tempérament stable et confiant est un indicateur de bien-être.
- Absence de signes de stress, d'anxiété ou d'apathie.
- Capacité à s'engager dans des jeux et des activités avec l'enthousiasme typique de la race.

Santé et bien-être

Le Boxer est prédisposé à plusieurs problèmes de santé graves :

- **Respiration / Syndrome obstructif des voies respiratoires brachycéphales (BOAS)** : Risque lié au museau court. Dépistage fonctionnel et sélection sur des museaux de longueur à éviter (RCF $\geq 0.35-0.5$), à préconiser : **0.7** et des narines bien ouvertes sont **impératifs**.
- **Cardiopathies** : sténose aortique/sous-aortique et Cardiomyopathie Arythmogène du Ventricule Droit (CAVD ou ARVC). Dépistage cardiaque complet et régulier **essentiel**.
- **Cancers** : haute incidence de divers types de cancers (lymphome, tumeurs cérébrales). La sélection pour la longévité et sur des lignées moins touchées est souhaitable, bien que difficile.
- **Spondylose déformante** : dégénérescence vertébrale. La sélection sur des dos solides et des chiens pas trop lourds peut aider.
- **Dysplasie de la hanche (HD) et du coude (ED)**.
- **Hypothyroïdie**.
- **Surdité** : chez les Boxers majoritairement blancs.
- **Épilepsie idiopathique**.

Défauts

Tout écart majeur par rapport à ce standard fonctionnel et sanitaire doit être pénalisé :

- Agressivité, méchanceté, caractère sournois, peur excessive.
- Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental graves.
- **Signes cliniques évidents de BOAS (détresse respiratoire au repos ou à l'effort minime, bruits respiratoires importants)**.

- **Cardiopathie sévère confirmée** (Sténose aortique grade sévère, CAVD symptomatique).
- Museau manifestement trop court (RCF bien inférieur à 0.35). Narines pincées.
- Dents ou langue visibles de manière excessive bouche fermée.
- Cryptorchidie uni ou bilatérale.

Dépistages recommandés

Pour une sélection responsable visant à améliorer la santé et la longévité de la race, les dépistages suivants sont **fortement recommandés (voire exigés par l'AFC)** pour les reproducteurs :

- **Cardiologie :**
 - **Échocardiographie Doppler** (pour sténose aortique/pulmonaire) par un spécialiste.
 - **Holter ECG 24h annuel** (pour CAVD/ARVC) à partir de 2-3 ans.
- **Évaluation fonctionnelle de la respiration (BOAS)** : Test d'effort type RFG.
- **Dysplasie Hanche (HD) et Coude (ED)** : Radiographies officielles.
- **Spondylose** : Radiographies du dos (surtout pour chiens plus âgés ou si symptomatique).
- **Thyroïde** : Profil thyroïdien complet.
- **Tests ADN** pour les maladies avec tests disponibles (ex : Myélopathie Dégénérative (DM), Joubert Syndrome).
- **Test BAER** pour les chiots issus de parents avec beaucoup de blanc ou pour les chiots blancs (si exceptionnellement reproduits pour des raisons de diversité génétique impérieuses et avec des partenaires indemnes).

Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique lors de l'évaluation canine

- **Hygiène dentaire et gestion du tartre** : le prognathisme peut favoriser l'accumulation de tartre. Surveiller l'usure des dents. La capacité à fermer la bouche est essentielle.
- **Santé oculaire et maladies héréditaires des yeux** : vérifier l'absence d'entropion/ectropion, de cils aberrants. Surveiller les ulcères cornéens (dus à une exophthalmie relative ou à une mauvaise protection palpébrale). Dystrophie cornéenne.
- **Santé cutanée et dynamique du microbiome** : le poil ras nécessite peu d'entretien mais la peau peut être sensible. Surveiller les allergies, les pyodermites. Les plis faciaux (s'ils existent et sont marqués) doivent être propres.
- **Examen Physique**
- Lors de l'évaluation, une attention particulière et systématique sera portée à :
- **La qualité de la respiration** : au repos et après un bref effort. Écouter les bruits, vérifier l'ouverture des narines.
- **L'équilibre général et la condition athlétique** : construction carrée, musculature sèche, absence d'obésité.
- **La tête** : Proportions ($RCF \approx 0.7$, idéalement, prognathisme fonctionnel (bouche fermée), largeur du museau, yeux, oreilles).
- **Les plis faciaux** : absence ou superficialité.
- **Le cou** : musculature, absence de fanon excessif.
- **Le corps** : dos court et solide, poitrine profonde, ligne de dessous.
- **Les aplombs et angulations** : droiture, solidité, équilibre.
- **La qualité du poil et de la peau** : brillance, absence de lésions.
- **L'évaluation de la démarche** : puissance, amplitude, coordination, absence de gêne respiratoire.
- **Le comportement** : assurance, calme, sociabilité.

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du **Boxer** tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant atteindre 12 ans ou plus.

L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme.

14

Aussi, toute décision d'éviction de reproducteurs doit être prise avec réflexion car la perte de gènes est une grave décision. L'ensemble des qualités et des défauts doit être évalué. La santé, le comportement et la morphologie devraient être pris en compte de façon raisonnée. Un défaut peu important et peu significatif peut être amélioré par un accouplement réfléchi.

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.