

## Nouveau standard du Labrador Retriever intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC



Ce nouveau standard vise à préserver les caractéristiques distinctives du Labrador Retriever tout en intégrant des paramètres de santé et de confort de vie essentiels. Face aux problèmes de santé et de confort de vie observés dans certaines races, une nouvelle conception du standard émerge chez Alliance Française Canine (AFC). L'élevage de chiens de race fait l'objet de polémiques et controverses en raison des problèmes de santé et de confort de vie causés par l'hypertypage, les déviations extrêmes (lourdeur excessive ou finesse fragile) ainsi que l'étroitesse de la diversité du pool génétique.

Il s'inspire des évolutions récentes et répond aux préoccupations croissantes concernant les problèmes de santé liés à la sélection exclusive sur l'apparence ("Show") au détriment de la fonction originelle.

### **Introduction : une race forgée par la fonction**

Alliance Française Canine (AFC) réaffirme que le Labrador Retriever n'est pas une création esthétique, mais un chien de travail historique, façonné à Terre-Neuve (« St. John's Water Dog ») pour travailler aux côtés des pêcheurs dans des conditions extrêmes : sauts dans l'eau glacée, récupération de lourdes charges, endurance sur de longues journées.

Face aux dérives modernes, obésité, lourdeur handicapante, perte de la texture de robe imperméable, divergence excessive entre lignées de travail et d'exposition. AFC publie un standard révisé centré sur la santé innée, la fonctionnalité et le bien-être.

Ce document complète et actualise les références internationales (FCI, AKC, The Kennel Club) en y intégrant des critères objectifs de sélection raisonnée, conformes à l'éthique d'élevage responsable. Le but n'est pas de produire un « chien de salon massif », mais un athlète durable, sain, docile et capable de travailler toute une journée.

### **Aspect général**

Le Labrador Retriever est un chien de proportion harmonieuse, rein court, puissant sans lourdeur. Il incarne l'équilibre entre force et agilité, jamais l'extrémisme. Sa silhouette doit refléter celle d'un retriever fonctionnel : musculature sèche, ossature solide, ligne de dessus ferme.

Toute exagération, qu'elle soit une masse excessive compromettant l'endurance, ou une finesse excessive compromettant la résistance, constitue un défaut sanitaire. Le chien doit pouvoir respirer silencieusement au repos et après un effort modéré.

## Critères de santé généraux


Respiration : doit être silencieuse, sans ronflement ni obstruction, même après effort.

Mobilité : doit être fluide, économique et endurante, sans raideur, boiterie ni signe de douleur articulaire.

Poids et condition : le poids doit être proportionné à la taille et à l'ossature, reflétant une condition athlétique (BCS 4–5/9). L'obésité est un facteur majeur de dysplasie, de cardiomyopathie et de réduction de l'espérance de vie ; elle est strictement à éviter.

Intégrité : aucune difficulté respiratoire, articulaire ou comportementale ne doit être tolérée chez un reproducteur.

## Tête



La tête est l'outil du rapporteur, non un ornement. Elle doit permettre de porter du gibier lourd sans dommage ni fatigue.


## Région crânienne



Crâne : large, légèrement arqué, bien développé.

Stop : bien défini par des arcades sourcilières, mais jamais abrupt (risque de compression nasale et de problèmes respiratoires). Les plans du crâne et du museau doivent être parallèles.

## Région faciale



Museau : profond, large, de longueur approximativement égale au crâne.

→ RCF (Rapport Crânio-Facial)  $\approx 1,00$  (rapport idéal pour la fonction respiratoire et la prise).

Truffe : noire (chez les noirs/jaunes) ou brune (chez les chocolats).

"Nez de neige" (dépigmentation saisonnière hivernale) toléré si le pourtour reste foncé.

Mâchoires/dents : fortes, puissantes. Articulé en ciseaux exigé.

→ Prognathisme supérieur ou inférieur = défaut éliminatoire.

Une dentition complète est préférée ; l'absence de prémolaires/molaires affectant la fonction est une faute grave.

Lèvres : sèches, fines, non pendantes. Les babines lourdes retiennent l'eau, favorisent les dermatites et alourdissent la tête.

### Yeux

Forme amande, brun foncé (noirs/jaunes) ou noisette/brun (chocolats), bien enfoncés.

Paupières jointives, bord pigmenté.

Entropion, ectropion ou larmolement chronique = défauts graves.

Les yeux jaunes, ronds ou proéminents durcissent l'expression et sont à proscrire.

### Oreilles

Moyennes, attachées plutôt en arrière, triangulaires, tombant contre la tête.

Oreilles trop longues, basses ou épaisses = risque accru d'otites et de blessures.

### Critères de santé céphaliques

Respiration libre, sans ronflement.

Capacité à fermer complètement la bouche sans effort.

Yeux protégés des débris végétaux et aquatiques.

RCF  $\approx 1,00$  obligatoire pour la fonction respiratoire et la prise du gibier.

## **Cou**

Musclé, modérément long, permettant de ramasser le gibier au sol ou dans l'eau sans trébucher. Pas de fanon (peau lâche), qui alourdit et retient l'eau.

## **Membres**

### **Avant-main**

Épaules : obliques, omoplate et humérus de même longueur (angulation  $\approx 90^\circ$ ).

Coudes : directement sous la pointe de l'omoplate, ni tournés en dedans ni en dehors.

Avant-bras : droits, perpendiculaires au sol.

Métacarpes : légèrement inclinés ( $10-15^\circ$ )  $\rightarrow$  garantissent un amorti optimal. Un métacarpe vertical augmente le risque de tendinopathie et de fractures de fatigue.

### **Pieds antérieurs :**

Compacts, doigts serrés et fortement cambrés.

Coussinets épais, résistants et bien développés.

Membranes interdigitales présentes et développées (critère fonctionnel majeur pour la nage).

Pas de pieds plats, écartés ou de "pieds de lièvre" (risque de déformation sous charge répétée et perte de propulsion).

$\rightarrow$  Ces caractéristiques garantissent une prise sûre, une stabilité au sol et une résistance aux traumatismes.

### **Arrière-main**

Cuisse : large, fortement musclée.

Grassets : bien angulés ( $\approx 110-115^\circ$ ).

Jarrets : fermes, courts, bien descendus, ni tournés en dedans ni en dehors. Un jarret trop coudé ou dévié augmente considérablement le risque de rupture du ligament croisé.

### **Pieds postérieurs :**

Légèrement plus petits que les antérieurs, mais tout aussi compacts et cambrés.

Doigts bien serrés, coussinets épais.

Membranes interdigitales visibles.

Pas de pieds tournés vers l'intérieur ou l'extérieur (signe d'un déséquilibre postérieur).

$\rightarrow$  Ces pieds assurent une propulsion efficace, une bonne adhérence en nage et une économie d'énergie.

## Critères de santé des membres


Aplombs strictement corrects.

Surveillance de la dysplasie HD/ED conseillée (prévalence élevée), ainsi que les mesures de prévention habituelles.

Pieds palmés fonctionnels : critère indispensable pour la nage, à vérifier systématiquement.

Angulations modérées : ni droites (rigidité, choc articulaire) ni hyper-angulées (instabilité).

## Corps



Dos : ferme, horizontal, du garrot à la croupe. Une ligne de dos affaissée ou ascendante est un défaut.

Rein : court, large, très musclé → levier de puissance essentiel pour la torsion et l'agilité.

Croupe : large, légèrement inclinée.

Poitrine : profonde (jusqu'au coude), côtes longues et bien cintrées (ni plates ni en tonneau) → grande capacité pulmonaire sans gêner le mouvement des coudes.

Ventre : légèrement relevé.

## Proportions (biométrie AFC)

Rapport Longueur / Hauteur (L/H) : Environ 12/11  $\approx$  1,09. Le chien est légèrement rectangulaire, jamais carré parfait ni trop long.

Distance garrot-coude = coude-sol → Verticalité absolue.

Règle des trois tiers : Avant-main / Corps / Arrière-main = parts égales visuellement.

## Queue

Épaisse à la base, s'effilant progressivement, atteignant environ le jarret, portée naturellement (jamais recourbée sur le dos).


Texture : Recouverte de poils courts et denses, sans aucune frange. C'est la célèbre "Queue de Loutre".

Fonction : Gouvernail puissant en nage, balancier à terre.

**Critères de santé** : Insertion forte, mobilité naturelle. Pas de malformation vertébrale (vertèbres fusionnées ou coudées).

Toute amputation ou altération artificielle est interdite et éliminatoire.

## Allure



Trot économique, couvrant bien du terrain, avec convergence progressive des pieds vers la ligne médiane à vitesse soutenue.

Tête légèrement baissée au trot (équilibre dynamique).

Dos ferme, pas de gaspillage d'énergie.

Défauts à sanctionner : pieds en dehors, genoux hauts = épaules droites), amble = fatigue/déséquilibre), mouvements courts et saccadés.

### Critères de santé de l'allure

Endurance suffisante pour une journée de travail.

Pas de boiterie, de raideur ou d'essoufflement.

Coordination fluide, témoignant d'une colonne saine et d'une bonne transmission de force.

Évaluation en mouvement libre (sans laisse tendue) : Seul moyen de détecter une propulsion postérieure inefficace ou une compensation cervicale.

### Robe

Texture (priorité absolue)

Double robe impérative :

Poil de couverture : Ferme, résilient, hydrofuge, couché à plat, court et droit.

Sous-poil : Dense, huileux, isolant thermique.

Défaut fonctionnel grave : Poil soyeux, mou, trop long, ondulé excessivement ou "conditionné" par le toilettage. Ces textures absorbent l'eau, alourdissent le chien, provoquent une perte calorifique rapide et augmentent les risques d'hypothermie et de dermatites.

### Couleur

Nuances de noir, jaune (du crème clair au rouge-renard, avec ombrages naturels acceptés) et chocolat (du clair au foncé).

Le reflet roux temporaire avant la mue chez les noirs/chocolats est physiologique et accepté.

## Comportement et caractère



Amical, confiant, docile, fiable, avec une volonté innée de plaire.

Tempérament stable : reflet d'un chien en bonne santé mentale et physique.

Agressivité, peur excessive ou nervosité pathologique = défauts éliminatoires. Un chien incapable d'interagir socialement ou présentant un danger ne peut être un reproducteur AFC.

### Critères de santé comportementaux

Stabilité émotionnelle essentielle.

Absence de peur excessive ou d'agressivité non justifiée.

Capacité à interagir de manière appropriée dans un environnement socialisé.

### Taille et poids (Guides Indicatifs AFC)

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son BCS est optimal (4–5/9).

Contrairement aux standards rigides, AFC privilégie l'harmonie fonctionnelle.

Références usuelles :

Mâles : 57–62 cm / Femelles : 54,5–59,5 cm.

Poids en condition de travail : Mâles 29–36 kg / Femelles 25–32 kg.

Précision AFC : Ces mensurations sont des guides indicatifs. L'essentiel réside dans l'harmonie générale, l'équilibre morphologique et la fonctionnalité.

Un sujet légèrement en dehors des mesures (tolérance de 2,5 cm), mais parfaitement typé, fonctionnel, avec un BCS optimal et une excellente santé, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux chiffres mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race.

Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut se situer légèrement au-dessus des

fourchettes de poids à condition que son BCS soit strictement optimal (4–5/9). L'obésité reste un facteur aggravant majeur à combattre.

Philosophie de sélection : Un chien ayant de grandes qualités morphologiques et comportementales, mais étant légèrement hors des limites, peut être considéré pour la reproduction, surtout si sa généalogie apporte une diversité génétique précieuse et saine.

### **Outils et méthodologie de mesure morphométrique**

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, AFC recommande l'usage d'outils simples, accessibles et précis, combinés à un protocole de mesure standardisé. Les mesures doivent être effectuées par une personne formée, dans des conditions calmes, sur un chien âgé d'au moins 18 mois (croissance terminée), en station naturelle sur un sol plat, sans collier ni harnais.

#### **Outils recommandés :**

Pied à coulisse (précision 1 mm) : pour les mesures crâniennes (Longueur Crâne, Longueur Museau).

Ruban souple non extensible : pour la longueur du corps et la circonférence thoracique.

Toise murale : pour la hauteur au garrot.

Balance vétérinaire calibrée (précision 100 g) : pour le poids.

Grille de Body Condition Score (BCS) : échelle 1–9 (type WSAVA) pour évaluer objectivement la condition corporelle (visuelle et palpation).



#### Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	<b>Extrêmement maigre</b>	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	<b>Maigre</b>	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	<b>Léger</b>	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	<b>Idéal léger</b>	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	<b>Idéal</b>	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	<b>Léger excès</b>	Palpables avec pression légère	Courbe atténuée	Peu de remontée
7	<b>En surpoids</b>	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	<b>Obèse</b>	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	<b>Très obèse</b>	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

### **Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique**

Hygiène dentaire : surveillance du tartre et des maladies parodontales. Nettoyage régulier requis.

Santé oculaire : dépistage annuel des affections héréditaires (cataracte, atrophie rétinienne progressive - APR, anomalies des paupières).

Santé cutanée : vérification de l'intégrité de la barrière épidermique et de l'absence de points chauds (hot spots) ou de dermatites, souvent liés à une robe inadaptée ou des allergies.

### **Santé et bien-être : points de vigilance critiques**

Dysplasie de la hanche et du coude (HD/ED) : prévalence élevée. Dépistage radiographique recommandée ainsi que les mesures de prévention habituelles.

Cardiomyopathie dilatée (DCM) et sténose aortique : surveillance cardiaque recommandée.

Cancers : (Lymphome, hémangiosarcome, mastocytome). Vigilance sur la longévité des ascendants.

Hypothyroïdie.

Problèmes oculaires : cataracte héréditaire, APR.

Obésité : facteur de risque transversal majeur.

Dépistages recommandés (obligatoires pour reproducteurs AFC) :

Radiographies HD/ED.

Examen ophtalmologique annuel par spécialiste.

Test ADN pour la myopathie à exercice (EIC) et la cataracte héréditaire.

Échocardiogramme recommandé selon les lignées.

### **Préconisations biomécaniques pour la sélection responsable (AFC)**

Les Retrievers sont conçus pour l'effort répété. Leur santé dépend de leur biomécanique structurelle.

Articulations : privilégier les sujets avec angulation épaule/humérus  $\approx 90^\circ$  et grasset/jarret  $\approx 110\text{--}115^\circ$ . Éviter absolument les jarrets de vache et les aplombs fermés.

Pieds : compacts, cambrés, avec membranes interdigitales bien développées. Métacarpes inclinés ( $10\text{--}15^\circ$ ) pour l'amorti.

Ligne de dos : horizontale, rein court. Une ligne descendante ou ensellée indique une faiblesse structurelle et une surcharge lombaire.

Allure : évaluer en mouvement libre. Rechercher convergence, dos ferme, tête basse. Éviter le "show mouvement" désarticulé ou l'hyper-extension artificielle.

Croissance : alimentation contrôlée et exercice adapté jusqu'à 18 mois pour limiter les troubles ostéo-articulaires du développement.

### **Défauts graves à ne pas rechercher**

Prognathisme supérieur ou inférieur.

Entropion / ectropion invalidants.

Agressivité ou peur pathologique.

Truffe entièrement dépigmentée (rose) ou bordures de paupières dépigmentées.

Queue amputée ou portant des franges.

Cryptorchidie.

### **Conclusion éthique**

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du Labrador Retriever tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale. L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle.

Aussi, toute décision d'éviction de reproducteurs doit être prise avec réflexion car la perte de gènes est une décision grave. L'ensemble des qualités et des défauts doit être évalué globalement. La santé, le comportement et la morphologie devraient être pris en compte de façon raisonnée. Un défaut peu important et peu significatif peut être amélioré par un accouplement réfléchi, notamment si le sujet apporte une diversité génétique nécessaire.

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir, dans le respect de l'éthique SR2E et d'Alliance Française Canine.