

Standard du Golden Retriever intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC

Ce nouveau standard vise à préserver les caractéristiques distinctives du Golden Retriever tout en intégrant des paramètres de santé et de confort de vie essentiels. Face aux problèmes de santé et de confort de vie observés dans certaines races, une nouvelle conception du standard émerge, chez Alliance Française Canine. L'élevage de chiens de race fait l'objet de polémiques et controverses en raison des problèmes de santé et de confort de vie causés par l'hypertypage et causant des déviations extrêmes ainsi que l'étranglement de la diversité du pool génétique de nombreuses races. Il s'inspire des évolutions récentes comme celles adoptées par le Kennel Club britannique en 2018, et répond aux préoccupations croissantes concernant les problèmes de santé liés à l'hypertypage chez cette race populaire.

1

Introduction : une race forgée par la fonction

Alliance Française Canine (AFC) réaffirme que le Golden Retriever n'est pas une création esthétique, mais un chien de travail historique, façonné dans les Highlands écossaises pour rapporter le gibier dans des conditions extrêmes : eau glacée, bruyères denses, reliefs accidentés. Face aux dérives modernes — poil trop long au détriment de la fonction, masse excessive, perte de substance athlétique, AFC publie un standard révisé centré sur la santé innée, la fonctionnalité et le bien-être.

Ce document complète et actualise les références internationales (FCI, AKC, The Kennel Club) en y intégrant des critères objectifs de sélection raisonnée, conformes à l'éthique d'élevage responsable. Le but n'est pas de produire un « chien de salon doré », mais un athlète durable, sain, docile et capable de travailler toute une journée.

Aspect général



Le Golden Retriever est un chien de proportion harmonieuse, modérément angulé, puissant sans lourdeur. Il incarne l'équilibre entre force et agilité, jamais l'extrémisme. Sa silhouette doit refléter celle d'un chasseur fonctionnel : musculature sèche, ossature solide, ligne de dessus ferme. Toute exagération, trop long, trop court sur pattes, trop massif ou trop gracile, compromet sa capacité à travailler et constitue un défaut sanitaire.

Critères de santé généraux

Le chien doit pouvoir respirer silencieusement au repos et après un effort modéré.

La mobilité doit être fluide, économique et endurante, sans raideur ni boiterie.

Le poids doit être proportionné à la taille et à l'ossature, reflétant une condition athlétique (BCS 4–5/9). L'obésité est un facteur majeur de dysplasie et de cardiomyopathie.

Aucune difficulté respiratoire, articulaire ou comportementale ne doit être tolérée chez un reproducteur.

Tête



La tête est l'outil du rapporteur, non un ornement. Elle doit permettre de porter une oie (4–5 kg) sans dommage.

Région crânienne

Crâne : large, légèrement arqué.

Stop : bien défini, mais jamais abrupt (risque de compression nasale).

Région faciale

Museau : profond, large, de longueur égale au crâne.

→ $RCF = LM / LC \approx 1,00$ (rapport idéal pour la fonction).

Truffe : noire ou brun-noir. "Nez de neige" (fading saisonnier) toléré si le pourtour reste foncé. Nez rose total (Dudley) = défaut grave.

Mâchoires/dents : fortes, puissantes. Articulé en ciseaux exigé.

→ Prognathisme supérieur ou inférieur = défaut éliminatoire.

Lèvres : sèches, fines, non pendantes. Les babines lourdes retiennent l'eau et les plumes.

Yeux

Forme amande, brun foncé, bien enfoncés.

Paupières jointives, bord pigmenté.

Entropion, ectropion ou larmolement chronique = défauts éliminatoires.

Oreilles

Moyennes, attachées haut, triangulaires.

Règle du pouce : tirée vers l'avant, l'extrémité atteint le coin interne de l'œil.

Oreilles trop longues ou basses = risque d'otites et de blessures.

Critères de santé céphaliques

Respiration libre, sans ronflement.

Capacité à fermer complètement la bouche.

Yeux protégés des débris.

RCF $\approx 1,00$ obligatoire pour la fonction respiratoire et la prise du gibier.

Cou

Musclé, modérément long, permettant de ramasser le gibier au galop sans trébucher. Pas de fanon.

Membres

Avant-main

Épaules : obliques, omoplate et humérus de même longueur.

Coudes : directement sous la pointe de l'omoplate.

Avant-bras : droits, perpendiculaires au sol.

Métacarpes : légèrement inclinés ($10-15^\circ$) → garantissent un amorti optimal. Un métacarpe vertical augmente le risque de tendinopathie.

Pieds antérieurs :

Compacts, doigts serrés et fortement cambrés,

Coussinets épais, résistants et bien développés,

Membranes interdigitales présentes (critère fonctionnel pour la nage),

Pas de pieds plats ou écartés (risque de déformation sous charge répétée).

→ Ces caractéristiques garantissent une prise sûre du gibier, une stabilité au sol et une résistance aux traumatismes lors des sauts ou du travail en terrain accidenté.

Arrière-main

Cuisse : large, fortement musclée.

Grassets : bien angulés ($\sim 110-115^\circ$).

Jarrets : fermes, ni tournés en dedans ni en dehors. Un jarret trop coudé (cow-hocked) augmente le risque de rupture du ligament croisé.

Pieds postérieurs :

Légèrement plus petits que les antérieurs, mais tout aussi compacts et cambrés,

Doigts bien serrés, coussinets épais,

Membranes interdigitales visibles (spécialement chez les sujets actifs en eau),

Pas de pieds tournés vers l'intérieur ou l'extérieur (signe d'un déséquilibre postérieur).

→ Ces pieds assurent une propulsion efficace, une bonne adhérence en nage et une économie d'énergie lors de l'effort prolongé.

Critères de santé des membres


Aplombs strictement corrects.

Surveillance de la dysplasie HD/ED conseillée (prévalence élevée), ainsi que les mesures de prévention habituelles.

Pieds palmés fonctionnels : critère indispensable pour la nage.

Angulations modérées : ni droites (rigidité) ni hyper-angulées (instabilité).

Corps



Dos : ferme, horizontal, du garrot à la croupe.


Rein : court, large, très musclé → levier de puissance essentiel pour la torsion et l'agilité.

Croupe : large, légèrement inclinée.

Poitrine : profonde (jusqu'au coude), côtes longues et bien cintrées → grande capacité pulmonaire.

Ventre : légèrement relevé.

Proportions (biométrie AFC)



Rapport Longueur / Hauteur (L/H) = 12/11 ≈ 1,09

(Longueur = sternum à ischion ; Hauteur = garrot)

Distance garrot-coude = coude-sol → verticalité absolue.

Règle des trois tiers : avant-main / corps / arrière-main = parts égales.

Tout écart $> 2,5$ cm (1 pouce) à la taille idéale n'est pas à rechercher.

Un mâle ou une femelle ayant de grandes qualités morphologiques et de comportement mais étant un peu plus grand ou un peu plus petit ne devrait pas être écarté de la reproduction, surtout si sa généalogie est diverse et en bonne santé.

Queue

Épaisse à la base, atteignant le jarret, portée naturellement. Jamais recourbée sur le dos ("gay tail").

→ Fonction : gouvernail en nage, balancier à terre.

Critères de santé de la queue

Insertion forte, mobilité naturelle.

Pas de malformation vertébrale.

Allure

Trot économique, couvrant bien du terrain, avec convergence progressive des pieds vers la ligne médiane.

Tête légèrement baissée au trot (équilibre dynamique).

Dos ferme, pas de gaspillage d'énergie.

Critères de santé de l'allure

Endurance suffisante pour une journée de travail.

Pas de boiterie, de raideur ou d'essoufflement.

Coordination fluide, témoignant d'une colonne saine.

Évaluation en mouvement libre (sans laisse tendue) : seul moyen de détecter une propulsion postérieure inefficace ou une compensation cervicale.



Robe

Texture (priorité absolue)

Double robe :

Poil de couverture : ferme, résilient, hydrofuge, couché à plat.

Sous-poil : dense, huileux, isolant thermique.

Poil soyeux, mou, trop long ou "gonflé" par le toilettage = défaut fonctionnel grave (absorbe l'eau, alourdit le chien).

Couleur

Nuances de doré : du crème au cuivré.

Comportement et caractère

Amical, confiant, docile, fiable.

Agressivité, peur excessive ou nervosité = défauts éliminatoires.

Tempérament stable : reflet d'un chien en bonne santé mentale et physique.

Taille et poids

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son BCS est optimal (4–5/9).

 Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	Extrêmement maigre	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	Maigre	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	Léger	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	Idéal léger	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	Idéal	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	Léger excès	Palpables avec pression légère	Courbe atténuée	Peu de remontée
7	En surpoids	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	Obèse	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	Très obèse	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

Critères d'évaluation de la taille et du poids

- L'essentiel est de rechercher l'équilibre. Une tolérance de 2,5 cm est acceptable.
- L'obésité est un facteur aggravant majeur pour tous les problèmes de santé de la race et doit être strictement évitée.
- Un chien ayant de grandes qualités morphologiques et comportementales, mais étant légèrement hors des limites, peut être considéré pour la reproduction, surtout si sa généalogie est diverse et en bonne santé.

Outils et méthodologie de mesure morphométrique

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, Alliance Française Canine (AFC) recommande l'usage d'outils simples, accessibles et précis, combinés à un protocole de mesure standardisé. Les mesures doivent être effectuées par une personne formée, dans des conditions calmes, sur un chien âgé d'au moins 18 mois (croissance terminée), en station naturelle sur un sol plat, sans collier ni harnais.

Outils recommandés :

- **Pied à coulisse (précision 1 mm)** : pour les mesures crâniennes (LC, LM).
- **Ruban souple non extensible** : pour la longueur du corps (L) et la circonférence thoracique.
- **Toise murale** : pour la hauteur au garrot (H).
- **Balance vétérinaire calibrée (précision 100 g)** : pour le poids.
- **Grille de Body Condition Score (BCS)** : échelle 1–9 (type WSAVA) pour évaluer objectivement la condition corporelle.

Comportement et caractère

Amical, confiant, docile, fiable.

Tempérament stable : reflet d'un chien en bonne santé mentale et physique.



Critères de santé comportementaux

- Stabilité émotionnelle : essentielle pour un chien de grande taille.
- Absence de peur excessive ou d'agressivité non justifiée.
- Capacité à interagir de manière appropriée dans un environnement socialisé.

Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique lors de l'évaluation canine

- **Hygiène dentaire et gestion du tartre** : une accumulation de tartre peut entraîner des maladies parodontales et des complications systémiques. Un nettoyage régulier des dents est essentiel.
- **Santé oculaire et maladies héréditaires des yeux** : surveiller les affections telles que les cataractes, l'atrophie rétinienne progressive, et les anomalies des paupières.

- **Santé cutanée et dynamique du microbiome** : une peau saine présente une barrière épidermique intacte, sans rougeurs ni desquamation. Un microbiote équilibré est crucial pour prévenir les infections cutanées.

Santé et bien-être

Points de vigilance critiques :

Dysplasie de la hanche et du coude (prévalence élevée)

Cardiomyopathie dilatée (DCM)

Cancer (lymphome, hémangiosarcome, ostéosarcome)

Hypothyroïdie

Problèmes oculaires (cataracte héréditaire, entropion)

Dépistages recommandés :

Radiographies HD/ED.

Échocardiogramme annuel

Test ADN pour la cataracte héréditaire (HC)

Examen ophtalmologique annuel

Préconisations biomécaniques pour la sélection responsable (AFC)

Les Retrievers sont conçus pour l'effort répété. Leur santé dépend de leur biomécanique structurelle.

Articulations : privilégier les sujets avec angulation épaule/humérus $\approx 90^\circ$ et grasset/jarret $\approx 110-115^\circ$. Éviter les jarrets de vache (risque LCC).

Pieds : compacts, cambrés, avec membranes interdigitales. Métacarpes inclinés ($10-15^\circ$) pour l'amorti.

Ligne de dos : horizontale, rein court. Une ligne descendante = surcharge lombaire.

Allure : évaluer en mouvement libre. Rechercher convergence, dos ferme, tête basse. Éviter le mouvement désarticulé comme on le voit parfois en exposition.

Croissance : alimentation contrôlée jusqu'à 18 mois pour limiter les troubles ostéo-articulaires.

Défauts graves à ne pas rechercher

Prognathisme supérieur ou inférieur

Entropion / ectropion invalidants

Agressivité ou peur pathologique

Poil mou, soyeux ou artificiellement gonflé

Cryptorchidie

Conclusion éthique

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du Golden Retriever tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant dépasser 10 ans. L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race emblématique, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme.

Aussi, toute décision d'éviction de reproducteurs doit être prise avec réflexion car la perte de gènes est une grave décision. L'ensemble des qualités et des défauts doit être évalué. La santé, le comportement et la morphologie devraient être pris en compte de façon raisonnée. Un défaut peu important et peu significatif peut être amélioré par un accouplement réfléchi. Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.