

**Nouveau standard du Pinscher Allemand**  
**intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC**

**Introduction : une nouvelle vision pour les standards canins**



Alliance Française Canine (AFC), consciente des débats actuels entourant la santé et le bien-être des chiens de race, initie un projet majeur visant à redéfinir les standards canins. Inspirés par les initiatives internationales responsables et face aux préoccupations légitimes concernant les conséquences de l'hypertypage et de la consanguinité, nous proposons une approche novatrice : **intégrer des critères objectifs de santé, de fonctionnalité et de confort de vie au cœur même des standards de race.**



Notre objectif est de promouvoir l'élevage de chiens non seulement conformes à leur type historique et fonctionnel, basé sur les références des standards FCI, AKC, KC, mais surtout capables de mener une vie longue, active, confortable et saine.

## **Le "ratier" polyvalent des fermes germaniques**

Origine : Allemagne et Europe centrale, XVIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles.

Ancestralité : Issu de chiens de ferme anciens ("Bouvier/Pinscher" type), ancêtre commun des races Pinscher et Schnauzer. Le Pinscher Nain dérive du Pinscher Allemand par sélection de taille.

### **Fonction historique :**

Gardien de ferme polyvalent : alerte par l'aboiement, dissuasion des intrus

Ratier efficace : contrôle des populations de rongeurs dans les greniers et écuries

Compagnon vigilant : attachement à la famille, méfiance envers les étrangers

Agilité et endurance pour le travail quotidien

### **Standardisation :**

1880 : premier standard du Pinscher Allemand

1895 : création du "Pinscher-Klub" en Allemagne

**Implication SR2E :** cette histoire de chien de travail agile justifie le besoin d'angulations fonctionnelles (propulsion efficace), d'une ossature solide sans lourdeur, d'une santé rotulienne préservée (dépistage systématique) et d'un tempérament vif mais stable (confiance sans agressivité réactive).

### **Aspect Général**

Le Pinscher Allemand est un chien au poil ras, de taille moyenne, aux lignes élégantes et fluides, et à la construction carrée. Il est fort comme un Schnauzer. Sa musculature bien développée doit être clairement visible sous son poil court, surtout en mouvement. Il doit allier élégance et puissance athlétique, sans aucune trace de lourdeur ni de finesse excessive. Son tempérament vif, assuré et équilibré est une caractéristique essentielle. Un dépassement significatif du poids optimal est identifié comme facteur de risque métabolique et articulaire, nécessitant une surveillance stricte du score d'état corporel (SEC).


### **Critères de santé généraux**

- La mobilité ne doit pas être entravée par une conformation excessive (poitrine trop développée, angulations extrêmes). Agilité et aisance dans le mouvement sont importantes.
- Le poids doit être proportionné à la taille et à l'ossature, reflétant une condition athlétique sèche et musclée. Un dépassement significatif du poids optimal est identifié comme facteur de risque métabolique et articulaire, nécessitant une surveillance stricte du score d'état corporel (SEC).

L'expert, dans l'idéal devrait effectuer des mesures morphométriques fournissant un cadre quantitatif pour évaluer les caractéristiques crânio-faciales des chiens. Ces mesures sont cruciales pour comprendre les implications de la conformation sur la santé des chiens et pour guider les pratiques d'élevage visant à minimiser les problèmes de santé.

## Synthèse : La Grille de Sélection Éthique

L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Un défaut mineur peut être compensé, mais la diversité génétique et l'équilibre priment.




### Tête



Forte, allongée, sans protubérance occipitale fortement marquée. La longueur totale de la tête (de la pointe de la truffe à l'occiput) est en rapport d'environ 1/2 avec la longueur du dessus (du garrot à l'attache de la queue). Les lignes supérieures du crâne et du chanfrein sont **parallèles**.

## Protocole biométrique crânio-facial



Pour garantir une fonction respiratoire, dentaire et masticatoire optimale :

Longueur du crâne (LC) : du stop à l'occiput.

Longueur du museau (LM) : du stop à l'extrémité de la truffe.

Formule :  $RCF = LM / LC$ .

Valeur cible AFC : 0,95 – 1,05 (le museau est approximativement égal au crâne).

Interprétation : cet équilibre assure un volume nasal suffisant pour une respiration libre, une implantation dentaire correcte et une occlusion fonctionnelle, tout en conservant la typicité élancée du Pinscher.

### Seuils d'alerte :

< 0,85 : museau trop court. Risque de chevauchement dentaire, réduction de l'espace respiratoire, thermorégulation compromise. Indicateur de risque respiratoire et dentaire identifié, orientant la sélection vers des conformations fonctionnelles.

1,15 : museau trop long. Perte de typicité et d'équilibre céphalique.

**Recommandation SR2E** : orienter la sélection vers les sujets dont le RCF se situe entre 0,95 et 1,05 pour optimiser la fonction respiratoire, l'hygiène bucco-dentaire et l'équilibre morphologique.

### Région crânienne

Crâne : large, légèrement bombé, se fondant harmonieusement dans le chanfrein.


Stop : nettement marqué.

## Région faciale

Museau : se termine en cône tronqué émoussé. Chanfrein droit. La longueur du museau est approximativement égale à celle du crâne (RCF  $\approx$  1,0), assurant une bonne capacité respiratoire et une implantation dentaire correcte.

Truffe : bien développée, toujours noire. Narines suffisamment ouvertes. Une dépigmentation partielle de la truffe constitue un indicateur de réduction de la protection solaire et de la typicité, nécessitant une évaluation fonctionnelle.

Mâchoires/dents : mâchoires supérieure et inférieure fortes. Articulé en ciseaux complet (42 dents saines selon la formule dentaire), fort et bien occlusif. Les muscles masticateurs sont puissants sans que les joues ne soient trop proéminentes. La bouche doit pouvoir se fermer complètement et confortablement. Prognathisme marqué ou articulé en pince persistant sont classés comme anomalies fonctionnelles nécessitant une évaluation clinique de l'occlusion.



Yeux : foncés, de forme ovale, aux bords des paupières noirs et bien adhérents au globe oculaire. Disposés de face, ni proéminents ni enfoncés. L'expression est vive et assurée. Entropion ou ectropion franchit le seuil d'alerte sanitaire oculaire ; si une correction chirurgicale est nécessaire, la reproduction est fortement déconseillée.

Oreilles : priorité à l'oreille naturelle (non coupée). Attachées haut, en forme de V, les bords internes restent droits et sont portés accolés aux joues ; elles sont tournées vers l'avant en direction de la tempe. Le pli parallèle ne doit pas dépasser le niveau du crâne. Leur conformation doit permettre une bonne aération.

(Note : historiquement, les oreilles étaient souvent coupées et portées droites. Cette pratique étant déconseillée sur la base des principes de bien-être animal AFC, le standard se concentre sur l'oreille naturelle.)

## Critères de santé céphaliques


- Absence de bruit respiratoire au repos ou à l'effort.
- Capacité à haletter efficacement.
- Tout écart significatif par rapport à ces critères fonctionnels est intégré au protocole d'évaluation SR2E comme indicateur de risque pour le bien-être céphalique.

## Cou

Noble et fort, pas trop court. Harmonieusement galbé, il se fond sans heurt dans le garrot. Sec, sans fanon ni peau lâche au niveau de la gorge. Sa longueur et sa musculature doivent permettre une bonne mobilité et un port de tête fier.


## Membres

Ossature solide, bien développée, mais pas grossière. Les membres sont droits et musclés.



- **Membres antérieurs :** vus de face, forts, droits et non serrés.
  - **Épaule :** omoplate bien appliquée contre la cage thoracique, musclée des deux côtés de l'épine scapulaire, oblique et bien inclinée vers l'arrière (angle d'environ 50° avec l'horizontale).
  - **Bras :** bien au corps, fort et musclé, formant un angle de 95-105° avec l'omoplate.
  - **Coude :** correctement appliqué, ne tournant ni en dedans ni en dehors.
  - **Avant-bras :** fortement développé et bien musclé. Vu de face et de profil, parfaitement droit.
  - **Carpe :** fort.

- **Métacarpe** : fort et légèrement élastique. Vu de face, vertical ; vu de profil, légèrement incliné vers le sol.
- **Pieds antérieurs** : courts et ronds. Doigts bien serrés et cambrés (pieds de chat). Coussinets résistants. Ongles courts, noirs et solides. Des pieds plats ou écartés constituent un indicateur de faiblesse structurelle et de risque de blessure à surveiller.



- **Membres postérieurs** : obliques vus de profil, musclés. Parallèles et pas trop serrés vus de derrière.
  - **Cuisse** : de longueur moyenne, large et fortement musclée.
  - **Grasset** : ne tournant ni en dedans ni en dehors. Angle bien marqué.
  - **Jambe** : longue et forte, nerveuse, se prolongeant dans un jarret solide.
  - **Jarret** : angulation marquée, solide, ne tournant ni en dedans ni en dehors.
  - **Métatarse** : vertical par rapport au sol.
  - **Pieds postérieurs** : un peu plus longs que les antérieurs. Doigts bien serrés et cambrés. Ongles courts et noirs.

#### Critères de santé des membres

- La structure saine est essentielle pour l'agilité et la robustesse de ce chien actif. Des aplombs corrects et des angulations **équilibrées et fonctionnelles** sont recherchés pour une locomotion efficace et la prévention de problèmes articulaires.
- Une ossature solide sans excès est l'idéal. La luxation de la rotule et la dysplasie de la hanche font l'objet d'une surveillance clinique recommandée ; les grades modérés à sévères orientent la sélection vers une vigilance reproductive accrue.


## Corps



La construction est **carrée** (la hauteur au garrot est approximativement égale à la longueur du corps).

- **Ligne du dessus** : partant du garrot, elle descend légèrement vers l'arrière en formant une courbe élégante.
- **Garrot** : constitue le point le plus haut de la ligne du dessus.
- **Dos** : fort, court et tendu.
- **Rein** : court, fort et haut. La distance du dernier arc costal à la hanche est courte.
- **Croupe** : s'arrondit imperceptiblement en léger prolongement de la ligne du dessus, se fondant sans heurt dans l'attache de la queue.
- **Poitrine** : de largeur équilibrée, de section ovale, bien descendue jusqu'au niveau des coudes. Le poitrail est nettement dessiné par la pointe du sternum.
- **Ligne du dessous et ventre** : flancs pas trop relevés, formant avec la partie inférieure de la cage thoracique une belle ligne incurvée.

## Protocole biométrique corporel



Longueur du corps (L) : de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse.

Hauteur au garrot (H) : du sol au garrot.

Formule : Indice de format ( $IF = L / H$ ).

Valeur cible AFC : 0,98 – 1,02 (construction quasi carrée).

Interprétation : le Pinscher Allemand doit s'inscrire dans un format carré, garantissant équilibre, réactivité et élégance. Un format trop allongé compromet la transmission de la force ; un format trop compact réduit l'amplitude de foulée.

### Seuil d'alerte :

$IF < 0,95$  : format trop compact, amplitude de foulée réduite.

$IF > 1,08$  : format trop allongé, risque de faiblesse dorsale et lombaire.

Recommandation SR2E : orienter la sélection vers un IF proche de 1,00 pour optimiser l'équilibre biomécanique, la réactivité et la longévité articulaire.

### Critères de santé du corps

- La conformation carrée et le dos court et solide sont caractéristiques. La colonne vertébrale doit être forte et stable, soutenue par une bonne musculature.
- La poitrine doit offrir une bonne capacité pulmonaire sans être excessivement large ou profonde au point de gêner l'agilité.

## Queue



**Naturelle.** L'objectif d'élevage est la queue en sabre ou en faucille. Elle est portée haut et fièrement.

### Critères de santé de la queue


- La queue naturelle doit avoir une insertion, un port, une longueur et une épaisseur fonctionnels, participant à l'équilibre et à la communication.

### Robe

- **Poil** : ras, dru, bien couché et brillant. Sans plages glabres. Doit être uniforme sur tout le corps.
- **Anomalies fonctionnelles** : poil doux, laineux ou ondulé indiquent des écarts de typicité et de protection cutanée à intégrer au bilan de sélection.
- **Couleur : FCI**
  - **Unicolore** : rouge cerf, rouge-brun à rouge-brun foncé.
  - **Noir et feu** : poil d'un noir de jais avec des marques feu (rouge-brun). Les marques feu sont recherchées aussi foncées et intenses que possible, bien délimitées. Elles se répartissent : au-dessus des yeux, à la gorge, aux métacarpes, aux pieds, aux faces internes des postérieurs et sous la racine de la queue. Deux triangles de même taille, nettement délimités, sur le poitrail.
- **Couleur : autres fédérations**
  - **Arlequin ou merle, bleu, tricolore** : attention certaines couleurs peuvent avoir des répercussions sur la santé.

## Taille et poids

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race.



### Références usuelles :

- **Hauteur au garrot** : mâles et femelles : **45 à 50 cm.**
- **Poids** : mâles et femelles : **14 à 20 kg.**

Le poids doit être en stricte proportion avec la taille et la construction carrée, reflétant un chien athlétique et musclé, sans graisse superflue. Le rapport longueur/hauteur :  $L/H \approx 1,00$  (Construction carrée).

**Philosophie de sélection** : l'équilibre de la construction carrée, la condition athlétique et la musculature sèche sont primordiaux. Des variations mineures de taille/poids peuvent être tolérées si le chien est d'excellente qualité générale, fonctionnelle et sanitaire, et si la proportion carrée est maintenue.

### Critères d'évaluation de la taille et poids





- L'équilibre de la construction carrée, la condition athlétique et la musculature sèche sont primordiaux.

- Des variations mineures de taille/poids peuvent être tolérées si le chien est d'excellente qualité générale, fonctionnelle et sanitaire, et si la proportion carrée est maintenue.

## Outils et méthodologie de mesure morphométrique

### La Révolution Biométrique : Outils d'Évaluation Objective

Pour garantir une sélection éthique, l'évaluation morphologique s'appuie désormais sur des mesures squelettiques **réelles** à partir de 12 à 15 mois.

 <p><b>Pied à Coulisse</b> Mesures crâniennes précises (Longueur du Crâne [LC], Longueur du Museau [LM]).</p>	 <p><b>Ruban Souple</b> Mesure de la Longueur du corps (L) de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse.</p>	 <p><b>Toise Murale</b> Hauteur au garrot (H).</p>	 <p><b>Balance &amp; Grille SEC</b> Évaluation conjointe du poids et du Score d'État Corporel (SEC).</p>
--	---	---	---

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, AFC recommande l'usage d'outils simples, accessibles et précis, combinés à un protocole de mesure standardisé. Mesures sur chien âgé d'au moins 12-15 mois (maturité atteinte), en station naturelle.

**Outils recommandés** : pied à coulisse (mesures crâniennes LC, LM), ruban souple non extensible (longueur du corps L), toise murale (hauteur au garrot H), balance vétérinaire calibrée (poids), grille de score d'état corporel (SEC 1-9).

 Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	<b>Extrêmement maigre</b>	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	<b>Maigre</b>	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	<b>Léger</b>	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	<b>Idéal léger</b>	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	<b>Idéal</b>	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	<b>Léger excès</b>	Palpables avec pression légère	Courbe atténuée	Peu de remontée
7	<b>En surpoids</b>	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	<b>Obèse</b>	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	<b>Très obèse</b>	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

**Bonnes pratiques** : Palper les points anatomiques (stop, occiput, rotules, coudes). Le RCF et l'IF se calculent à partir de mesures squelettiques réelles. Le poids et le SEC sont évalués ensemble.

**Indices clés – Valeurs cibles AFC (Pinscher Allemand)**

RCF : 0,95 – 1,05. Seuil d'alerte respiratoire/dentaire : < 0,85.


IF : 0,98 – 1,02. Seuil d'alerte structurel : > 1,08 (faiblesse dorsale) ou < 0,95 (réduction d'amplitude).

SEC/BCS : 4-5/9. Seuil d'alerte métabolique : ≥ 7/9 (surcharge pondérale masquée).

## Allure


Harmonieuse, sûre, énergique et dégagée, avec une bonne amplitude. Trot typique avec extension des antérieurs et poussée puissante et élastique de l'arrière-main. Le dos reste ferme et relativement stable. Le mouvement doit être coordonné et efficace.

### Critères de santé de l'allure



- Capacité à se déplacer avec aisance, énergie et endurance, sans signes d'inconfort, de boiterie ou de difficultés respiratoires.
- Démarche équilibrée témoignant d'une bonne santé articulaire (hanches, coudes, épaules, grassetts, jarrets) et d'une colonne vertébrale saine.

## Comportement et caractère




Vif, plein d'assurance, d'un bon naturel, enjoué, vigilant sans être aboyeur. Intelligent et doté d'une grande capacité d'apprentissage. Courageux, endurant et résistant aux maladies. C'est un chien de famille et de compagnie agréable, ainsi qu'un gardien vigilant. Doit être équilibré et ne montrer ni nervosité ni agressivité.

### Critères de santé comportementaux

- Le tempérament assuré et équilibré est le reflet d'un chien en bonne santé physique et mentale.
- Capacité à interagir et à apprendre avec enthousiasme.

### Santé et bien-être : points de vigilance critiques



Le Pinscher Allemand présente des vulnérabilités spécifiques liées à sa conformation active et à son patrimoine génétique, exigeant une gestion rigoureuse et documentée.

### A. Fiche synthétique : risques majeurs

#### *Locomoteur et osseux*

Dysplasie de la hanche et luxation de la rotule : prévalence modérée. Impact : boiterie intermittente, douleur, arthrose précoce. Implication SR2E : dépistage clinique et radiographique recommandé. Les formes modérées à sévères orientent vers une vigilance reproductive accrue.

Maladie de Legg-Calvé-Perthes : surveillance chez les jeunes sujets en croissance.

#### *Cardiaque et hématologique*

Maladie de Von Willebrand (vWD) : trouble de la coagulation héréditaire. Implication SR2E : test ADN recommandé avant reproduction.

Cardiopathies : certaines formes (sténose, dilatation) peuvent exister. Implication SR2E : auscultation annuelle rigoureuse.

#### *Oculaire*

Cataracte héréditaire et Atrophie Rétinienne Progressive (ARP) : surveillance ophtalmologique annuelle recommandée.

### B. Protocole de dépistage et recommandations

Type d'Examen	Fréquence	Implication pour la Reproduction
Orthopédique (Examen rotules + Radiographies hanches/coudes)	Une fois (à maturité)	Action : Formes modérées/sévères exigent une vigilance reproductive accrue.
Génétique (Test ADN vWD)	Une fois	Action : Recommandé avant toute reproduction.
Ophtalmologique (Cataracte, ARP)	Annuel	Action : Surveillance continue obligatoire.
Cardiaque (Auscultation / Écho si souffle)	Annuel	Action : Exclusion si pathologie héréditaire avérée.
Biométrique (Calculs RCF et IF)	À maturité	Action : Documenter pour assurer la traçabilité fonctionnelle.

Pour optimiser la santé des futures portées, il est vivement recommandé que tout reproducteur Pinscher Allemand présente un dossier complet incluant :

- Examen clinique des rotules et radiographies hanches/coudes.
- Examen oculaire annuel par un vétérinaire spécialiste (incluant cataracte, ARP).
- Test ADN maladie de Von Willebrand (vWD).
- Bilan cardiaque (auscultation, échographie si souffle détecté ou antécédents familiaux).
- Mesure du RCF et IF : recommandation forte de documenter les calculs biométriques pour assurer la traçabilité fonctionnelle et orienter la sélection progressive.

### **C. Préconisations épigénétiques et gestion de l'environnement**

*Environnement sécurisé* : sols non glissants durant la croissance, accès limité aux sauts répétés pour préserver les articulations en développement.

*Gestion du poids et nutrition* : maintien d'un SEC optimal (4-5/9). Repas fractionnés pour les jeunes chiens, alimentation équilibrée adaptée à la taille moyenne. Éviter les régimes hypercaloriques.

*Hygiène et confort* : brossage hebdomadaire (poil ras), vérification régulière des oreilles et des dents. Le poil court ne masque pas les irritations cutanées.

*Activité physique* : exercice quotidien modéré à intense (course, jeux, sport canin) pour maintenir la musculature sèche et l'équilibre mental.

### **Seuils d'alerte et anomalies structurelles majeures**

Sont identifiés comme des seuils d'alerte nécessitant une vigilance reproductive stricte ou une gestion extrêmement prudente (accouplement compensateur uniquement si apport génétique vital et documentation SR2E complète) :

- Comportement agressif, méchant, peureux ou excessivement méfiant.
- Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental majeurs.
- Malformation de quelque nature que ce soit.
- Prognathisme supérieur ou inférieur marqué, arcade incisive déviée.
- Défauts majeurs d'articulé (autres que ciseaux).
- Cryptorchidie uni ou bilatérale.
- RCF < 0,85 ou IF > 1,08 (conformation compromettant la fonction respiratoire ou la solidité dorsale).

### **Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique lors de l'évaluation canine**


- **Hygiène dentaire et gestion du tartre** : articulé en ciseaux et denture complète essentiels. Le poil ras ne masque pas les problèmes de gencives.
- **Santé oculaire et maladies héréditaires des yeux** : vérifier la clarté des yeux, la couleur foncée, la bonne conformation des paupières. Cataracte et ARP à surveiller.
- **Santé cutanée et dynamique du microbiome** : le poil court, dru et brillant est un signe de bonne santé. Vérifier l'absence de zones glabres, d'irritations, de parasites ou d'allergies.

## Examen physique

Lors de l'évaluation, une attention particulière et systématique sera portée à :

- **La construction carrée et l'équilibre général** : harmonie des proportions, musculature visible.
- **La tête** : proportions (RCF  $\approx 1.0$ ), parallélisme crâne/chanfrein, yeux, oreilles, bouche (articulé, denture).
- **La ligne de dessus et le dos** : légèrement descendante, dos court et ferme.
- **La poitrine** : profondeur et largeur équilibrées.
- **Les aplombs et angulations** : droiture, solidité, équilibre.
- **Les pieds** : forme "pied de chat".
- **La queue naturelle** : attache, port.
- **La qualité du poil** : ras, dru, brillant, bien couché.
- **L'évaluation de la démarche** : amplitude, poussée, énergie, maintien de la ligne de dos.

**Le comportement** : vif, assuré, équilibré.



Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du **Pinscher Allemand** tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant atteindre 12 ans ou plus.

L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme.

Toute décision de gestion reproductive doit être prise avec réflexion, car la préservation de la diversité génétique est un enjeu majeur ; l'ensemble des qualités et des défauts doit être évalué de façon raisonnée. Un défaut peu important et peu significatif peut être amélioré par un accouplement réfléchi.

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.