

## Standard du caniche intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC



Ce nouveau standard vise à préserver les caractéristiques distinctives du Caniche tout en intégrant des paramètres de santé et de confort de vie essentiels. Face aux problèmes de santé observés dans certaines lignées (yeux, rotules, peau, déformes morphologiques), une nouvelle conception du standard émerge chez Alliance Française Canine (AFC). L'élevage de chiens de race fait l'objet de débats, les excès morphologiques et l'étroitesse génétique compromettant la santé et la longévité. Il s'inspire des évolutions récentes et répond aux préoccupations croissantes concernant les problèmes de santé liés à l'hypertypage et aux pratiques de toilettage inadaptées.

Notre objectif est de promouvoir l'élevage de chiens non seulement conformes à leur type historique (chien de rapport d'eau intelligent et agile), mais surtout capables de mener une vie longue, active, confortable et saine, quelle que soit leur variété de taille (Toy, Nain, Moyen, Grand).

**Introduction : une race forgée par l'intelligence et la fonction**

**Le retour aux origines : d'un accessoire de mode à l'athlète aquatique**



La dérive moderne : hypertypage, sédentarité, têtes trop fines, toilettage entravant la vision.

Le chien de rapport d'eau : athlétique, endurant, robuste et intelligent.


**Principe fondamental de l'AFC :** L'esthétique et le toilettage ne doivent jamais être recherchés au détriment de la fonctionnalité et du bien-être.

Alliance Française Canine (AFC) réaffirme que le Caniche n'est pas une création de salon ou un simple modèle de toilettage, mais un chien de chasse d'eau historique, athlétique et endurant. Face aux dérives modernes, têtes trop fines manquant de dents, dos trop longs fragilisant la colonne, obésité favorisée par la sédentarité, toilettages obstruant la vision ou la marche. AFC publie un standard révisé centré sur la santé innée, la fonctionnalité et le bien-être.

Ce document complète et actualise les références internationales (FCI, AKC, KC) en y intégrant des critères objectifs de sélection raisonnée. Le but n'est pas de produire un « accessoire de mode », mais un chien équilibré, robuste, intelligent et capable de se déplacer librement.


### Aspect général

**L'équilibre morphologique prime  
sur les limites de taille strictes**



Le diagramme présente quatre silhouettes de Caniches de différentes tailles, chacune avec une ligne pointant vers sa hauteur à l'oreille. Les hauteurs indiquées sont : Toy : 24-28 cm, Nain : 28,5-35 cm, Moyen : 35,5-45 cm, et Grand : 45,5-60 cm.

**L'essentiel réside dans l'harmonie générale. Une tolérance de 2 cm est acceptable si le sujet est fonctionnel et solide.**

 **Gestion du poids :** L'obésité (BCS  $\geq$  7/9) est le facteur aggravant majeur pour la santé de la race. Le poids doit toujours être proportionnel à l'ossature (Cible : BCS 4-5/9).


Le Caniche est un chien de type médioligne, de constitution solide mais sans lourdeur, élégant et harmonieux, bien proportionné. Sa silhouette doit être nette, avec une ligne de dessus ferme et un dos droit.

Harmonie : l'expression est intelligente et vive. L'allure est souple et dégagée. Le chien est gai, sociable, très attaché à son maître et facile à éduquer.

Condition : le chien doit être athlétique, sans surpoids ni maigreur marquée. Il doit pouvoir se déplacer et se reposer sans signes d'inconfort respiratoire ou locomoteur.

Principe fondamental : l'esthétique et le toilettage sont considérés comme secondaires à la santé fonctionnelle ; tout compromis identifié comme entravant la mobilité, la vision ou la thermorégulation oriente la sélection vers des configurations préservant le confort.

## Tête



La tête est proportionnée au corps, ni lourde ni trop fine, avec des lignes nettes mais sans exagération. L'expression doit être vive, attentive et intelligente.

### Région crânienne et faciale

## Une tête proportionnée garantit une dentition complète et une respiration libre

RCF (Rapport Crânio-Facial)  $\geq 0,80$

- Crâne & Museau : Lignes nettes, stop modéré. Le museau est fort et rectiligne, s'affinant sans être pointu. (RCF  $\geq 0,80$ ).
- Dents : Mâchoires fortes, articulé en ciseaux exigé. Dentition complète souhaitée.
- Respiration : Narines larges et ouvertes. Respiration silencieuse au repos exigée.

**Alerte Sanitaire :** Les têtes trop fines (hypertypes) provoquent des manques de dents (oligodontie) et une fragilité mandibulaire. Le prognathisme est à proscrire.

Crâne : légèrement convexe, largeur pondérée. Sillon médian peu marqué. Occiput peu proéminent. Stop : marqué, mais modéré, sans cassure brutale.

Chanfrein / Museau : museau de bonne longueur, rectiligne, fort, s'affinant légèrement vers l'extrémité sans être pointu. Lèvres sèches et bien appliquées, sans commissures pendantes (évitant les macérations).

Truffe : bien développée, narines larges et ouvertes. Pigmentation foncée et homogène, en accord avec la robe. Ladres possibles uniquement sur les chiens à panachure envahissante.

Mâchoires/dents : mâchoires fortes. Articulé en ciseaux fortement recommandé pour une occlusion fonctionnelle optimale. Dentition complète souhaitée.

Indicateur fonctionnel : les têtes excessivement fines sont identifiées comme facteurs de risque d'oligodontie et de fragilité mandibulaire. Un prognathisme supérieur ou inférieur marqué sans contact occlusif est classé comme anomalie fonctionnelle nécessitant une évaluation clinique.

Yeux : de taille moyenne, en forme d'amande, bien implantés, ni proéminents ni enfoncés. Couleur foncée. Paupières bien appliquées, pigmentation en fonction de la robe.



Entropion, ectropion, larmoiement chronique ou irritation franchissent le seuil d'alerte sanitaire oculaire ; si une correction chirurgicale est nécessaire ou si une inflammation persiste, la reproduction est fortement déconseillée.

Oreilles : attachées au niveau ou légèrement au-dessus de la ligne des yeux pour éviter les otites. Tombantes le long des joues. Longueur atteignant au moins la commissure des lèvres, sans excès de lourdeur. Cuir souple, non trop épais, bien recouvert de poil frisé.

## Indices céphaliques

Pour objectiver la conformation de la tête :

- **Indice de longueur céphalique (ICL) :**  $ICL = \text{Longueur du crâne} / \text{Longueur totale de la tête}$ .
  - **Valeur cible :** 0,40 à 0,45 (le museau représente environ 55-60 % de la longueur totale).
- **Rapport crânio-facial (RCF) :**  $RCF = \text{Longueur du museau} / \text{Longueur du crâne}$ .
  - **Objectif AFC :**  $\approx 0,8 - 1,0$ .
  - **Signification :** un museau fonctionnel préservant la respiration et une implantation dentaire correcte. Un  $RCF < 0,7$  indique un museau trop court (risque respiratoire/dentaire).

## Critères de santé de la tête


Respiration silencieuse au repos ; paupières ajustées sans larmoiement ; oreilles positionnées et entretenues pour minimiser les risques d'otites ; lèvres sèches limitant les risques de macération commissurale.

Paupières bien ajustées, absence de larmoiement ou d'irritation chronique.

Conformation des oreilles ne favorisant pas excessivement les otites (excès de longueur, lourdeur, implantation trop basse ou masse de poil obstruant le conduit à pénaliser).

Lèvres sèches empêchant les plis de macération.

## Cou



De longueur modérée à assez longue, légèrement galbé, bien musclé. Il s'insère harmonieusement dans les épaules. Sans fanon.


### Indice de port d'encolure (ipe)

- **Formule :**  $IPE = \text{Longueur du cou} / \text{Hauteur au garrot}$ .
- **Valeur cible :** 0,35 à 0,45.
- **Interprétation :** un cou trop court/épais ou exagérément long/fin nuit à l'équilibre et peut gêner la respiration ou la mobilité.

### Critères de santé du cou

Une longueur et musculature suffisantes pour préserver une extension naturelle et une liberté trachéale. Une conformation trop courte ou surchargée identifie un risque de gêne respiratoire et locomotrice.

## Corps




Ligne du dessus droite et ferme du garrot à la croupe, sans ensellure ni dos voussé. Légère inclinaison possible vers l'arrière, sans exagération.

Garrot : bien marqué.

Dos : solide, bien musclé.

Rein : court d'une longueur équilibrée, puissant, bien soudé au dos et à la croupe.

Croupe : légèrement inclinée, de bonne longueur, bien musclée.



Poitrine : bien descendue, atteignant approximativement le niveau du coude. Largeur modérée. Côtes bien cintrées, s'étendant vers l'arrière pour un bon volume thoracique permettant une oxygénation optimale.

Ligne du dessous : légèrement remontée vers le flanc (levretté), sans excès.

### Critères de santé du corps

Une colonne vertébrale alignée et tonique, poitrine spacieuse pour la fonction cardio-respiratoire. Une compacité extrême ou un allongement excessif sont identifiés comme facteurs de risque vertébral et d'agilité réduite.

Poitrine suffisante pour la fonction cardio-respiratoire.

Excès de compacité ou d'allongement à pénaliser car ils compromettent l'agilité et la solidité.

### Proportions (biométrie AFC)

- **Indice de longueur fonctionnelle (ILF) :  $ILF = \frac{\text{Longueur du tronc (pointe sternum - pointe fesse)}}{\text{Hauteur au garrot}}$ .**
  - Valeurs cibles : 1,0 à 1,1 (max. 1,15).
  - Risque : un ILF > 1,2 indique un dos trop long, prédisposant aux problèmes vertébraux et à la faiblesse lombaire.
- **Indice de solidité lombaire (ISL) :  $ISL = \frac{\text{Longueur du rein}}{\text{Longueur totale du dos}}$ .**
  - Valeur cible : 0,25 à 0,30. Un rein trop long est une zone de fragilité.
- **Indice de proportion thoracique (IPT) :  $IPT = \frac{\text{Tour de poitrine}}{\text{Hauteur au garrot}}$ .**
  - Valeur cible : 1,4 à 1,7. Une poitrine trop étroite limite la capacité respiratoire ; trop large, elle gêne la liberté des épaules.


Valeur cible : 1,4 à 1,7. Une poitrine trop étroite limite la capacité respiratoire ; trop large, elle gêne la liberté des épaules.

## Membres



Antérieurs et postérieurs bien d'aplomb, parallèles. Ossature solide mais non lourde. Angulations modérées et fonctionnelles.

## Avant-main



Épaule : omoplates longues, obliques, solidement attachées, bien musclées.

Bras : longueur comparable à l'omoplate, bien appliqué contre le thorax, libre de mouvements.


Coude : ni serré ni décollé, bien au corps, droit vers l'arrière.

Avant-bras : droits, parallèles, ossature ferme.

Carpe/Métacarpe : articulations solides, sans déviation. Métacarpes légèrement inclinés, ni droits ni fléchis.

Pieds antérieurs : compacts, doigts serrés et cambrés, coussinets épais, ongles forts.

## Arrière-main



Cuisse/Jambe : bonne longueur, musculature ferme.

Grasset/Jarret : larges, forts, bien angulés. Jarrets solides, bien descendus.

Métatarse : court adapté à la variété, perpendiculaire au sol ou légèrement incliné. Ne pose pas au sol.

Pieds postérieurs : compacts, doigts serrés et cambrés. Leur présence étant souvent identifiée comme facteur de risque de traumatisme (sauf tradition locale spécifique, mais souvent source de blessures).

## Outils d'évaluation des angulations


- **Indice angulation scapulo-humérale (IASH) :**  $IASH = \text{Longueur omoplate} / \text{Longueur bras}$ .
  - **Cible :** 1,0 – 1,1.
- **Indice angulation postérieure (IAP) :**  $IAP = \text{Longueur cuisse} / \text{Longueur jambe}$ .
  - **Cible :** 1,1 – 1,3.

## Critères de santé des membres

Aplombs corrects (sans valgus/varus). Angulations extrêmes (trop droites ou hyper-angulées) à pénaliser car elles prédisposent aux ruptures ligamentaires et à l'arthrose.

Surveillance stricte de la luxation de la rotule (fréquente chez les petites variétés) et de la dysplasie (chez les grands).

## Queue



Attachée à hauteur modérée, dans le prolongement de la ligne du dos. Portée gaiement, sans se recourber sur le dos. Longueur moyenne naturelle, sans nœuds ni déviations.

Critères de santé : insertion haute et port naturel fonctionnel. Une queue constamment enroulée, nouée ou anormalement courte est un indicateur potentiel de contraintes vertébrales, intégrée au bilan de sélection.

### Peau et robe

Peau : souple, bien appliquée, sans plis excessifs.

Santé : une peau saine présente une barrière intacte, sans irritation post-toilettage. Un entretien adapté, une alimentation équilibrée et un apport en acides gras (oméga-3/6) essentiels sont recommandés pour préserver l'intégrité cutanée et la qualité du poil.

Poil : abondant, fin, laineux, frisé (boucles) ou cordé. Jamais clairsemé ou grossier.


### Couleur :

AFC reconnaît toutes couleurs, à condition que la pigmentation des muqueuses et des yeux soit correcte en rapport avec la robe.




### Critères de santé de la robe et du toilettage :

**Le toilettage doit protéger le chien sans jamais restreindre ses mouvements ni sa vision**




- ⊗ Ne doit jamais gêner la vision (attention aux kératites).
- ⊗ Ne doit pas entraver la locomotion ou provoquer des glissades (dégager les espaces interdigitaux).
- ⊗ Les coupes exagérées qui suppriment la protection thermique ou exposent la peau aux UV et blessures sont proscrites.



**Santé de la Peau :** Une peau souple sans plis de macération nécessite un entretien soigné et une nutrition adaptée (Oméga-3/6).

Le toilettage ne doit jamais gêner la vision, la locomotion ou la thermorégulation du chien. Excès de poils devant les yeux (risque de kératite), aux oreilles (otites) et aux pieds (interdigitaux, risque de glissade et de macération) à surveiller et à entretenir régulièrement.



Les coupes "exagérées" laissant le chien sans protection thermique ou exposant la peau aux UV et aux blessures sont à proscrire.

### Taille et poids

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son BCS est optimal (4–5/9).

Les mensurations sont indicatives. L'essentiel réside dans l'harmonie, l'équilibre et la fonctionnalité.

### Hauteurs au garrot (souhaitées) :

Toy : 24–28 cm.

Nain : 28,5–35 cm.

Moyen : 35,5–45 cm.

Grand : 45,5–60 cm.

Note : une légère variation est acceptée si le chien reste harmonieux et proche du standard idéal (plus petit en Toy ou plus grand en grand Caniche peut être accepté si la santé est parfaite).

Poids : proportionnel à la taille et à la substance. Le chien doit être sec et musclé.

## Critères d'évaluation de la taille et du poids

- L'essentiel est de rechercher l'équilibre. Une tolérance de 2 cm est acceptable.
- L'obésité est un facteur aggravant majeur pour tous les problèmes de santé de la race et doit être strictement évitée.

Un chien ayant de grandes qualités morphologiques et comportementales, mais étant légèrement hors des limites, peut être considéré pour la reproduction, surtout si sa généalogie est diverse et en bonne santé

## Indices clés – Valeurs cibles AFC (Caniche)

RCF : 0,80 – 0,95. Optimise l'espace dentaire, l'occlusion et la ventilation fonctionnelle.

IF (Indice de Format) : 1,05 – 1,15. Un dos soutenu et légèrement rectangulaire préserve la mobilité vertébrale et l'endurance, particulièrement chez les variétés Toy et Naines.


SEC/BCS : 4-5/9. Indicateur métabolique :  $\geq 7/9$ .

Recommandation SR2E : l'équilibre entre élégance et robustesse prime. Un RCF  $\geq 0,80$  et un IF  $\leq 1,15$  guident la sélection vers des conformation durables, adaptées à chaque variété.

## Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	<b>Extrêmement maigre</b>	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	<b>Maigre</b>	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	<b>Léger</b>	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	<b>Idéal léger</b>	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	<b>Idéal</b>	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	<b>Léger excès</b>	Palpables avec pression légère	Courbe atténuée	Peu de remontée
7	<b>En surpoids</b>	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	<b>Obèse</b>	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	<b>Très obèse</b>	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

## Allure



Trot régulier et dégagé, avec une bonne extension et une bonne propulsion. La ligne du dessus reste stable.

### Critères de santé

Démarche fluide, sans boiterie, sans que le métatarse ne pose au sol (signe de faiblesse ou de douleur). Le mouvement doit témoigner d'une colonne saine et d'articulations libres.

### Comportement et caractère




Gai, vif, réceptif, sociable, stable. Une instabilité nerveuse marquée, une peur paralysante ou une agressivité disproportionnée sont identifiées comme anomalies comportementales, nécessitant une évaluation éthologique et une gestion reproductive prudente.

## Critères de comportementaux



### Santé et bien-être : points de vigilance critiques et gestion des risques

Tempérament équilibré requis. Instabilité nerveuse, peur excessive ou agressivité non justifiée sont des défauts graves rendant le chien impropre à la reproduction.



Le caniche, toutes tailles confondues, présente des vulnérabilités spécifiques qui exigent une vigilance accrue.

#### A. Fiche synthétique : risques spécifiques (données épidémiologiques)

Locomoteur (Rotules et Hanches) :

Luxation de la rotule : très fréquente chez les variétés Toy et Naine. Cause majeure de boiterie et d'arthrose précoce.

Dysplasie de la hanche : concerne particulièrement les variétés Moyenne et Grande.

Problèmes vertébraux : liés aux dos trop longs (ILF élevé) ou aux queues malformées.

Oculaire :

Atrophie Rétinienne Progressive (ARP/PRA) : maladie héréditaire grave entraînant la cécité.

Cataractes héréditaires et anomalies des paupières (entropion/ectropion, trichiasis).

Endocrinien et Immunitaire :

Maladie d'Addison : prévalence élevée chez le caniche. Insuffisance surrénalienne potentiellement mortelle si non diagnostiquée.

Hypothyroïdie : impacte le métabolisme, la peau et le comportement.

Dermatologique :

Adénite sébacée : maladie inflammatoire de la peau spécifique à la race, causant perte de poil et infections.

Irritations dues aux toilettages inadaptés ou aux produits chimiques.

## **B. Dimension épigénétique (l'environnement modifie l'expression du gène)**

Comme pour les autres races, l'expression des prédispositions génétiques (rotules, Addison, adénite) est modulée par l'environnement.

Gestion du poids : cruciale pour réduire la charge sur les rotules et les hanches. Un caniche en surpoids développera des symptômes cliniques beaucoup plus tôt.

Sol et exercice : éviter les sols glissants durant la croissance pour protéger les articulations des petites variétés. Exercices modérés et réguliers pour maintenir la musculature sans traumatiser.

Stress : le stress chronique peut être un facteur déclenchant ou aggravant pour la maladie d'Addison et les problèmes de peau. Un environnement stable et bienveillant est une mesure de santé préventive.

Entretien du poil/peau : un brossage régulier et des produits doux préviennent les nodules, les infections et l'adénite.

## **C. Implication SR2E : sélection et transmission du savoir**

Sur le plan génétique :

Tests ADN pour la PRA et les prédispositions Addison fortement recommandés pour documenter le statut génétique des reproducteurs.

Radiographies hanches/rotules recommandées, surtout pour les variétés concernées.

Les sujets atteints d'adénite sébacée confirmée ou de pathologies oculaires héréditaires avérées sont orientés vers une gestion reproductive documentée et prudente.

### **Sur le plan épigénétique :**

L'éleveur doit éduquer l'acquéreur sur l'importance du toilettage fonctionnel (ne pas raser trop court, laisser des protections aux pieds/yeux), de la gestion du poids et de la surveillance des signes d'Addison (léthargie, vomissements, soif excessive).

Remise d'un guide de "bonnes pratiques d'entretien et de santé" spécifique au caniche.

## **Seuils d'alerte et anomalies structurelles majeures**

Sont identifiés comme des indicateurs de risque nécessitant une vigilance reproductive stricte ou une gestion extrêmement prudente (accouplement compensateur uniquement si apport génétique vital et documentation SR2E complète) :

- Prognathisme marqué ou manque important de dents (lié à une tête trop fine).
- Entropion / ectropion invalidants ou trichiasis sévère.

- Luxation de la rotule symptomatique ou récidivante.
- Dos trop long (ILF > 1,2) ou colonne déformée.
- Queue malformée (tire-bouchon, nœuds douloureux).
- Tempérament craintif, nerveux ou agressif.
- Cryptorchidie.
- Robe/Toilettage : poil clairsemé, grossier, ou toilettage gênant la vision/la marche.
- Maladies héréditaires confirmées (PRA, Addison clinique, Adénite sébacée).
- Obésité (score d'état corporel  $\geq 7/9$ ).
- 

### Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique

Hygiène dentaire : surveillance de l'occlusion, prévention du tartre et des maladies parodontales. Une dentition complète et fonctionnelle est privilégiée.

Santé oculaire : examen actif de la clarté cornéenne, de la position palpébrale et des cils. La prévention de la PRA et des cataractes guide la sélection.

Santé cutanée : inspection sous le poil frisé/cordé pour détecter précocement nodules, sécheresse ou inflammation. Un microbiome équilibré et un toilettage adapté sont essentiels.

### Examen physique

Lors de l'évaluation, une attention particulière sera portée à :

- La proportionnalité générale et l'équilibre des 4 variétés.
- La tête : RCF, espace dentaire, expression vive, paupières ajustées.
- Le cou et la ligne de dessus : fermeté, absence d'ensellure ou de voussure.
- Les membres : aplombs, stabilité rotulienne, qualité des pieds compacts.
- La poitrine : profondeur fonctionnelle ( $\approx 50\%$  H).
- Le poil et la peau : texture frisée/cordée saine, absence d'irritations.
- L'allure : trot dégagé, métatarse aérien, dos stable.
- Le comportement : curiosité, stabilité, réactivité positive.

### Conclusion éthique

## La sélection éthique refuse de transmettre la souffrance

**Mandat SR2E (Sélection de Reproducteurs)**

- ✓ **Tests ADN Obligatoires** : PRA et Maladie d'Addison.
- ✓ **Dépistage** : Radiographies (Hanches/Rotules) fortement recommandées.
- ✓ **Exclusion Stricte** : Tout sujet atteint d'adénite sébacée, de tares oculaires, ou présentant des défauts majeurs (ILF > 1,2, prognathisme, luxation symptomatique).

"Maintenir dans la reproduction un sujet présentant des problèmes de santé avérés est **irresponsable**. Notre mission est de **préserver** cette race unique tout en lui assurant une vie longue, active et sans douleur."



Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du Caniche tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale. L'esthétique de la robe et la diversité des tailles ne doivent jamais être recherchées au détriment de la santé fonctionnelle (yeux, articulations, peau, équilibre hormonal). Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable. Toute décision de gestion reproductive doit être prise avec réflexion, car la préservation de la diversité génétique est un enjeu majeur ; l'ensemble des qualités et des défauts est évalué de façon raisonnée. La perpétuation de conformations entraînant une souffrance chronique, oculaire, articulaire ou endocrinienne avérée est identifiée comme incompatible avec une éthique d'élevage responsable. La santé, le comportement et la morphologie fonctionnelle priment sur tout. Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique, intelligente et attachante, tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.