

Nouveau standard du Rottweiler intégrant des critères de santé et de confort de vie par AFC

Ce nouveau standard vise à préserver les caractéristiques distinctives du Rottweiler tout en intégrant des paramètres de santé et de confort de vie essentiels. Face aux problèmes de santé et de bien-être observés dans certaines races, une approche plus responsable de l'élevage est encouragée par l'Alliance Française Canine.

L'élevage sélectif a parfois conduit à des morphologies extrêmes nuisant à la santé et à la mobilité. Ce standard s'inspire des évolutions récentes adoptées par le Kennel Club britannique en 2018 et répond aux préoccupations croissantes concernant les risques liés aux exagérations morphologiques.

Ce standard complète et actualise les références internationales (FCI, KC, AKC) en y intégrant des critères de santé fonctionnelle absents ou implicites dans les versions traditionnelles.

1



Origines historiques et fonctionnelles du Rottweiler

Le chien de boucher et de garde germanique

- Origine : Allemagne (ville de Rottweil, Souabe), racines remontant à l'Empire romain (chiens de troupeaux accompagnant les légions).
- **Fonction historique :**
 - Conduite et garde du bétail : protection des troupeaux contre les prédateurs et les voleurs lors des transhumances

- Chien de boucher : transport de l'argent et des marchandises dans un sac accroché au cou, dissuasion des attaques grâce à sa puissance et sa vigilance
- Travail policier et militaire : dès le début du XX^e siècle, sélection pour l'obéissance, le courage et la capacité de travail en équipe
- **Reconnaissance :**
 - 1901 : premier standard officiel en Allemagne
 - 1955 : reconnaissance définitive FCI (Standard N°147)
- **Implication SR2E :** cette histoire de chien de travail polyvalent justifie les critères fonctionnels
 - RCF $\approx$ 0,60–0,70 : museau puissant mais aéré pour une respiration libre et une occlusion fonctionnelle
 - IF $\approx$ 1,05–1,15 : format compact et rectangulaire pour la stabilité, la propulsion et la protection vertébrale
 - Tempérament équilibré : confiance et calme préservés, sans agressivité réactive ni peur paralysante
 - Santé articulaire intégrée aux critères de sélection : dépistage rigoureux (hanche/coude/OCD) pour préserver l'endurance de travail.

Aspect général

Le Rottweiler est un chien de taille moyenne à grande, puissant, bien proportionné, compact et musclé. Son apparence exprime force, endurance et agilité, tout en maintenant un équilibre optimal entre robustesse et souplesse.

Sa conformation recherche l'équilibre dynamique, en privilégiant des conformations identifiées comme préservant la mobilité et la fonctionnalité. La puissance accompagne le mouvement, sans le compromettre.

Expression : sûre, calme, attentive, privilégiant une expression confiante et adaptée.

Dimorphisme sexuel : marqué. Les mâles sont plus massifs, les femelles plus fines, conservant une substance et une tonicité adaptées.

Les variations identifiées comme impactant la mobilité ou la thermorégulation orientent la sélection vers des conformations fonctionnelles.


Critères de santé généraux

- Le chien doit pouvoir respirer normalement au repos et après un exercice modéré.
- Sa morphologie accompagne une locomotion fluide, sans restriction.
- Un dépassement significatif du poids optimal est identifié comme facteur de risque métabolique, articulaire et cardiaque, guidant la sélection vers une gestion pondérale documentée du score d'état corporel (SEC).
- Approche quantitative : l'évaluation morphologique repose sur des mesures quantitatives fournissant un cadre objectif pour guider les pratiques d'élevage.

Tête

Région crânienne

- Crâne large, légèrement bombé et proportionné
- Stop marqué mais équilibré, évitant les configurations comprimant les voies aériennes supérieures.




Protocole biométrique crânio-facial

Afin de favoriser une fonction respiratoire, dentaire et masticatoire optimale, l'évaluation qualitative de la tête est complétée par un protocole biométrique objectif. Ces mesures permettent d'objectiver les proportions crânio-faciales et de guider la sélection vers des conformations équilibrées et fonctionnelles

- **Longueur du crâne (LC)** : du stop à l'occiput.
- **Longueur du museau (LM)** : du stop à l'extrémité de la truffe.
- **Formule** : $RCF = LM / LC$.
- **Valeur cible AFC** : 0,60 – 0,70 (le museau représente environ 60 à 70 % de la longueur du crâne).
- **Interprétation** : Un museau puissant mais fonctionnel, garantissant une ouverture nasale suffisante, une thermorégulation efficace et une implantation dentaire correcte, tout en conservant la typicité molossoïde.
- **Seuils d'alerte** :
 - < 0,55 : museau trop court. Indicateur de risque respiratoire et dentaire critique, orientant la sélection vers des conformations fonctionnelles.
 - 0,75 : museau trop long. Perte de typicité et de puissance de préhension.


- Recommandation SR2E : orienter la sélection vers les sujets dont le RCF se situe entre 0,60 et 0,70 pour optimiser la ventilation, l'hygiène bucco-dentaire et l'équilibre morphologique.



$$RCF = \frac{LM}{LC} \quad \text{Objectif AFC : 0,60 – 0,70}$$

Région faciale

- Museau fort, bien proportionné au crâne, permettant une respiration efficace.
- Lèvres : noires, bien serrées, commissures labiales non visibles. Gencives aussi foncées que possible. Des babines ajustées sont privilégiées ; un excès identifié comme facteur de risque oriente la sélection vers des conformations sèches.
- Truffe large et bien pigmentée, entièrement noire.
- Mâchoires puissantes, articulé en ciseaux fonctionnel ; une dentition complète est privilégiée.




Vue de Face : Entropion




Vue en Coupe : Entropion

Entropion (Douleur, Ulcère, Défaut Grave)



Vue de Face : Paupières Saines



Vue en Coupe : Paupières Saines

Paupières Saines (Standard AFC)

- Yeux de taille moyenne, en forme d'amande, de couleur brun foncé, avec une expression attentive et sûre. Paupières pigmentées et ajustées. Entropion, ectropion ou irritation chronique sont documentés et orientent la sélection vers des conformations naturelles et saines.
- Oreilles de taille moyenne, attachées haut, tombantes et bien plaquées contre la tête. Une conformation favorisant l'aération naturelle est recherchée ; les pavillons excessivement lourds sont documentés comme écart.

Critères de santé céphaliques


L'ensemble de ces caractéristiques faciales constitue la base de l'évaluation céphalique. Pour objectiver le bien-être de cette région, les critères suivants sont documentés et guident la sélection :

- Une peau ferme et appliquée est privilégiée ; une laxité excessive identifie un risque cutané et oculaire.
- La fonctionnalité respiratoire, oculaire et dentaire oriente la sélection, accompagnant la recherche de structure.

Cou

- De longueur équilibrée, puissant, bien musclé, légèrement galbé, sans fanon. Une conformation identifiée comme compromettant la mobilité cervicale ou la ventilation oriente la sélection vers des encolures sèches et fonctionnelles. La qualité de l'encolure conditionne la transmission de la force vers l'avant-main. Cette connexion fonctionnelle se poursuit par l'évaluation des membres, qui doivent assurer stabilité et mobilité.

Membres



Ossature proportionnée, assurant une bonne stabilité, accompagnant la prévention des troubles articulaires.

Avant-main

- Omoplates longues, bien inclinées et fortement musclées, offrant une bonne amplitude de mouvement.
- Bras de bonne longueur, bien musclé et formant un angle adéquat avec l'omoplate.
- Coudes bien au corps, assurant une bonne fluidité de mouvement limitant les contraintes articulaires.
- Avant-bras droit et solide, avec une ossature puissante adaptée au travail.
- Métacarpes courts, légèrement inclinés, offrant une bonne absorption des chocs.
- Pieds antérieurs compacts, ronds, aux doigts bien serrés et cambrés, avec des coussinets fermes et des ongles foncés.

Arrière-main

- Cuisse large, longue et musclée, permettant une propulsion efficace.
- Genoux bien angulés pour une flexion et extension optimales, garantissant une bonne souplesse dans les déplacements.
- Jambes solides, bien musclées, avec une ossature adaptée à la puissance du chien.
- Jarrets bien marqués, solides et bien angulés, assurant stabilité et force dans la poussée.
- Métatarses courts, verticaux et solides.
- Pieds postérieurs légèrement plus longs que les antérieurs, avec des coussinets fermes et résistants.


Critères de santé des membres, la fonctionnalité avant tout

- La structure des membres ne prend son sens que dans leur fonctionnalité au quotidien. Pour évaluer cette dimension santé, les critères suivants sont :
- Ossature forte sans excès de masse statique. La dysplasie de la hanche/coude et l'OCD font l'objet d'un suivi.
- Un Rottweiler recherche une capacité à trotter sur la durée. Une démarche fluide et coordonnée valide l'intégrité articulaire et l'endurance fonctionnelle.

Corps

- **Dos** : droit, solide et bien musclé, soutenant une bonne posture et limitant les affaissements.
- **Rein** : court, fort et profond, apportant puissance et soutien au mouvement.
- **Croupe** : large, harmonieusement inclinée, permettant une bonne transmission de la force entre l'arrière-main et l'avant-main.
- **Poitrine** : large et bien développée, profonde sans excès, garantissant une bonne capacité respiratoire et cardiaque.
- **Côtes** : bien cintrées, sans être en tonneau, permettant une bonne protection des organes internes.
- **Ligne du dessous** : tonique.

Protocole biométrique corporel



INDICE DE FORMAT (IF) — ROTTWEILER SR2E

Formule : IF = Longueur du corps (L) / Hauteur au garrot (H)

✓ IF CIBLE : 1,05 – 1,15

- Format légèrement rectangulaire
- Puissance de propulsion
- Protection vertébrale optimale
- Endurance fonctionnelle

⚠ IF < 1,05 : Trop carré

- Amplitude de foulée réduite

✗ IF > 1,15 : Trop long

- Risque de contraintes lombaires
- Affaissement dorsal

Méthode de mesure :

- L : Pointe de l'épaule → Pointe de la fesse
- H : Sol → Garrot

L'appréciation visuelle du corps est complétée par une mesure quantitative permettant d'objectiver le format et de protéger la colonne vertébrale. AFC utilise pour cela l'indice de format (IF), calculé selon le protocole suivant :

Méthode : longueur du tronc (L) : pointe de l'épaule à pointe de la fesse. Hauteur au garrot (H) : sol au garrot.

Formule et objectif : $IF = L / H$. Un format légèrement rectangulaire est recherché. IF cible : 1,05 – 1,15.

IF cible : > 1,15 : identifie un risque accru de contraintes lombaires et d'affaissement dorsal, orientant la sélection vers des conformations compactes

IF < 1,05 : indicateur d'amplitude réduite et de démarche moins couvrante.


Recommandation SR2E : orienter la sélection vers un IF de 1,05–1,15 pour optimiser la protection vertébrale, la puissance de propulsion et l'endurance fonctionnelle.

Critères de santé du corps

Au-delà des mesures biométriques, la santé du corps s'évalue à travers des critères fonctionnels qui garantissent le bien-être global du chien :

- Une colonne vertébrale ferme et souple est recherchée.
- Une capacité thoracique fonctionnelle est privilégiée
- Un équilibre optimal entre robustesse et souplesse pour préserver la mobilité.
- Un écart significatif du ratio cible est documenté comme impactant la solidité dorsale ou l'amplitude de mouvement.

Queue



- Attachée dans le prolongement de la ligne du dos, portée naturellement.
- La pratique de coupe est déconseillée sur la base des principes de bien-être, privilégiant la queue naturelle.

Critères de santé de la queue

La queue, prolongement naturel de la colonne vertébrale, joue un rôle dans l'équilibre et la communication du chien. Son évaluation sanitaire comprend :

- Une insertion correcte garantissant une bonne mobilité et un bon équilibre.
- Une conformation rigide, portée ou malformée est documentée comme indicateur potentiel de contrainte vertébrale.

Robe

- Poil de couverture dur, de longueur moyenne, bien couché et dense.
- Sous-poil présent géré pour préserver la thermorégulation.


Couleur

- Noir avec des marques feu bien définies sur les joues, le museau, la gorge, la poitrine, les membres et sous la queue.
- Une pigmentation uniforme est recherchée ; une dépigmentation étendue est documentée comme indicateur de sensibilité cutanée.
- La robe et la couleur définissent l'apparence, mais c'est l'harmonie entre taille et poids qui révèle la condition physique réelle. Ces mensurations sont abordées avec souplesse, en privilégiant toujours la fonctionnalité.


Taille et poids

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme des limites rigides ou exclusives. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais dépourvu d'équilibre, de solidité ou de caractère de race. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (Body Condition Score). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son BCS est optimal (4-5/9).

9



L'harmonie générale et la condition athlétique priment sur la métrique stricte. Un dépassement significatif du poids optimal identifie un risque articulaire et systémique.



Références : Mâles : 61–68 cm / ~50 kg. Femelles : 56–63 cm / ~42 kg.

Ces références servent de guide, mais l'évaluation finale intègre des critères plus larges

La gestion pondérale est identifiée comme élément de vigilance sanitaire. Un sujet de qualité génétique et sanitaire avérée, même hors gabarit, peut être intégré dans un programme de sélection documenté.

Outils et méthodologie de mesure morphométrique

10

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, l'Alliance Française Canine (AFC) recommande l'usage d'outils simples, accessibles et précis, combinés à un protocole de mesure standardisé.

Les mesures doivent être effectuées par une personne formée, dans des conditions calmes, sur un chien âgé d'au moins 12 mois (croissance terminée), en station naturelle sur un sol plat, sans collier ni harnais.

Outils recommandés :

- Pied à coulisse (précision 1 mm) : pour les mesures crâniennes (longueur du crâne LC, longueur du museau LM).
- Ruban souple non extensible (en fibre de verre ou tissu renforcé) : pour la longueur du corps (L) et la circonférence thoracique.
- Toise murale ou règle rigide graduée : pour la hauteur au garrot (H).
- Balance vétérinaire calibrée (précision 100 g) : pour le poids.
- Grille de score d'état corporel (SEC) (échelle 1–9, type WSAVA) : pour évaluer objectivement la condition corporelle.

 Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	Extrêmement maigre	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	Maigre	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	Léger	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	Idéal léger	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	Idéal	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	Léger excès	Palpables avec pression légère	Courbe atténuée	Peu de remontée
7	En surpoids	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	Obèse	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	Très obèse	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

Indices clés – Valeurs cibles AFC (Rottweiler)

RCF : 0,60 – 0,70. Indicateur respiratoire/dentaire : < 0,55.


IF : 1,05 – 1,15. Indicateur vertébral : > 1,15.

Score d'État Corporel : 4-5/9. Indicateur métabolique : ≥ 7/9.

Recommandation SR2E : le respect de ces ratios guide la sélection vers une morphologie durable, alliant puissance fonctionnelle, protection vertébrale et préservation respiratoire. Ces indices quantitatifs prennent tout leur sens lorsqu'ils sont mis en mouvement. L'allure révèle la fonctionnalité réelle de la conformation :

Allure

12



- Mouvement énergétique et harmonieux, démontrant force et endurance.
- Capacité à maintenir une allure régulière et efficace sur différentes distances.
- L'absence de contraintes ventilatoires ou de fatigue prématurée valide l'endurance fonctionnelle.

Critères de santé de l'allure

Pour évaluer la santé locomotrice à travers le mouvement, les critères suivants sont observés :

- Capacité à se déplacer sans restriction articulaire ou musculaire.
- Une respiration libre et une endurance fonctionnelle sont recherchées
- Démarche équilibrée et fluide, témoignant d'une bonne santé générale.

Comportement et caractère

- Chien confiant, calme et courageux, avec un fort instinct de protection.
- Sociable et stable, privilégiant une expression confiante et adaptée. Réactif et attentif à son environnement.

Critères de santé comportementaux

Le tempérament ne se limite pas aux traits de caractère ; il inclut la santé mentale et émotionnelle du chien :

- Une nervosité persistante, une agressivité disproportionnée ou une peur paralysante sont identifiées comme anomalies comportementales, nécessitant une évaluation éthologique et une gestion reproductive prudente.
- Absence de stress excessif. Capacité à interagir avec l'environnement sans anxiété. Bonne stabilité émotionnelle.

Santé et Bien-Être

Le Rottweiler présente des vulnérabilités structurelles et génétiques spécifiques exigeant une gestion rigoureuse.

A. Fiche synthétique : risques spécifiques

Locomoteur : dysplasie coxo-fémorale, dysplasie du coude, Ostéochondrite Disséquante (OCD), ruptures ligamentaires. Implication SR2E : suivi radiographique. Les formes marquées orientent vers une vigilance reproductive.

Oculaire : cataracte, Atrophie Rétinienne Progressive (ARP), Entropion/Ectropion. Implication SR2E : examen ophtalmologique annuel documenté.

Cardiaque et digestif : sténose sous-aortique, cardiomyopathie. Dilatation-Torsion de l'Estomac (DTG) lié à la conformation thoracique. Implication SR2E : auscultation annuelle, prévention épigénétique stricte (repas fractionnés, repos post-prandial).

Dermatologique : allergies, dermatites des plis (si laxité excessive).

B. Protocole de dépistage et recommandations (reproducteurs AFC)

La connaissance de ces risques guide la mise en place d'un protocole de dépistage structuré. Afin d'accompagner la santé des futures portées, il est encouragé que tout reproducteur présente un dossier complet incluant :

- Radiographies officielles hanches, coudes et colonne vertébrale.
- Examen ophtalmologique annuel par un spécialiste.
- Bilan cardiaque (auscultation + échocardiogramme si souffle ou antécédents).
- Mesure du RCF et IF : recommandation de documenter systématiquement les calculs pour assurer la traçabilité fonctionnelle.
- Suivi généalogique : déclaration documentée des causes de décès et pathologies lourdes.

C. Préconisations épigénétiques et gestion de l'environnement

Alimentation et croissance : régime à croissance lente, ratio Ca/P strict. Limiter les régimes hypercaloriques. Pesée régulière, courbe progressive jusqu'à 24 mois.

Environnement et activité : sols non glissants. Éviter les impacts violents avant maturité squelettique. Privilégier marche libre, nage. Repos suffisant.

Gestion du poids : maintien SEC optimal. Repas fractionnés, gamelles anti-glouton, repos strict.

Climat : protection contre la chaleur excessive (risque de coup de chaleur accru chez les molosses). Brossage régulier pour maintenir l'isolation du sous-poil.

Seuils d'alerte et anomalies structurelles majeures

Ces préconisations préventives s'accompagnent de l'identification de seuils critiques nécessitant une vigilance particulière

Sont identifiés comme des indicateurs de risque nécessitant une vigilance reproductive attentive ou une gestion prudente (accouplement compensateur uniquement si apport génétique vital et documentation SR2E complète) :

Examen physique

L'ensemble de ces critères converge vers un examen physique complet, qui synthétise l'évaluation globale du sujet.

Lors de l'évaluation, une attention particulière et systématique sera portée à :

- **L'équilibre général et la condition athlétique** : puissance sans lourdeur, musculature sèche, absence d'obésité.
- **Les proportions tête/corps** : vérification du RCF, lignes parallèles, stop léger.
- **Les yeux** : forme, couleur, position, adaptation des paupières.
- **La bouche** : articulé en ciseaux, état des gencives.
- **Le cou** : longueur, musculature, port.
- **La ligne de dessus** : garrot sorti, dos légèrement rectangulaire et ferme, rein solide, croupe légèrement inclinée.
- **La poitrine** : profondeur, largeur fonctionnelle, poitrail.
- **Les aplombs et angulations** : droiture des antérieurs, parallélisme des postérieurs, angulations modérées et fonctionnelles. Solidité des carpes/métacarpes et jarrets/métatarses.
- **Les pieds** : forme, doigts serrés.
- **La queue naturelle** : attache, port, longueur, épaisseur.
- **La qualité du poil** : texture (court, dur, serré).
- **L'évaluation de la démarche** : amplitude, poussée, élasticité, maintien de la ligne de dos, coordination, absence de boiterie ou gêne.
- **Le comportement** : évaluation de la stabilité, assurance, sociabilité, réactivité contrôlée.

Cet examen systématique s'inscrit dans une vision éthique plus large de l'élevage, qui dépasse la simple conformité morphologique.

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du Rottweiler tout en priorisant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant atteindre 12 ans ou plus.

L'esthétique de la race ne doit jamais être recherchée au détriment de la santé fonctionnelle. Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme.

Toute décision de gestion reproductive doit être prise avec réflexion, car la préservation de la diversité génétique est un enjeu majeur ; l'ensemble des qualités et des défauts est évalué de façon raisonnée. La santé, le comportement et la morphologie fonctionnelle priment sur tout.

Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.