

Nouveau standard du Siberian Husky intégrant des critères de santé et de confort de vie

Introduction : une race forgée par l'endurance et la coopération

L'Alliance Française Canine (AFC) réaffirme que le Siberian Husky n'est pas une curiosité esthétique, mais accompagne l'évolution du Siberian Husky au-delà d'une sélection purement esthétique, vers un chien de travail ancestral des régions arctiques, façonné pour l'endurance, l'efficacité énergétique et la coopération. Il représente l'équilibre, une robustesse fonctionnelle et un tempérament équilibré. Face aux dérives modernes (hyper-angulation, perte d'endurance), l'AFC publie un standard révisé centré sur la santé innée, la fonctionnalité respiratoire/thermique et le bien-être. Ce document complète et actualise les références internationales (FCI n°270, AKC, CKC) en y intégrant des critères objectifs de sélection raisonnée. L'objectif est de favoriser un athlète compact, équilibré, coopératif et capable de vivre confortablement sans inconfort chronique respiratoire, articulaire ou thermique.

Origines historiques et fonctionnelles du Siberian Husky

PANNEAU 1 (HAUT) — CONTEXTE HISTORIQUE : ARCTIQUE ET PEUPLE CHUKCHI

Origine : Sibérie nord-est — Peuple Chukchi, race développée sur plusieurs siècles

→ Sélection fonctionnelle : endurance, efficacité énergétique, coopération

Fonctions historiques :

- ✓ Chien de traîneau : transport léger sur longues distances
- ✓ Compagnon familial : intégration douce avec les enfants
- ✓ Garde légère : alerte par l'aboiement, sans agressivité excessive

PANNEAU 2 (CENTRE) — ADAPTATIONS MORPHOLOGIQUES FONCTIONNELLES

RCF ≈ 0,95-1,05 : museau équilibré pour ventilation et thermorégulation à l'effort

IF ≈ 1,00-1,10 : format compact pour amplitude de foulée et protection vertébrale

Double poil : sous-poil isolant + poil de couverture protecteur

Pieds compacts, coussinets épais : adhérence sur neige et glace

RCF ≈ 0,95-1,05 : museau équilibré ventilation et thermorégulation à l'effort

Double poil : format compact pour amplitude d'écou et protection vertébrale

Double poil : sous-poil et protectrice

Queue en brosse : équilibre dynamique et protection thermique

Chaque trait morphologique répond à une exigence fonctionnelle historique

Museau fonctionnel = Respiration libre en effort prolongé

Format compact = Économie d'énergie et stabilité

Double poil = Isolation adaptative en climat extrême

Pieds compacts = Adhérence et endurance sur terrains variés

Queue mobile = Équilibre et communication en travail d'équipe

PANNEAU 3 (BAS) — LIEN AVEC LA SÉLECTION SR2E MODERNE

HIER → AUJOURD'HUI

- Endurance arctique → Endurance fonctionnelle validée par l'allure
- Thermorégulation extrême → Gestion du volume pileux et confort climatique
- Coopération avec l'humain → Tempérament stable, sociable, éduqué
- Sélection naturelle → Sélection raisonnée documentée (RCF, IF, SEC)

SR2E

Le principe de sélection :

- ✓ Préserver la typicité fonctionnelle, pas l'esthétique extrême
- ✓ Prioriser la santé innée : respiration, articulations, thermorégulation
- ✓ Documenter les choix : biométrie objective, suivi généalogique
- ✓ Honorer l'héritage Chukchi : un chien sain, endurant, coopératif

Le Siberian Husky SR2E : typicité nordique préservée, santé optimisée pour la vie moderne

ORIGINES ET SÉLECTION — SIBERIAN HUSKY SR2E

POURQUOI CONNAÎTRE L'HISTOIRE ?

- Comprendre la fonction pour sélectionner avec discernement
- Éviter les dérives esthétiques qui compromettent la santé
- Préserver les traits qui ont assuré la survie et le bien-être de la race

TRAITS FONCTIONNELS À PRÉSERVER :

- RCF 0,95-1,05 : respiration libre, thermorégulation efficace
- IF 1,00-1,10 : amplitude de foulée, protection vertébrale
- Double poil maîtrisé : isolation sans surchauffe
- Tempérament coopératif : stabilité, sociabilité, éducabilité
- Aplombs et angulations équilibrés : endurance sans contrainte articulaire
- Museau excessivement
- Format trop carré ou trop long (IF hors cible)
- Poil excessif maré ou trop long

DÉRIVES À ÉVITER :

- Museau excessivement court ou long (RCF hors cible)
- Poil excessif masquant la conformation ou compromettant la thermorégulation
- Tempérament anxieux, agressif ou apathique
- Angulations extrêmes source d'instabilité

MESSAGE SR2E : "Sélectionner le Siberian Husky, c'est honorer l'héritage Chukchi : un chien endurant, coopératif et sain, capable de vivre confortablement sans souffrance respiratoire, articulaire ou thermique."

Le chien de traîneau des peuples arctiques

- Origine : Sibérie nord-est (peuple Chukchi), race ancienne développée sur plusieurs siècles pour la survie en milieu extrême.

- Fonction historique :



Chien de traîneau : transport léger sur de longues distances, endurance et efficacité énergétique prioritaires

Compagnon de vie : intégration familiale, douceur avec les enfants, coopération avec le groupe

Chien de chasse complémentaire : assistance pour la petite chasse en milieu arctique

Gardien léger : alerte par l'aboiement, dissuasion sans agressivité excessive

- *Préservation de la race :*

Début XX^e siècle : introduction en Alaska pour les courses de traîneaux (Notable : l'expédition de 1925 à Nome pour le sérum antidiphtérique)

1930 : reconnaissance FCI (Standard N°270), dernières mises à jour en 2020

Popularité croissante : attention accrue aux dérives esthétiques et sanitaires

- Implication SR2E : cette histoire de chien d'endurance fonctionnel justifie les critères fonctionnels observés :

RCF $\approx 0,95-1,05$: museau équilibré pour une respiration libre et une thermorégulation efficace en effort prolongé

IF $\approx$ 1,00–1,10 : format compact pour l'amplitude de foulée, la protection vertébrale et l'efficacité énergétique

Tempérament équilibré : douceur et sociabilité préservées, sans nervosité excessive ni agressivité réactive

Santé articulaire et thermique intégrée aux critères de sélection :

Dépistage recommandé avec suivi pour préserver l'endurance et le confort de vie.

Principe SR2E : le Siberian Husky doit rester un athlète d'endurant et fonctionnel, pas une caricature esthétique fragilisée. La sélection honore l'héritage des peuples Chukchi : un chien sain, endurant, coopératif et capable de vivre sans inconfort chronique respiratoire, articulaire ou thermique.

Aspect général

Le Siberian Husky est un chien de travail de taille moyenne, dont l'apparence reflète un équilibre fondamental entre puissance, rapidité et endurance. Sa démarche est légère, vive, dégagée et élégante. Son corps modérément compact, couvert d'une bonne fourrure, ses oreilles droites et sa queue en brosse bien fournie évoquent son hérité nordique. L'ensemble doit être harmonieux et fonctionnel, en évitant les configurations identifiées comme compromettant la mobilité, la thermorégulation ou l'endurance.

- Les mâles sont masculins privilégiant une expression robuste et équilibrée ; les femelles sont féminines conservant une substance et une tonicité adaptées.
- Un chien en bonne condition présente une musculature ferme et bien développée, sans poids superflu. La sélection valorise un athlète fonctionnel dont l'efficacité prime sur l'apparat.

Critères de santé généraux

- Le chien recherche une respiration normale et sans bruit excessif au repos et après un exercice modéré à soutenu, adapté à sa fonction.
- Une conformation équilibrée, exempte d'excès d'ossature, de poitrine disproportionnée ou d'angulations extrêmes, favorise une locomotion fluide et agile. L'agilité et l'aisance sont essentielles.
- Le poids doit être proportionné à la taille et à l'ossature, reflétant une condition athlétique sans excès de graisse pouvant affecter la santé articulaire, cardiaque et l'endurance. Un dépassement significatif du poids optimal est identifié comme facteur de risque métabolique et articulaire, nécessitant une surveillance attentive du score d'état corporel (SEC).
- Les écarts par rapport aux ratios biométriques cibles sont pris en compte dans le protocole SR2E pour identifier le risque fonctionnel et orientent la sélection vers des conformations équilibrées.

Tête

De taille moyenne et bien proportionnée au corps, jamais lourde ni trop fine.


Région crânienne

- Crâne : légèrement arrondi au sommet, allant en s'amenuisant graduellement du point le plus large jusqu'aux yeux. Proportionné, sans excès de largeur ou de finesse.

- Stop : bien marqué mais équilibré. Un angle excessivement abrupt est identifié comme facteur de risque de compression des voies aériennes supérieures, orientant la sélection vers une transition crânio-faciale fonctionnelle. Une transition absente est notée comme écart de typicité.

Protocole biométrique crânio-facial

BIOMÉTRIE CRÂNIO-FACIALE DU SIBERIAN HUSKY : NORME FONCTIONNELLE (OBJECTIF AFC)



L'appréciation visuelle de la tête est complétée par une mesure quantitative permettant d'objectiver les proportions crânio-faciales et de guider la sélection vers des conformations fonctionnelles. L'AFC utilise pour cela le Rapport Crânio-Facial (RCF), calculé selon le protocole suivant :

Protocole biométrique crânio-facial (RCF)

- Longueur du crâne (LC) : du stop à l'occiput (os palpé).
- Longueur du museau (LM) : du stop à l'extrémité de la truffe (axe du chanfrein).
- Formule : $RCF = LM / LC$.
- Valeur cible AFC : $\approx 1,00$ (museau égal au crâne). Fourchette cible 0,95–1,05.
- Interprétation : Cet équilibre optimise la ventilation, la thermorégulation et le port de tête.
- Seuils d'alerte :


RCF < 0,85 : identifie un risque respiratoire accru, orientant la sélection vers des conformations fonctionnelles.

RCF > 1,15 : identifie une perte de typicité et d'équilibre céphalique.

- Recommandation SR2E : orienter la sélection vers un RCF de 0,95–1,05 pour optimiser la ventilation, la thermorégulation et l'équilibre morphologique.

Région faciale

- **Museau** : longueur et largeur équilibrées, diminuant graduellement vers la truffe, privilégiant une structure fonctionnelle évitant les conformations effilées ou excessivement massives. Chanfrein droit.
- **Truffe** : noire, foie ou chair selon la robe. Narines larges et ouvertes. Une sténose nasale marquée est identifiée comme indicateur de charge respiratoire, orientant la sélection vers des narines fonctionnelles.
- **Mâchoires/dents** : articulé en ciseaux fonctionnel et recherché. Denture complète souhaitée. Une occlusion permettant une fermeture complète et confortable est recherchée.
- **Yeux** : amande, moyennement espacés, marron ou bleus (hétérochromie admise). Expression vive et amicale. Entropion, ectropion ou irritation chronique sont observés et orientent la sélection vers des conformations naturelles et saines.



- **Oreilles** : moyenne, triangulaires, attachées haut, dressées. Bien garnies. Une conformation favorisant l'aération naturelle du conduit auditif est privilégiée.

Critères de santé céphaliques

L'ensemble de ces caractéristiques céphaliques constitue la base de l'évaluation de la tête. Pour objectiver le bien-être de cette région, les critères suivants sont pris en compte :


- Tout écart significatif par rapport aux ratios ou à la pigmentation est noté comme indicateur de risque fonctionnel.

Cou

De longueur moyenne, galbé et porté fièrement dressé en station debout. Au trot, l'encolure s'étend naturellement pour porter la tête légèrement en avant. Il doit être musclé et souple, sans être trop court et épais (ce qui pourrait gêner) ni trop long et fin (manque de force).


Membres

La qualité de l'encolure conditionne la transmission de la force vers l'avant-main. Cette connexion fonctionnelle se poursuit par l'évaluation des membres, qui doivent assurer stabilité, agilité et endurance.




Ossature de bonne substance équilibrée et proportionnée, permettant à la fois force et agilité. Les aplombs doivent être corrects pour une répartition optimale des forces et la prévention des blessures.

Avant-main



- **Vus de face, modérément espacés, parallèles et d'aplomb.**
- **Épaule :** omoplate bien oblique. Idéalement, l'angle formé par l'omoplate (scapula) avec l'horizontale devrait être d'environ 45 degrés. L'angle scapulo-huméral (entre l'omoplate et l'humérus/bras) devrait être d'environ 90-110 degrés pour une bonne portée antérieure. Musculature et ligaments reliant l'épaule au thorax solides.
- **Bras :** légèrement oblique vers l'arrière de la pointe de l'épaule au coude (jamais perpendiculaire au sol). Musculature et ligaments reliant l'épaule au thorax solides.
- **Coudes :** bien au corps, ni rentrés ni sortis, permettant un mouvement fluide.
- **Carpe (Poignet) :** fort mais flexible.
- **Métacarpes :** vus de profil, légèrement obliques pour l'amorti.
- **Pieds antérieurs :** ovales, compacts, doigts serrés, coussinets épais. Une conformation excessivement allongée ou étroite est notée comme écart de typicité fonctionnelle et facteur de risque d'endurance réduite.

Arrière-main



- **Cuisses/Grassets :** puissants, angulation équilibrée (~120-135°).
- **Jarrets :** bien descendus, angulation fonctionnelle.
- **Pieds postérieurs :** ovales, compacts. Une angulation excessive est identifiée comme indicateur d'instabilité articulaire et de démarche inefficace, orientant la sélection vers des conformations équilibrées.

Critères de santé des membres

La structure des membres ne prend son sens que dans leur fonctionnalité au quotidien. Pour évaluer cette dimension santé, les critères suivants sont observés :

- La santé structurelle des membres est fondamentale pour la capacité de travail et la qualité de vie. Des angulations équilibrées et fonctionnelles sont privilégiées pour une efficacité optimale, contribuant à réduire le stress articulaire.

- L'évaluation des angles de l'épaule et du grasset, bien que nécessitant de l'expérience, contribue à apprécier cet équilibre fonctionnel.

- Une ossature solide sans lourdeur excessive représente l'équilibre optimal. Des aplombs corrects sont essentiels pour prévenir l'arthrose précoce et les blessures. Surveillance de la dysplasie hanche/coude. Les sujets classés A ou B peuvent être privilégiés à condition de ne pas nuire à la diversité génétique globale de la race. A noter que l'épigénétique peut influencer grandement les indices de dysplasie.

Corps

Compact et équilibré, avec une longueur du corps (pointe de l'épaule à pointe de la fesse) légèrement supérieure à la hauteur au garrot.

- Ligne du dessus : droite, solide et horizontale du garrot à la croupe pendant le mouvement et en statique.

- Dos : de longueur équilibrée. Un dos excessivement court limite la souplesse ; un dos excessivement long identifie un risque de faiblesse lombaire.

- Rein : tendu et sec, plus étroit que la cage thoracique, légèrement remonté.

- Croupe : une inclinaison harmonieuse est recherchée pour la propulsion.


- Poitrine : haute et forte, mais pas trop large pour ne pas gêner le mouvement des antérieurs. Le point le plus bas est au niveau des coudes ou juste derrière. Côtes bien cintrées depuis la colonne vertébrale, s'aplatissant sur les côtés pour permettre une grande liberté de mouvement et une capacité respiratoire optimale.

Protocole biométrique corporel (IF)

CHIEN A (GAUCHE) - IF TROP FAIBLE ($< 1,00$)

$$IF = L/H < 1,00$$


⚠ Format trop carré



CHIEN B (CENTRE) - IF CORRECT ($1,00-1,10$)

$$IF = L/H = 1,00-1,10$$


✓ Format idéal



CHIEN C (DROITE) - IF TROP ÉLEVÉ ($> 1,10$)

$$IF = L/H > 1,10$$

⚠ Format trop long



ENCADRÉ PÉDAGOGIQUE

INDICE DE FORMAT (IF) — SIBERIAN HUSKY SR2E

Formule : $IF = \text{Longueur du corps (L)} / \text{Hauteur au garrot (H)}$

✓ IF CIBLE : 1,00 – 1,10

- Format légèrement rectangulaire
- Protection vertébrale optimale
- Amplitude de foulée et efficacité énergétique

⚠ IF $< 1,00$: Trop carré

- Amplitude de foulée réduite
- ✗ IF $> 1,10$: Trop long
- Risque de faiblesse dorsale
- Transmission de puissance inefficace

Méthode de mesure :

- L : Pointe de l'épaule (omoplate palpée) → Pointe de la fesse (ischion palpé)
- H : Sol → Garrot

✗ IF $> 1,10$: Trop long

- Risque de faiblesse dorsale
- Transmission de puissance inefficace

L'appréciation visuelle du corps est complétée par une mesure quantitative permettant d'objectiver le format et de protéger la colonne vertébrale. L'AFC utilise pour cela l'Indice de Format (IF), calculé selon le protocole suivant :

Formule : $IF = L / H$.

- Valeur cible AFC : $\approx 1,05$ (corps 5 % plus long que haut). Fourchette cible 1,00–1,10.
- Seuil d'alerte : $IF < 1,00$ réduit l'amplitude de foulée. $IF > 1,10$ identifie un risque de faiblesse dorsale.
- Recommandation SR2E : orienter la sélection vers un IF de 1,00–1,10 pour optimiser l'amplitude de foulée, la protection vertébrale et l'endurance fonctionnelle.

Critères de santé du corps


Au-delà des mesures biométriques, la santé du corps s'évalue à travers des critères fonctionnels qui garantissent le bien-être global du chien :

- La colonne vertébrale doit être solide et souple, sans signes de faiblesse ou de malformations prédisposant à des problèmes.
- Un dos de longueur modérée est essentiel pour l'agilité et la transmission efficace de la puissance, tout en soutenant les organes internes.
- La poitrine doit être suffisamment profonde et spacieuse pour une fonction cardio-pulmonaire optimale pendant l'effort prolongé, sans être excessivement large au point d'entraver l'efficacité de la foulée.

Queue


CHIEN A (GAUCHE) - QUEUE DÉFECTUEUSE (RIGIDE/ENROULÉE)

❌ Queue rigide/constamment enroulée
Déséquilibre neuro-musculaire potentiel - Contrainte vertébrale



CHIEN B (CENTRE) - QUEUE CORRECTE (FONCTIONNELLE)


✅ Queue naturelle fonctionnelle
Équilibre, communication, intégrité vertébrale préservés



Attache : prolongement harmonieux de la ligne du dos

CHIEN C (DROITE) - QUEUE DÉFECTUEUSE (MALFORMÉE/COUPÉE)

⚠️ Queue malformée ou coupée
Contrainte vertébrale potentielle - Non conforme au bien-être SR2E



Caudectomie interdite : intervention non thérapeutique

ENCADRÉ PÉDAGOGIQUE

QUEUE NATURELLE — SIBERIAN HUSKY SR2E

✅ CRITÈRES D'UNE QUEUE FONCTIONNELLE :

- En forme de brosse de renard, bien fournie
- Attachée juste sous la ligne du dos, insertion harmonieuse
- Port en courbe gracieuse (faucille modérée) quand attentif
- Queue traînante normale au repos ou en travail
- Mobilité appropriée : expressive, communicative, sans rigidité

❌ SIGNES DE VIGILANCE :

- Port rigide/constamment enroulé ou constamment en faucille serrée

- Absence de mobilité expressive

🔗 RÔLES FONCTIONNELS :

- Équilibre dynamique pendant la locomotion
- Communication canine (expression émotionnelle)
- Intégrité vertébrale (prolongement naturel de la colonne)
- Protection thermique (fourrure dense en climat froid)

- Intégrité vertébrale (prolongement naturel de la colonne)
- Protection thermique (fourrure dense en climat froid)

⚠️ CAUDECTOMIE :

- Intervention non thérapeutique interdite
- Non conforme au standard SR2E et au bien-être animal
- Exclusion de la sélection responsable

MESSAGE SR2E : Queue naturelle, mobilité fonctionnelle : typicité nordique préservée, intégrité vertébrale optimisée


En forme de brosse de renard, bien fournie, attachée juste en dessous du niveau de la ligne du dessus. Portée en courbe gracieuse (faucille) au-dessus du dos quand le chien est attentif, un port rigide ou constamment enroulé identifiant un déséquilibre neuro-musculaire. La queue traînante est normale au repos ou au travail.

Critères de santé de la queue

La queue, prolongement naturel de la colonne vertébrale, joue un rôle dans l'équilibre et la communication du chien. Son évaluation sanitaire comprend :

- La queue doit présenter une longueur fonctionnelle, une insertion correcte, une épaisseur proportionnelle et une mobilité appropriée. Une conformation nouée, tordue ou rigide est notée comme indicateur potentiel de contrainte vertébrale.

Poil



- Double, longueur moyenne. Sous-poil doux, poil de couverture droit et couché. La gestion du volume pileux vise à préserver la thermorégulation sans masquer la structure. Un entretien adapté est recommandé. Un volume excessif en climat chaud identifie un risque thermique.

Couleur

- Toutes les couleurs du noir au blanc admises, marques pie communes. Les gènes merle et bringé sont notés comme associés à des risques sensoriels et génétiques accrus ; leur gestion reproductive nécessite une traçabilité stricte et est fortement déconseillée.

Taille et poids

Les mensurations indiquées (taille au garrot et poids) constituent des références indicatives propres à la race. Elles ne sont pas exclusivement interprétées comme des limites rigides. L'essentiel réside dans l'harmonie générale du chien, son équilibre morphologique et son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Un sujet légèrement en dehors des mesures mentionnées, mais parfaitement typé, fonctionnel et bien proportionné, sera toujours préféré à un individu strictement conforme aux normes mais présentant un équilibre, une solidité ou un caractère de race limités. Le poids doit être évalué en fonction de la taille, de l'ossature et de la condition corporelle (score d'état corporel). Un chien musclé et en pleine santé peut dépasser légèrement les limites si son SEC est optimal (4-5/9).

- Hauteur au garrot : mâles 53 - 60 cm ; femelles 50 - 56 cm.
- Poids : mâles 20 - 28 kg ; femelles 15 - 23 kg.
- Le poids doit être strictement proportionnel à la taille et à l'ossature, reflétant un chien athlétique et endurant. Un excès de masse identifie un risque articulaire et métabolique, guidant la sélection vers des conformations athlétiques.

Critères d'évaluation de la taille et du poids

Ces références servent de guide, mais l'évaluation finale intègre des critères plus larges :

- Harmonie morphologique : l'essentiel dans l'évaluation de la taille et du poids est de rechercher l'harmonie dans la morphologie globale du chien. Les proportions doivent être équilibrées, et le chien doit présenter une apparence saine et bien proportionnée.
- Flexibilité dans les critères : les critères de taille et de poids ne doivent pas être appliqués de manière rigide. Une certaine flexibilité est nécessaire pour prendre en compte les qualités individuelles de chaque chien. Un chien qui dépasse légèrement les normes de taille ou de poids peut être accepté s'il présente des caractéristiques bénéfiques pour la race.
- Un chien ayant d'excellentes qualités morphologiques fonctionnelles, de santé et de tempérament mais étant légèrement en dehors des limites strictes peut être considéré pour la reproduction, surtout si sa généalogie est diverse et saine, afin de préserver le pool génétique. La priorité reste la santé, la fonctionnalité et l'absence d'excès. La diversité génétique est un bien commun, ne la sacrifiez pas à un centimètre.

Outils et méthodologie de mesure morphométrique

Pour que l'évaluation morphologique soit objective, reproductible et utile à la sélection éthique, l'Alliance Française Canine (AFC) préconise l'usage d'outils accessibles et précis, intégrés à un protocole de mesure structuré.

Les mesures doivent être effectuées par une personne formée, dans des conditions calmes, sur un chien âgé d'au moins 12 mois (croissance terminée), en station naturelle sur un sol plat, sans collier ni harnais.

• Outils recommandés :

Pied à coulisse (précision 1 mm) : pour les mesures crâniennes (longueur du crâne LC, longueur du museau LM).

Ruban souple non extensible (en fibre de verre ou tissu renforcé) : pour la longueur du corps (L) et la circonférence thoracique.

Toise murale ou règle rigide graduée : pour la hauteur au garrot (H).

Balance vétérinaire calibrée (précision 100 g) : pour le poids.

Grille de Score d'État Corporel (SEC) (échelle 1–9, type WSAVA) : pour évaluer objectivement la condition corporelle.

 Grille de Body Condition Score (BCS) – Échelle 1 à 9 (WSAVA)

SCORE	ÉTAT	CÔTES	TAILLE (VUE DE DESSUS)	LIGNE DU VENTRE (VUE DE PROFIL)
1	Extrêmement maigre	Très visibles, palpables sans graisse	Osseuse, pas de courbe	Très creusée, côtes très visibles
2	Maigre	Visibles, facilement palpables	Légère courbe	Creusée
3	Léger	Palpables, légère couche de graisse	Courbe visible	Légèrement creusée
4	Idéal léger	Palpables sous fine couche de graisse	Courbe nette	Légère remontée
5	Idéal	Palpables, couche modérée de graisse	Courbe bien définie	Remontée modérée
6	Léger excès	Palpables avec pression légère	Courbe atténuée	Peu de remontée
7	En surpoids	Difficiles à palper	Pas de courbe	Ventre pendulaire
8	Obèse	Non palpables	Large, rectiligne	Très pendulaire
9	Très obèse	Complètement cachées	Très large	Très pendulaire, plis graisseux

Indices clés – Valeurs cibles AFC (Siberian Husky)

- RCF : 0,95 – 1,05. Indicateur respiratoire/typicité : < 0,85 ou > 1,15.
- IF : 1,00 – 1,10. Indicateur structurel : > 1,10 (faiblesse dorsale) ou < 1,00 (amplitude réduite).
- SEC/BCS : 4-5/9. Indicateur métabolique : ≥ 7/9.
- Recommandation SR2E : le respect de ces ratios guide la sélection vers une morphologie durable, alliant amplitude de foulée, efficacité énergétique et endurance fonctionnelle.

Bonnes pratiques de mesure

Ces indices quantitatifs prennent tout leur sens lorsqu'ils sont mesurés avec rigueur. Les bonnes pratiques suivantes assurent la fiabilité des évaluations :

- Les points anatomiques (stop, occiput, coude) doivent être palpés, pas seulement estimés à l'œil.
- La longueur du corps (L) est mesurée de la pointe de l'épaule (omoplate palpée) à la pointe de la fesse (ischion palpé).
- Le RCF (Rapport Crânio-Facial) se calcule à partir de mesures osseuses, non cutanées :

→ LC = stop → occiput osseux (palpé)


→ LM = stop → truffe (axe du chanfrein)

→ Cette méthode reflète la véritable conformation squelettique, essentielle pour la fonction respiratoire.

- Le poids et le SEC sont évalués ensemble : un chien musclé peut être légèrement au-dessus du poids moyen sans être en surpoids.

- Ces outils ne visent pas à rigidifier le jugement, mais à objectiver les critères de santé et à guider une sélection responsable, au service de la longévité, de la fonction et du bien-être du chien.

Allure



Régulière, fluide, légère et apparemment sans effort, caractéristique d'un chien d'endurance. Bonne extension des antérieurs et bonne propulsion des postérieurs. Au trot rapide, les membres convergent vers une ligne centrale sous le corps. Les membres se meuvent droit devant, sans que les coudes ou les grassets ne tournent vers l'intérieur ou l'extérieur. La ligne du dessus reste ferme et horizontale pendant l'action. L'allure doit être efficace et économique en énergie.


Critères de santé de l'allure

Pour évaluer la santé locomotrice à travers le mouvement, les critères suivants sont observés :

- Capacité à se déplacer sur de longues distances sans signes d'inconfort, de fatigue prématurée, de boiterie ou de difficultés respiratoires.

- Démarche équilibrée et coordonnée témoignant d'une excellente santé articulaire (hanches, coudes, épaules, grassets, jarrets) et vertébrale. L'allure doit être fonctionnelle et ne pas montrer de signes de contrainte dus à la conformation.

Comportement et caractère



Gentil, doux, éveillé, sociable. Ne montre pas la possessivité : privilégiant une expression confiante et adaptée. Une agressivité disproportionnée, une peur paralysante ou une nervosité persistante sont identifiées comme anomalies comportementales, nécessitant une évaluation éthologique et une gestion reproductive prudente.

Critères de santé comportementale

Le tempérament ne se limite pas aux traits de caractère ; il inclut la santé mentale et émotionnelle du chien. Les critères suivants sont évalués :

- Le comportement doit être stable, confiant et amical, sans signes de nervosité excessive, d'anxiété ou d'apathie qui pourraient indiquer un problème de santé sous-jacent.
- Capacité à coopérer et à travailler volontiers, témoignant d'une bonne santé physique et mentale.

Santé et bien-être : points de vigilance

Le Siberian Husky présente des vulnérabilités spécifiques liées à sa fonction d'endurance et à sa conformation.

A. Fiche synthétique : risques majeurs

- Locomoteur et vertébral : dysplasie hanche/coude, instabilités ligamentaires, contraintes dorsales (format déséquilibré). Implication SR2E : suivi radiographique recommandé. Les formes marquées orientent vers une vigilance reproductive.
- Oculaire et sensoriel : cataracte héréditaire, APR, glaucome, distichiasis. Implication SR2E : examen ophtalmologique annuel recommandé.

- Cutané et métabolique : dermatites, zinc-responsive dermatosis, hypothyroïdie, sensibilité thermique en climat chaud. Implication SR2E : inspection cutanée régulière, bilans si signes cliniques, gestion du volume pileux.

- Digestif : DTG/GDV (risque lié à la conformation thoracique et à l'exercice post-prandial).

B. Protocole de suivi

La connaissance de ces risques guide la mise en place d'un protocole de suivi structuré. Afin de favoriser la santé des futures portées, il est recommandé que tout reproducteur présente un dossier incluant :

- Radiographies hanches/coudes (OFA). Sujets A ou B privilégiés si pas de mise en péril de la diversité génétique. Veiller à des conditions épigénétiques correctes pour une bonne croissance.

- Examen ophtalmologique annuel : documentation de l'absence de pathologies nécessitant correction.

- Mesure du RCF et IF : recommandation de noter systématiquement les calculs pour assurer la traçabilité fonctionnelle.

- Suivi généalogique : déclaration des causes de décès et pathologies lourdes.

C. Préconisations épigénétiques et gestion de l'environnement

- Alimentation et croissance : régime équilibré, ratio Ca/P strict. Courbe progressive jusqu'à 18-24 mois.

- Environnement et activité : sols non glissants. Limiter les impacts violents avant maturité. Marche libre, traction légère adaptée, repos suffisant.

- Gestion thermique et entretien : accès à l'ombre/eau fraîche en chaleur. Brossage régulier pour éliminer le sous-poil en excès, maintenir la thermorégulation.

- Hygiène digestive : repas fractionnés, repos post-prandial strict.

Seuils d'alerte

Ces préconisations préventives s'accompagnent de l'identification de seuils critiques nécessitant une vigilance particulière :

Sont identifiés comme des indicateurs de risque nécessitant une vigilance reproductive attentive ou une gestion prudente (accouplement compensateur uniquement si apport génétique vital et documentation SR2E complète) :

- RCF < 0,85 ou > 1,15 (compromission respiratoire ou perte de typicité).

- IF < 1,00 ou > 1,10 (réduction d'amplitude ou faiblesse dorsale).

- Entropion/Ectropion nécessitant intervention ou causant irritation chronique.

- Sténose nasale marquée.

- Hyper-angulation postérieure identifiée comme source d'instabilité.

- Conformation podale excessivement allongée (pieds "lièvre").

- Obésité (SEC $\geq$ 7/9). • Agressivité non justifiée ou peur pathologique.

- Cryptorchidie.
- Poil excessivement long ou cotonneux identifié comme facteur de risque thermique.
- Truffe dépigmentée chez l'adulte (sensibilité UV notée).

Considérations de santé buccale, oculaire et dermatologique

Ces seuils d'alerte s'inscrivent dans une évaluation globale de la santé. Les considérations suivantes complètent l'examen :

- Hygiène dentaire : vérification de l'articulé en ciseaux et de la dentition complète. État des gencives important. Une bonne santé bucco-dentaire est cruciale pour la santé globale.
- Santé oculaire : importance capitale. Examiner attentivement la clarté des yeux, l'absence d'opacités, l'aspect de la rétine, la position correcte des paupières. Absence d'irritation ou d'écoulement anormal.
- Santé cutanée : inspecter la peau sous le pelage pour détecter toute irritation, parasite, lésion ou signe d'allergie (ex : dermatite répondant au zinc). Le pelage doit être propre, brillant, et sa qualité conforme au standard et adaptée à la protection et thermorégulation.

L'ensemble de ces critères converge vers un examen physique complet, qui synthétise l'évaluation globale du chien.

Examen physique

Lors de l'évaluation, une attention particulière et systématique sera portée à :

- L'état général : condition physique (musculature, absence d'obésité), vivacité.
- La structure et les proportions : équilibre général, ossature modérée, longueur du corps vs hauteur.
- Les yeux : examen attentif pour détecter toute anomalie (voir ci-dessus).
- La bouche : vérification de l'articulé en ciseaux et de l'état dentaire.
- Les aplombs et les angulations : évaluation des membres et de l'équilibre des angulations.
- La qualité du poil et l'état de la peau : texture, densité, absence de problèmes dermatologiques.
- L'évaluation de la démarche : fluidité, légèreté, efficacité, coordination, bonne amplitude, convergence correcte, ligne de dos ferme, absence de boiterie ou de gêne.
- Le comportement : amical et confiant.

Conclusion éthique

Cet examen systématique s'inscrit dans une vision éthique plus large de l'élevage, qui dépasse la simple conformité morphologique

Ce standard révisé vise à préserver l'essence et la typicité du Siberian Husky tout en accompagnant sa santé et son bien-être. L'objectif est de favoriser la sélection de reproducteurs capables de mener une vie active, confortable et saine, avec une espérance de vie optimale pouvant atteindre 12 ans ou plus. L'esthétique de la race est considérée après la santé fonctionnelle.

Ce standard s'inscrit dans une démarche éthique d'élevage responsable, répondant aux préoccupations légitimes concernant le bien-être de cette race populaire, tout en assurant la pérennité de ses caractéristiques distinctives qui font son charme. La gestion reproductive s'accompagne d'une réflexion

approfondie, la préservation de la diversité génétique constituant un enjeu identifié ; l'ensemble des qualités et des variations est évalué de façon raisonnée. Un défaut peu important et peu significatif peut être amélioré par un accouplement réfléchi. Pour les éleveurs, les juges et les passionnés, la compréhension de ce standard fournit des conseils essentiels pour évaluer, élever et apprécier cette race unique tout en assurant sa santé et sa vitalité continues pour les générations à venir.

